

this is performance **FLEX**



Ganz leicht

ganz oben

FLEX Giraffe®

Die neue GE 6 R - die leichteste Giraffe® aller Zeiten.

NEU

Leichtigkeit und Stabilität

Das neue Führungsrohr aus Carbon ist das Power-Up für Deine Performance! Carbon ist stärker als Stahl, aber leichter als Aluminium. Dank des Carbonrohrs ist die neue GE 6 R mit nur 2,8 kg die leichteste Giraffe® aller Zeiten. Das macht sie perfekt für Deine Aufgaben.

Extreme Laufruhe

Dank der besonderen Laufruhe entstehen nahezu keine Vibrationen. Damit erzielst Du spielend Oberflächen auf einem neuen Level.

Perfekte Balance

Durch das neuartige Inline-Design performt die GE 6 R mit perfekter Balance und bester Ergonomie. Besser geht's nicht!

Maximale Flexibilität

Die neue Geometrie des Schleifkopfs bietet Dir eine besonders hohe Flexibilität. Damit kannst Du sogar senkrecht an der Decke oder sehr nah an der Wand arbeiten.



Besonders flacher Schleifkopf



**Verlängerung 50 cm
Als Zubehör erhältlich!**

nur **2,8 kg**



160° Schwenkbereich



Elektronische Drehzahlregelung



Carbon-Führungsrohr

40% leichter als Aluminium
10x härter als Stahl



Bürstenloser Motor



Leichte und robuste Transporttasche aus reißfestem Textilmaterial.



Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment

Für Flächenübergänge von Wand zu Decke ohne Arbeitsunterbrechung, effizient und mühelos.



Ein echter Game-Changer



Giraffe® GE 6 R-EC

Wand- und Deckenschleifer Giraffe®



Technische Merkmale

- ⊕ Leichtgewicht aus Carbon
- ⊕ Außergewöhnlich leichte Maschine mit einzigartigem Bedienkomfort. Optimal ausbalanciert für eine perfekte Führung
- ⊕ Der flache, kardanisch gelagerte Schleifkopf mit einem Schwenkbereich von 160° ermöglicht hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken. Vibrationsfreier Lauf durch das Planetengetriebe im Schleifkopf für einen perfekten Planschliff.
- ⊕ Der Schleifkopf mit dem innovativen Schleifteller passt sich sehr gut an die zu schleifende Oberfläche an und verleiht zudem noch ein spürbar verbessertes Schleifgefühl. Durch die hohe Flexibilität der Giraffe® muss kein unnötiger Druck ausgeübt werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen
- ⊕ Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment. Das ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen Wand/Wand und Wand/Decke. Die Drehung erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung
- ⊕ Bürstenloser Motor
- ⊕ Mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe® muss nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit
- ⊕ Mit dem umfangreichen Schleifmittel-Sortiment ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung
Sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar
- ⊕ Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- ⊕ Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitsauger mit Volumenstrom-Optimierung am Führungsrohr mit dem FLEX Clip-System, antistatisch in Verbindung mit einem Antistatik-Saugschlauch
- ⊕ Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- ⊕ Variable Drehzahl, in Stufen von 1-6 einstellbar mit Power LED-Anzeige

NEU

Technische Daten

| | |
|------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme | 500 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 1100-1680 / min |
| Schleifscheiben-Ø | 225 mm |
| Werkzeugaufnahme | kletten |
| Neigungswinkel am Kopf | 160 ° |
| Kabellänge | 5,0 m |
| Länge | 1520 mm |
| Gewicht | 2,84 kg |



GE 6 R-EC

Grundausrüstung

- 1 Transporttasche

| | |
|-----------|-------------------|
| Best.-Nr. | Preis zzgl. MwSt. |
| 530900 | 829,00 € |

Reine Kopfsache

Für Proformer an Decke und Wand wird das Schleifen flexibel und wandelbar wie noch nie. Dir stehen alle Möglichkeiten offen, wie Du Schleifen willst: Mit der unkomplizierten Akku-Giraffe®, mit der leistungsstarken GE 7 oder mit der Handy-Giraffe® für den schnellen Einsatz. Dank Schleifkopf-Wechsel-System arbeitest Du genau mit der Technik, die für Dich am besten ist. Schließlich bist Du der Experte für perfekte Oberflächen im Innenbereich.



Giraffe® GE 7



S. 10

Akku-Giraffe® GE MH 18.0-EC




S. 16

Handy-Giraffe® GCE 6-EC



S. 18



Das Schleifkopf-Wechsel-System

Mit dem innovativen Wechsel-System meisterst Du jede Aufgabe und Anforderung ganz flexibel und effizient. Durch die hohe Flexibilität und Drehbarkeit ist eine unterbrechungsfreie Bearbeitung ohne Beschädigung der Kontaktflächen an Wand und Decke möglich. Das sorgt für saubere und präzise Ergebnisse und spart jede Menge Zeit.




Exzentrerschleifkopf

Müheless zu perfekten Oberflächen in Q3- und Q4-Güte. So lassen sich Spachtel und Füller kontrolliert und effizient abschleifen.



Dreiecksschleifkopf

Der Spezialist für Ecken und Kanten ermöglicht absatzloses Schleifen der Decken- und Wandübergänge.



Rundschleifkopf rotativ

Für die standardmäßige Wandbearbeitung mit hohem Abtrag.



Segmenterschleifkopf mit drehbarem Randsegment

Für Flächenübergänge von Wand zu Decke ohne Arbeitsunterbrechung. Das erspart mühevollen Handarbeit.



Genau so willst Du arbeiten



Die FLEX Giraffe® steht seit jeher für optimale Handlichkeit und gute Balance. Ein Grund mehr, diese Eigenschaften konsequent weiter zu entwickeln. Dazu gehören neben praktischen Details nicht nur die kompakte, stabile Bauweise, sondern vor allem die ergonomisch sinnvolle Verteilung des Gewichts.

Das Balance-Wellen-System

Durch die besondere Anordnung von Motor und Kopfgetriebe in Kombination mit der bewährten flexiblen Welle lässt sich die FLEX Giraffe® außerordentlich gut führen. Die ausgewogene Konstruktion verteilt die Kräfte sinnvoll und verringert so das Torsionsmoment.

Das ERGO-max-System

Höchster Bedienkomfort ist eine Maxime der FLEX Produktentwicklung. Vom Spatengriff über das ergonomische Griffrohr bis zur Anordnung und Ausführung der Bedienelemente, ist die FLEX Giraffe® optimal auf die Bedürfnisse und Arbeitsabläufe von Malern und Trockenbauern angepasst.

Natürlich auch in Akku

Die Giraffe® hat Einzug gehalten in die große FLEX Akku-Familie und erweitert damit die Produktrange um ein weiteres wichtiges Tool für den Trockenbau. Mit nur 2,8 kg* Gewicht sorgt die neue GE MH 18.0-EV für kabellose Freiheit bei der Wand- und Deckenbearbeitung.

**ohne Kopf und ohne Akku*



Schnell zur Hand

Mit der praktischen Transporttasche ist die FLEX Giraffe® immer und überall zügig einsatzbereit. Sie bietet ausreichend Platz für Wechselköpfe und Zubehör und sorgt für ein ordentliches Arbeitsgerät auch unter harten Baustellenbedingungen.



Alles im Griff

Zum sicheren Steuern und Halten der FLEX Giraffe® dient der ergonomisch optimierte Spatengriff, der aufgrund seiner Hebelwirkung den Rücken deutlich entlastet.



Ein gutes Gefühl

Noch handlicher zu führen ist die Giraffe® Dank dem neuen, ovalen Grip-Rohr. So gehen präzise Arbeiten noch leichter von der Hand.



Ermüdungsfreies Arbeiten


Besonders bei großen Flächen oder längeren Arbeiten über Kopf profitiert der Anwender vom geringen Gewicht und der ausgewogenen Schwerpunktlage der FLEX Giraffe®. So wird unnötige körperliche Belastung vermieden.

Höchstleistung für Wand und Decke



Giraffe® GE 7

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Schleifkopf-Wechsel-System



Technische Merkmale

- ⊕ Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- ⊕ Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten
- ⊕ Ausgestattet mit innovativem Schleifkopf-Wechsel-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- ⊕ Rundsleifkopf für die standardmäßige Wandbearbeitung
- ⊕ Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf
- ⊕ Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung
- ⊕ Kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken

Technische Daten

| | |
|------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme | 710 Watt |
| Leistungsabgabe | 410 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 1100-1650 / min |
| Schleifscheiben-Ø | 225 mm |
| Werkzeugaufnahme | kletten |
| Neigungswinkel am Kopf | 100 ° |
| Kabellänge | 5,0 m |
| Länge | 1520 mm |
| Gewicht | 4,2 kg |

GE 7 + MH-O (+ SH)

Grundausrüstung

- Rundsleifkopf MH-O rund 225 mm
- 1 Clip-Schnellspannung SH-FC 32
- 1 Transporttasche

| Produktvariante | Best.-Nr. | Preis zzgl. MwSt. |
|-------------------|-----------|-------------------|
| GE 7 + MH-O | 494461 | 965,00 € |
| GE 7 + MH-O + SH* | 494526 | 999,00 € |

GE 7 + MH-T (+ SH)

Grundausrüstung

- Dreiecksleifkopf MH-T 290 x 290 mm
- 1 Clip-Schnellspannung SH-FC 32
- 1 Transporttasche

| Produktvariante | Best.-Nr. | Preis zzgl. MwSt. |
|-------------------|-----------|-------------------|
| GE 7 + MH-T + SH* | 494542 | 999,00 € |

GE 7 + MH-R (+ SH)

Grundausrüstung

- Segmentsleifkopf MH-R rund 225 mm
- 1 Clip-Schnellspannung SH-FC 32
- 1 Transporttasche


| Produktvariante | Best.-Nr. | Preis zzgl. MwSt. |
|-------------------|-----------|-------------------|
| GE 7 + MH-R | 494488 | 965,00 € |
| GE 7 + MH-R + SH* | 494534 | 999,00 € |

GE 7 + MH-X (+ SH)

Grundausrüstung

- Exzentrersleifkopf MH-X rund 225 mm
- 1 Clip-Schnellspannung SH-FC 32
- 1 Transporttasche

| Produktvariante | Best.-Nr. | Preis zzgl. MwSt. |
|-------------------|-----------|-------------------|
| GE 7 + MH-X | 494496 | 965,00 € |
| GE 7 + MH-X + SH* | 494550 | 999,00 € |




* inkl. Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung

Solide Sache



Giraffe® GE 5 ECO

Der Klassiker überzeugt Maler, Stuckateure, Trockenbauer und Sanierer mit hohem Bedienkomfort und robuster Qualität. Made in Germany.



- ⊕ Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlwahl mit Stellrad
- ⊕ Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort
- ⊕ Leichte Handhabung durch optimale Balance zwischen Motor und Schleiferkopf
- ⊕ Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle.
- ⊕ Kardanisch gelagerter Schleiferkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.
- ⊕ Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- ⊕ Anschlussmöglichkeit für die FLEX Absauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
- ⊕ Einfache Handhabung durch ergonomisch geformtes Führungsrohr aus Aluminium. Optional kann ein Zusatzgriff (Zubehör) montiert werden
- ⊕ Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- ⊕ Sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar



Technische Daten

| | |
|------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme | 500 Watt |
| Leistungsabgabe | 270 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 1100-1650 / min |
| Schleifscheiben-Ø | 225 mm |
| Werkzeugaufnahme | kletten |
| Neigungswinkel am Kopf | 100 ° |
| Kabellänge | 5,0 m |
| Länge | 1520 mm |
| Gewicht | 3,9 kg |

GE 5 ECO

Grundausstattung

- 1 Clip Adapter SAD-C D36/27 AS/NL

| Produktvariante | Best.-Nr. | Preis zzgl. MwSt. |
|-----------------|-----------|-------------------|
| GE5 ECO | 474835 | 549,00 € |

Kabellos hoch hinaus



Kardanische Aufhängung

Der kardanisch gelagerte Schleifkopf mit dem optimierten Gelenk sichert hohe Flexibilität und ideale Anpassung an Wände und Decken.



Absaughaube mit Bürstenkranz

Der federnd gelagerte Bürstenkranz der Absaughaube verhindert Schleifriefen beim Ansetzen und sorgt für eine optimale Staubabsaugung.



Schleifkopf-Wechsel-System

- Exzentrerschleifkopf
- Dreiecksschleifkopf
- Rundsleifkopf rotativ
- Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment



Flexible Antriebswelle

Die bewährte FLEX Technologie für die zuverlässige Kraftübertragung vom Motor zum Schleifteller.

Vollwellen-Elektronik

Die regelbare Drehzahl sorgt für angepasste Geschwindigkeit beim Schleifen. Unter Last wird die konstante Drehzahl durch Vollwellenelektronik mit Überlastungsschutz erhalten.



FLEX Akku-System

Neueste Zelltechnologie, ein patentiertes Kühlsystem sowie aktives Hitze-management sorgen für:

- Unschlagbare Power & Performance
- Längere Laufzeit
- Extrem lange Lebensdauer



Ergonomisches Führungsrohr

Oval geführtes Führungsrohr mit verbessertem Grip. Optional kann hier ein Zusatzgriff eingebaut werden.



Click-Anschluss für die Absaugung

Sichere Absaugung ohne Adapter mit dem FLEX Clip-System. Einfach Schlauch des FLEX Saugers aufstecken - fertig.



Staubgeschützter Schalter

Die Staubschutzkappe vermeidet die Verschmutzung und Beeinträchtigung des Ein-/Ausschalters.

Leicht- gewicht



Akku-Giraffe® GE MH 18.0 EC

Akku Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem 18,0 V



Technische Merkmale

- ⊕ Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- ⊕ Elektronik: Drehzahlvorwahl mit Stellrad, Überlastungsschutz, Wiederanlaufperre und Temperaturüberwachung
- ⊕ Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- ⊕ Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten
- ⊕ Ausgestattet mit innovativem Schleifkopf-Wechsel-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- ⊕ Exzentrerschleifkopf mit 4 mm Hub, damit lassen sich mühelos perfekte Oberflächen im Q3- und Q4-Bereich erzielen
- ⊕ Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf

Technische Daten

| | |
|------------------------|-----------------|
| Akku-Spannung | 18 V |
| Akku-Kapazität | 2,5 / 5,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 1150-1800 / min |
| Leerlaufhubzahl (MH-T) | 3950-6200 / min |
| Leerlaufhubzahl (MH-X) | 3200-5000 / min |
| Schleifscheiben-Ø | 225 mm |
| Werkzeugaufnahme | kletten |
| Neigungswinkel am Kopf | 100 ° |
| Länge | 1440 mm |
| Gewicht ohne Akku/Kopf | 2,8 kg |



GE MH 18.0-EC/5.0 Set + MH-R

Grundausrüstung

- 1 Segmentschleifkopf MH-R
- 1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 Transporttasche

| | |
|-----------|-------------------|
| Best.-Nr. | Preis zzgl. MwSt. |
| 504041 | 890,00 € |

GE MH 18.0-EC/5.0 Set + MH-X

Grundausrüstung

- 1 Exzentrerschleifkopf MH-X
- 1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 Transporttasche

| | |
|-----------|-------------------|
| Best.-Nr. | Preis zzgl. MwSt. |
| 504068 | 935,00 € |

Die geht richtig ran



Handy-Giraffe® GCE 6-EC

Für den Einsatz an kleineren Flächen und Engstellen die ideale Wahl. Ausgestattet mit dem einzigartigen FLEX Schleifkopf-Wechsel-System bearbeitet die Handy-Giraffe® präzise jede randnahe Fläche.



Technische Merkmale

- ⊕ Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- ⊕ Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- ⊕ Komplette vergossene Elektronikbauteile verhindern Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- ⊕ Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
- ⊕ Ausgestattet mit innovativem Schleifkopf-Wechsel-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- ⊕ Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- ⊕ Definierte Schlauchführung und wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt. Der Saugschlauch wird direkt mit dem FLEX Clip-System an die Maschine angeschlossen
- ⊕ Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen und Engstellen
- ⊕ Gerät ohne Schleifköpfe als Ergänzung zur Giraffe® GE 7

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme | 600 Watt |
| Leistungsabgabe | 400 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 1100-1650 / min |
| Leerlaufhubzahl (MH-T) | 3800-5700 / min |
| Leerlaufhubzahl (MH-X) | 3100-4600 / min |
| Schleifscheiben-Ø | 225 mm |
| Kabellänge | 4,0 m |
| Abmessung (L x B x H) | 300 x 110 x 150 mm |
| Abmessung mit Kopf (L x B x H) | 360 x 260 x 210 mm |
| Gewicht ohne Kopf | 1,2 kg |

GCE 6-EC

| | |
|-----------|-------------------|
| Best.-Nr. | Preis zzgl. MwSt. |
| 497568 | 320,00 € |

GCE 6-EC Kit

Grundausstattung

- 1 Transportkoffer L-BOXX® 374



| Produktvariante | Best.-Nr. | Preis zzgl. MwSt. |
|-----------------|-----------|-------------------|
| GCE 6-EC Kit | 504114 | 410,00 € |

GCE 6-EC Kit MH-R

Grundausstattung

- 1 Segementschleifkopf MH-R
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 374



| Produktvariante | Best.-Nr. | Preis zzgl. MwSt. |
|-------------------|-----------|-------------------|
| GCE 6-EC Kit MH-R | 504122 | 630,00 € |

Unerreicht im System

Mit guten Ideen für sauberes und sicheres Arbeiten mit der Giraffe® überzeugt FLEX als Systemanbieter im Maler- und Trockenbauhandwerk. Sicherheitssauger und Transportwagen als Ergänzung zur Giraffe® werden außerdem von der BG Bau bezuschusst und prämiert.

Kennst Du die Arbeitsschutzprämien der BG Bau?*

- ⑦ Förderung der Anschaffung von Sicherheitssaugern mit Zulassung zur Staubklasse M und automatischer Hauptfilterabreinigung in Kombination mit dem Reinigungsset CLE 32 AS. Pro Sicherheitssauger inkl. Reinigungsset 50 % der Anschaffungskosten, max. 200 €.
- ⑦ Förderung der Anschaffung von Führungswagen für Langhals-schleifer und Sicherheitssauger. Die Förderung beträgt pro Führungswagen 50 % der Anschaffungskosten, max. 750 €.

* Genauere Informationen bzw. Voraussetzungen der BG Bau Förderaktion unter Präventionsanreize: www.bgbau.de/praev/anreizsysteme

Kompakter mobiler Arbeitsplatz GM 270

Der mobile Arbeitsplatz bietet Mobilität, Effizienz und Komfort in einer neuen Dimension. Die innovative Konstruktion des mobilen Arbeitsplatzes ermöglicht eine effektive und ausdauernde Arbeitsleistung ohne körperliche Belastung. Schneller Aufbau dank Schnellspannelementen und optimaler Anpressdruck an die Schleiffläche. Kompakt und handlich, passt es mühelos in jedes Fahrzeug.



NEU

GM 270

Kompakter mobiler Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifersysteme

| Best.-Nr. | Preis zzgl. MwSt. |
|-----------|-------------------|
| 530596 | 549,00 € |

Giraffen-Mobil GM 340

Der mobile Arbeitsplatz beim großflächigen Einsatz erleichtert die Arbeit bei umfangreichen Aufgaben. Das Giraffen-Mobil ist optimal ausgelegt für den robusten Baustellen-Einsatz. Mit gebremster Lenkkontrolle und optimalen Laufeigenschaften ist punktgenaues und leichtes Manövrieren gewährleistet. Für den FLEX Sicherheitssauger steht dabei eine gewichtsoptimierte Bodenplatte zur Verfügung.



GM 340

Mobiler Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifersysteme

| Best.-Nr. | Preis zzgl. MwSt. |
|-----------|-------------------|
| 473278 | 1.659,00 € |

Die richtige Wahl

Mit FLEX behältst Du die Übersicht. Damit Anwendung, Maschine und Zubehör zum perfekten Ergebnis führen.

Schleifteller & Schleifplatten

| Ø 225 mm | Produkt | Typ/Korn | VE | Bestell-Nr. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---------------------------------|----|-------------|-------------------|
|  | Gepolsteter Adapter für GE 5, GE 5 R, GSE 5 R, WSE 500, WS 702 VEA | KAD D225/16 S | 1 | 483109 | 22,00 € |
| | | KAD D225/16 H | 1 | 483117 | 27,00 € |
| | Gepolsteter Adapter für Rundscheiflerkopf der Vario-Giraffe® und Handy-Giraffe® | KAD D225/13 S | 1 | 437956 | 22,00 € |
| | | KAD D225/13 H | 1 | 483095 | 28,00 € |
|  | Klett-Schleifteller Ø 225, rund | SP-H D225-10 | 1 | 501344 | 39,00 € |
|  | Klett-Schleifteller Ø 225, rund | SP-M D225-10 | 1 | 501352 | 39,00 € |
|  | Klett-Schleifteller Ø 225, rund | SP-S D225-10 | 1 | 501360 | 39,00 € |
|  | Klett-Schleifteller Ø 225, rund | KAD D225/16 Set | 1 | 483486 | 52,00 € |
|  | Klett-Schleifplatte, dreieckig | | 1 | 354988 | 44,00 € |
|  | Interface-Pad medium | NEU IP D225-10 M GE 6 R | 1 | 532674 | 18,90 € |
| | Interface-Pad medium für Schleifpapier Extra Fein | NEU IP D225-10 MF GE 6 R | 1 | 532696 | 18,90 € |
| | | NEU BP D225-10 GE 6 R | 1 | 532221 | 23,90 € |

Wechselköpfe GE 7

| Ø 225 mm | Produkt | Typ/Korn | VE | Bestell-Nr. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|--|----------|----|-------------|-------------------|
|  | Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment | MH-R | 1 | 457183 | 233,00 € |
|  | Exzenterschleifkopf | MH-X | 1 | 457205 | 265,00 € |
|  | Rundscheifkopf | MH-O | 1 | 457175 | 211,00 € |
|  | Dreieckschleifkopf | MH-T | 1 | 457191 | 233,00 € |

Schleifmittel Ø 225 mm

| Ø 225 mm | Produkt | Typ/Korn | VE | Bestell-Nr. | Preis zzgl. MwSt. | | |
|---|---|--|--|-------------|-------------------|--------|---------|
|  Xtreme PLUS | Klett-Schleifpapier Xtreme Plus Qualität Das bewährte Premium-Schleifpapier mit kompromissloser Qualität und hervorragender Absaugung dank Multihole. Für nahezu alle Anwendungen geeignet. | P 40 | 25 | 280739 | 93,00 € | | |
| | | P 60 | 25 | 260233 | 93,00 € | | |
| | | P 80 | 25 | 260234 | 93,00 € | | |
| | | P 100 | 25 | 260235 | 89,00 € | | |
| | | P 120 | 25 | 282405 | 89,00 € | | |
| | | P 150 | 25 | 311995 | 89,00 € | | |
| | | P 180 | 25 | 311987 | 89,00 € | | |
| | | P 220 | 25 | 260236 | 89,00 € | | |
| | |  Xtreme | Schleifpapier Wand/Decke Xtreme Qualität NEU Das Schleifpapier für extremen Abtrag. Universell einsetzbar mit besonders hoher Wirtschaftlichkeit. | P 24 | 12 | 531542 | 55,00 € |
| P 40 | 12 | | | 531900 | 24,90 € | | |
| P 60 | 12 | | | 531901 | 24,50 € | | |
| P 80 | 12 | | | 531902 | 24,50 € | | |
| P 100 | 12 | | | 531896 | 22,90 € | | |
| P 120 | 12 | | | 531897 | 22,90 € | | |
| P 150 | 12 | | | 531898 | 22,90 € | | |
| P 180 | 12 | | | 531543 | 22,90 € | | |
| P 220 | 12 | | | 531899 | 22,90 € | | |
|  Xtreme | Schleifpapier Wand/Decke Xtreme Qualität NEU Das Schleifpapier für extremen Abtrag. Universell einsetzbar mit besonders hoher Wirtschaftlichkeit. | P 40 | 25 | 533818 | 49,00 € | | |
| | | P 60 | 25 | 533819 | 49,00 € | | |
| | | P 80 | 25 | 533820 | 49,00 € | | |
| | | P 100 | 25 | 533821 | 45,00 € | | |
| | | P 120 | 25 | 533822 | 45,00 € | | |
| | | P 150 | 25 | 533823 | 45,00 € | | |
| | | P 220 | 25 | 533824 | 45,00 € | | |
| | |  Xtreme | Schleifpapier Extra Fein Xtreme Qualität Das Super-Finishingpapier für extra feine Oberflächenqualität. Besonders geeignet für weiche Materialien. | P 40 | 12 | 531908 | 39,50 € |
| | | | | P 60 | 12 | 531909 | 39,50 € |
| P 80 | 12 | | | 531544 | 39,50 € | | |
| P 100 | 12 | | | 531903 | 37,90 € | | |
| P 120 | 12 | | | 531904 | 37,90 € | | |
| P 150 | 12 | | | 531905 | 37,90 € | | |
| P 180 | 12 | | | 531906 | 37,90 € | | |
| P 220 | 12 | | | 531907 | 37,90 € | | |
|  Xtreme | Schleifpapier Extra Fein Xtreme Qualität Das Super-Finishingpapier für extra feine Oberflächenqualität. Besonders geeignet für weiche Materialien. | | | P 40 | 12 | 531948 | 39,50 € |
| | | P 60 | 12 | 531949 | 39,50 € | | |
| | | P 80 | 12 | 531915 | 39,50 € | | |
| | | P 100 | 12 | 531910 | 37,90 € | | |
| | | P 120 | 12 | 531911 | 37,90 € | | |
| | | P 150 | 12 | 531912 | 37,90 € | | |
| | | P 180 | 12 | 531913 | 37,90 € | | |
| | | P 220 | 12 | 531914 | 37,90 € | | |
| | |  Xtreme | Schleifpapier ZIRCOFLEX Xtreme Qualität NEU Das Schleifpapier für extrem hohen Abtrag und ideal zum Reinigen von Oberflächen. | P 24 | 12 | 531918 | 59,00 € |
| P 40 | 12 | | | 531916 | 59,00 € | | |
| P 60 | 12 | | | 531917 | 59,00 € | | |
|  | Klett-Schleifgitter | K 80 | 12 | 260237 | 99,00 € | | |
| | | K 100 | 20 | 260230 | 99,00 € | | |
|  | Superfinishing-Pad | S 320 | 5 | 492264 | 29,00 € | | |
| | | S 1200 | 5 | 492272 | 29,00 € | | |
|  | Klett-Schleifvlies | A 100 | 10 | 281042 | 73,00 € | | |
| | | A 180 | 10 | 281034 | 73,00 € | | |
|  | Diamant-Schleifpad | 30 | 1 | 419060 | 194,00 € | | |
| | | 50 | 1 | 419079 | 194,00 € | | |
| | | 80 | 1 | 419087 | 194,00 € | | |
| | | 100 | 1 | 419095 | 194,00 € | | |

Schleifmittel Ø 150 mm

| Ø 150 mm | Produkt | Typ/Korn | VE | Bestell-Nr. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---------------------------------------|-------------------|----|-------------|-------------------|
|  | Diamantschleifteller Turbo-Jet | 150 Ø x 28 x 23,5 | 1 | 504076 | 237,00 € |
|  | Diamantschleifteller Beton/Thermo-Jet | 150 Ø x 28 x 23,5 | 1 | 504092 | 237,00 € |
|  | Diamantschleifteller Surface-Jet | 150 Ø x 28 x 23,5 | 1 | 504084 | 237,00 € |
|  | Diamant-Schleifpad | DP 30 DRY D150 | 1 | 418951 | 61,00 € |
| | | DP 50 DRY D150 | 1 | 418978 | 61,00 € |
| | | DP 100 DRY D150 | 1 | 418986 | 61,00 € |
| | | DP 200 DRY D150 | 1 | 418994 | 61,00 € |
| | | DP 400 DRY D150 | 1 | 419001 | 61,00 € |
| | | DP 800 DRY D150 | 1 | 419028 | 61,00 € |
| | | DP 1500 DRY D150 | 1 | 419036 | 61,00 € |
| | | DP 3000 DRY D150 | 1 | 419044 | 61,00 € |

Weiteres Zubehör

| Ø 225 mm | Produkt | Typ/Korn | VE | Bestell-Nr. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|--|--------------------------|----|-------------|-------------------|
|  | Verlängerung für GE 5/GE 5 R/GSE 5 R/GE 7 | GV 50 | 1 | 409294 | 151,00 € |
|  | Transporttasche für GE 5/GE 5 R/GSE 5 R/GE 7 | TB-L 1560x320x360 | 1 | 408867 | 104,00 € |
| | | TB-L 1210x320x360 | 1 | 415189 | 104,00 € |
|  | Giraffenhalterung für GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10 | VCE-GE Fix | 1 | 445185 | 27,00 € |
|  | Transporttasche für GE 6 R | NEU TB GE 6 | 1 | 532234 | 65,50 € |
|  | Verlängerung für GE 6 R | NEU EB 500 GE 6 | 1 | 532222 | 129,00 € |
|  | Einleger für Tool-Holder GM 270 für GE 6 R | NEU GM270-IR GE 6 | 4 | 533083 | 18,80 € |

Lange Proformance garantiert.

Das ist Proformance. Das ist FLEX.

3

YEARS

FLEX WARRANTY

3-Jahres-Garantie

Einfach registrieren und sofort nutzen unter
warranty.flex-tools.com



Unsere Produkte werden auf Herz und Nieren geprüft, denn FLEX steht für höchste Qualität. Daher bieten wir Dir mit der 3-Jahres-Garantie ein kostenloses Rund-um-Sorglos-Paket - und das auf alle Elektrowerkzeuge, Li-Ion-Akkus, zugehörige Ladegeräte sowie auf Laser-Messgeräte.

Einfach Maschine innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registrieren und profitieren:

- Verlängerte Garantiezeit auf drei Jahre
- Service-Zertifikat falls eine Reparatur notwendig wird
- Nachverfolgung des Reparaturstatus im Garantiefall



Du möchtest Deine Garantiezertifikate immer auf dem Smartphone haben und mobil verwalten? Kein Problem - mit der FLEX Warranty App nutzt Du den 3-Jahres-Garantie-Service bequem von unterwegs.

Einfach App kostenlos downloaden und Service nutzen:



Weitere Informationen zu unserem Wand- und Deckenschleifer-Programm erhältst Du bei Deinem kompetenten Fachhändler

oder unter



FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15 71711 Steinheim Germany

www.flex-tools.com

Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausstattung. Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

FLEX

DE 442119 /06-2024