

this is proformance

FLEX

Einfach machen!

Alles für die Metallbearbeitung



Genau, was Du brauchst.

In der Metallbearbeitung ist FLEX zuhause. Mit dem umfangreichsten Sortiment und zahlreichen Spezialprodukten für das perfekte Arbeitsergebnis überzeugen FLEX Elektrowerkzeuge im Handwerk und in der Industrie. Stärke, Präzision und Langlebigkeit sowie ausgereifte Sicherheitstechnik wie der Totmannschalter, sind bei FLEX bewährter Standard. In der Werkstatt und auf der Baustelle. Auf FLEX kannst Du Dich verlassen.



Trennen

Weil es nur eine echte FLEX gibt.

SEITE

6



Schleifen

Bestens gerüstet für jede Oberfläche

SEITE

10



Schneiden

Sauber Trennen ohne Funkenflug

SEITE

12



Sägen

Kompaktes Design für schnelle Ergebnisse

SEITE

14

Bohren

Von Light bis Heavy duty

SEITE

20

Schrauben

Höchstleistung bei variabler Schlagzahl

SEITE

20

Finishen

Entscheidend besser für den letzten Schliff

SEITE

24

Proud past exciting future



Hermann Ackermann



Hermann Schmitt

1922 im schwäbischen Bad Cannstatt (heute Stuttgart) gegründet, war das Unternehmen Ackermann + Schmitt, aus dem die Marke FLEX hervorging, schon immer geprägt von außergewöhnlicher Innovationsfreude und dem Anspruch aus guten Ideen noch bessere Werkzeuge zu entwickeln. Ein kurzer Blick zurück

Die „flexible Welle“, die als Zwischenstück Antrieb und Werkzeug verbindet, ist der Ursprung der Firmenmarke FLEX und wurde zum Gattungsbegriff für den Winkelschleifer.

In den Anfängen der Firmenhistorie war diese Ausgangspunkt für zahlreiche Produktideen und -entwicklungen, die zum schnellen Wachstum der Firma beitrugen. Bereits in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts musste der Firmensitz mehrfach verlegt und vergrößert werden, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Jäh unterbrochen durch den Zweiten Weltkrieg und den frühen Tod von Hermann Schmitt konnte die Erfolgsgeschichte 1946 fortgesetzt werden. Mit 40 Mitarbeitern und der Produktion von Metallscheren und einer Handschleifmaschine nahm das Unternehmen schnell wieder Fahrt auf. Wachstum, internationale Expansion und erfolgreiche Neuentwicklungen sollten die folgenden Jahrzehnte bestimmen. Bis in die 1980er Jahre hinein erfolgte der sukzessive Ausbau des neuen Firmensitzes in Steinheim.

Besondere Produkte

Gerade in den frühen Jahren schienen die Anwendungsmöglichkeiten für die flexible Welle unendlich und sorgten für manches heute kurios anmutende Werkzeug. Durch die zunehmende Motorisierung von Landwirtschaft und Handwerk war aber auch die Nachfrage nach technischen Lösungen ungebrochen. Mit dem ersten hochtourigen Winkelschleifer, dem DL 9 schrieb FLEX 1954 schließlich Industriegeschichte. Diesem Schlüsselprodukt für die moderne Markenhistorie sollten noch zahlreiche weitere folgen.



Kompetenz Akku-Winkelschleifer

Metall von Anfang an.



FLEX bleibt eben FLEX

Bis heute steht FLEX für überlegene Technik und anwenderoptimiertes Design bei zahlreichen Produktlösungen für die Metallbearbeitung. Und auch wenn das Sortiment heute ganzheitlich ausgebaut ist und weit über das Trennen und Schleifen hinaus geht, so bleibt doch die besondere Verbundenheit zum Winkelschleifer und der Anspruch, der mit dem Markennamen verbunden bleibt.

Dabei hast Du die Wahl.

Akku oder Kabel. Alles ist möglich, FLEX bleibt flexibel. Für das mobile Arbeiten steht Dir dabei hierbei eine Range an Akku-Winkelschleifern mit höchster Ausstattung zur Verfügung. Variable Drehzahl, elektronische Bremse und Anti-Kickback zum Schutz beim Blockieren des Werkzeugs. Alle Akkumaschinen sind zudem mit bürstenlosen EC-Motoren für einen höheren Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer ausgestattet.

Akku-Winkelschleifer

Hinweis:

* Zum Trennen ist eine Diamantscheibe oder beim Einsatz mit kunstharzgebundenen Scheiben eine spezielle Trennschutzhaube erforderlich.

** Je nach Bürsten Herstellerangaben max. Umdrehung/min., bei INOX Hitzeentwicklung beachten.

Anwendung / Daten							
	LBE 76 12-EC	LBE 76 18-EC	L 125 18.0-EC LD	LB 125-15 18-EC	LBE 125-15 18-EC	LBP 125-15 18-EC	COS 230 18-EC
Scheiben-Ø mm	76	76	125	125	125	125	230
Akkuspannung	12 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Drehzahl (pro Minute)	5.000-20.000	5.000-20.000	10.000	9.000	3.500-9.000	10.000	6600
Bremse	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Totmannschalter	-	-	-	-	-	Ja	-
Gewicht ohne Akku (in kg)	0,85	0,88	1,6	1,85	1,85	1,9	5,7

Stahl schwarz, verzinkt, ungehärtet	Schruppscheiben	■	■	■	■	■	■	
	Trennscheiben*	■	■	■	■	■	■	■
	Fächerschleifscheiben	■	■	■	■	■	■	
	Flächenschliff-Klettscheiben				■	■		
	Flächenschliff-Fiberscheiben			■	■	■	■	
	Topf-Scheibenbürsten**			■	■	■	■	
	Entlackungs- u. Reinigungsscheiben**	■	■	■	■	■	■	

Stahl korrosionsbeständig/ INOX	Trennscheiben*	■	■	■	■	■	■	■
	Fächerschleifscheiben	■	■	■	■	■	■	
	Flächenschliff-Klettscheiben					■		
	Flächenschliff-Fiberscheiben			■	■	■	■	
	Topf-Scheibenbürsten**			■	■	■	■	
	Entlackungs- u. Reinigungsscheiben**	■	■	■	■	■	■	
	Polierscheiben, -Vlies, etc.	■	■			■		

Stahlguss	Schruppscheiben	■	■	■	■	■	■	
	Trennscheiben*	■	■	■	■	■	■	■
	Fächerschleifscheiben	■	■	■	■	■		
	Flächenschliff-Fiberscheiben			■	■	■	■	

NE Metalle, Kunststoffe	Trennscheiben*	■	■	■	■	■	■	■
	Fächerschleifscheiben	■	■	■	■	■	■	
	Flächenschliff-Klettscheiben					■		
	Entlackungs- u. Reinigungsscheiben**	■	■	■	■	■	■	
	Polierscheiben, -Vlies, etc.	■	■			■		

■ geeignet ■ bedingt geeignet

Best.-Nr. (in Karton)	531717	535371	530497	534991	534995	531770	536027
Preis zzgl. MwSt.	172,00 €	199,00 €	162,00 €	259,00 €	279,00 €	279,00 €	599,00 €

Best.-Nr. Set (in L-BOXX®)	531718	535372	-	-	-	-	-
Preis zzgl. MwSt.	212,00 €	239,00 €	-	-	-	-	-

Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausstattung. Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Leistung ohne Ende!

In unseren Winkelschleifern vereint sich das gesamte Know-how und längste Erfahrung auf dem Markt. Das macht unsere Produkte extrem langlebig und wartungsfrei bei größter Performance und Ausstattung sowie kompaktem, ergonomischem Design.



Die neuen 2000 Watt Winkelschleifer mit bürstenlosen Motoren 125 mm und 150 mm



Schiebeschalter oben für Links- und Rechtshänder

Spindelstopp für einfachen Werkzeugwechsel

Geringer Greifumfang (205 mm)

Gummierte Einlagen für einen sicheren Griff

2000 Watt starker EC-Motor. Langlebig. Effizient.

Anti-Vib Seitenhandgriff reduziert Vibrationen



Paddle-Schalter nur verfügbar bei Modell LBP 20-11 125-EC



Öse für Sicherheitsgurt nur verfügbar bei Modell LBP 20-11 125-EC



Geschwindigkeitsverstellung mittels Tasten (nur bei den Modellen mit variabler Drehzahleinstellung)



Metallschutzgitter (abnehmbar) für verbesserten Staubschutz

Winkelschleifer

Auch als Set
in L-BOXX®
erhältlich
(UVP 170,00 €
zzgl. MwSt.,
Bestell-Nr.
436739)!

						
Anwendung / Daten	L 9-11 125	LE 9-11 125	L 12-11 125	L 13-10 125-EC	L 15-11 125	LE 15-11 125
Scheiben-Ø mm	125	125	125	125	125	125
Leistung (Watt)	900	900	1200	1300	1500	1500
Drehzahl (pro Minute)	11.500	6.000-11.500	11.500	10.000	11.500	2.800-11.500
Bremse	-	-	-	-	-	-
Totmannschalter	-	-	-	-	-	-
Gewicht (kg)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,3	2,3



Stahl schwarz, verzinkt, ungehärtet	Schruppscheiben	■	■	■	■	■	■
	Trennscheiben*	■	■	■	■	■	■
	Fächerschleifscheiben	■	■	■	■	■	■
	Flächenschliff-Klettscheiben		■				■
	Flächenschliff-Fiberscheiben	■	■	■	■	■	■
	Topf-Scheibenbürsten**	■	■	■	■	■	■
	Entlackungs- u. Reinigungs- scheiben**	■	■	■	■	■	■



Stahl korrosions- beständig INOX	Trennscheiben*	■	■	■	■	■	■
	Fächerschleifscheiben		■				■
	Flächenschliff-Klettscheiben		■				■
	Flächenschliff-Fiberscheiben		■				■
	Topf-Scheibenbürsten**		■				■
	Entlackungs- u. Reinigungs- scheiben**		■				■
	Polierscheiben, -Vlies, etc.						■



Stahlguß	Schruppscheiben	■	■	■	■	■	■
	Trennscheiben*	■	■	■	■	■	■
	Fächerschleifscheiben	■	■				■
	Flächenschliff-Fiberscheiben	■	■				■



NE Metalle, Kunststoffe	Trennscheiben*	■	■	■	■	■	■
	Fächerschleifscheiben		■				■
	Flächenschliff-Klettscheiben		■				■
	Entlackungs- u. Reinigungs- scheiben**		■				■
	Polierscheiben, -Vlies, etc.						■

Best.-Nr.	492531	436291	447676	495255	447692	447722	
Preis zzgl. MwSt.	110,00 €	130,00 €	145,00 €	180,00 €	170,00 €	190,00 €	

Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausstattung. Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle

Hinweis:

* Zum Trennen ist eine Diamantscheibe oder beim Einsatz mit kunsthartzgebundenen Scheiben eine spezielle Trennschutzhaube erforderlich.

** Je nach Bürsten Herstellerangaben max. Umdrehung/min., bei INOX Hitzeentwicklung beachten.

■ geeignet ■ bedingt geeignet

									
L 1606 VR	LB 17-11 125	LBE 17-11 125	LB 20-11 125-EC	LBE 20-11 125-EC	LBP 20-11 125-EC	LBE 20-8 125-EC INOX	LBE 20-10 150-EC	L 21-6 230	L 26-6 230
125	125	125	125	125	125	125	150	230	230
1600	1700	1700	2000	2000	2000	2000	2000	2100	2600
2.400-6.800	11.500	2.800-11.500	11.000	3.000-11.000	11.000	3.000-7.800	3.000-10.000	6.500	6.500
-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
-	-	-	-	-	Ja	-	-	-	-
2,3	2,6	2,6	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	5,4	6,35

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■		
■		■		■		■	■		
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■		

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■		■		■		■	■		
■		■		■		■	■		
■		■		■		■	■		
■		■		■		■	■	■	■
■		■		■		■	■		
■		■		■		■	■		

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■		
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■		■		■		■	■		
■		■		■		■	■		
■		■		■		■	■		
■		■		■		■	■		

533694	447625	447668	534017	534016	534018	534019	534020	391514	531045
299,00 €	229,00 €	249,00 €	280,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	199,00 €	305,00 €

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Kompetenz Metall schneiden

Metall schneiden ohne Funkenflug



Schneiden

Maximale Kurvengängigkeit auch bei engen Radien ist mit der handlichen und wenigen FLEX Akku-Metallschere kein Problem. Das wirtschaftliche Vierfach-Wendemesser, die in 4 Stufen einstellbare Schnittgeschwindigkeit und der flexibel einstellbare Messerabstand sorgen für höchste Schnittqualität. Und das ganz ohne Materialverlust und Abfallspäne.

Knabbern

Verzugs- und funkenfreie Schnitte ohne lästigen Metallstaub sind mit dem handlichen und leistungsstarken FLEX Akku-Knabber problemlos möglich. Ausklinkungen und Innenausschnitte ab Radien von 40 mm lassen sich mühelos erledigen und die Schnittrichtung kann dabei schnell und werkzeuglos angepasst werden. Der Spänefangsack schützt vor Kontaktkorrosion durch liegengebliebene Späne.

18 V Akku-Metallschere SHE 16 18-EC



Technische Merkmale

- Maximale Kurvengängigkeit und komfortables Schneiden von engen Radien ab 15 mm
- Gratfreies Zuschneiden von Blechen und Messerabstand flexibel einstellbar auf unterschiedliche Blechdicken
- Extrem schlanker Griffbereich mit Soft-grip-Einlagen für perfektes Handling
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen,

CDC-Konstantelektronik, Sanftanlauf, Überlastungsschutz, Wiederanlaufssperre, Temperaturüberwachung

- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren des Werkzeugs den Motor ab
- Maximale Arbeitssicherheit beim Schneiden durch großen Handschutz
- 4 HSS-Wendemesser: Die Messer sind wendbar und können somit 4 x eingesetzt werden
- Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung

TECHNISCHE DATEN

Leerlaufhubzahl	950 - 2050 1/min
Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm ²	1,2 mm
Max. Blechdicke Stahl/Edelstahl 800 N/mm ²	1,0 mm
Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm ²	2,0 mm
Kleinsten Radius	16 mm
Min. Startlochdurchmesser	27 mm
Durchmesser kleinstes schneidbares Loch	50 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	5-9 m/min
Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht ohne Akkupack	1,5 kg

SHE 16 18.0-EC C

- 1 x Fixier-/Einstell-Set

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
531583	€ 565,00



SHE 16 18.0-EC

- 1 x Fixier-/Einstell-Set
- 1 x Transportkoffer L-BOXX®
- 1 x Koffereinlage

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
532066	€ 609,00

18 V Akku-Knabber KNE 16 18-EC



Technische Merkmale

- Gute Kurvengängigkeit für Ausklinkungen und Innenausschnitte ab Radien von 40 mm
- Schnelle, werkzeuglose Anpassung der Schneidrichtung bis 360° in 45°-Schritten
- Verzugs- und funkenfreie Schnitte ohne lästigen Metallstaub in flachen und geformten Blechen
- Extrem schlanker Griffbereich mit Soft-grip-Einlagen für perfektes Handling

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, CDC-Konstantelektronik, Sanftanlauf, Überlastungsschutz, Wiederanlaufssperre, Temperaturüberwachung
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren des Werkzeugs den Motor ab
- Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung

TECHNISCHE DATEN

Leerlaufhubzahl	1950 - 4250 1/min
Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm ²	1,0 mm
Max. Blechdicke Stahl/Edelstahl 800 N/mm ²	0,7 mm
Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm ²	2,0 mm
Kleinsten Radius	24 mm
Min. Startlochdurchmesser	22 mm
Durchmesser kleinstes schneidbares Loch	48 mm
Abstand zum Schablonenschneiden	1,5 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	2,2 m/min
Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht ohne Akkupack	1,5 kg

KNE 16 18.0-EC C

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
531584	€ 595,00



KNE 16 18.0-EC

- 1 x Transportkoffer L-BOXX®
- 1 x Koffereinlage

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
532068	€ 635,00

Kompetenz Sägen

Durchgängig stark und sicher.



Know-how im Sägen

FLEX bietet Sägen, die extra für die Anwendung in der Metallbearbeitung entwickelt wurden, denn Metallsägen haben im Vergleich zu Holzsägen eine andere Schneidengeometrie, Zahnform und mehr Zähne. Diese garantieren, dass beim Sägen von Metall, Stahl oder Edelstahl die Trennung problemlos

funktioniert. Dazu gilt es ebenfalls die Schneidegeschwindigkeit sowie eventuell die Notwendigkeit des Kühlens zu beachten.

Umfassendes Sortiment

Auch hier überzeugt FLEX mit dem vollen Programm: Von der Kreissäge zur Band- oder Stichsäge. Wir haben, was der Metaller braucht.

Akku ohne Ende: Die Metallhandkreissäge CSM 57 18-EC

So einfach kann Metallsägen sein.

Mit der leistungsstarken Akku-Metallhandkreissäge bleibst Du in jedem Fall flexibel. Mit Power-Akku und

starkem EC-Motor überzeugt die Säge in Sachen Durchzug und Geschwindigkeit. Dabei ist die Handhabung einfach, funktional und ergonomisch durchdacht.

Ergonomischer Griffbereich mit Softeinlagen

Gesicherter Späneauffangbehälter mit Öffnung zur Seite. Innen mit Metall verkleidet.

Der Zusatzhandgriff stört nicht den Blick auf die Schnittmarkierung. Er kann bei Bedarf entfernt werden.

Sehr gut sichtbare Schnittmarkierung

Hochwertiges Sägeblatt für Stahl und Edelstahl im Lieferumfang enthalten



Geeignet für Führungsschiene GRS 80 (353280) und GRS 160 (359351)



Parallelanschlag (Lieferumfang)



Passend bis 8.0 Ah Batterie für kräftigen Durchzug



Adapterplatte für Führungsschiene (FLEX + Festool) im Lieferumfang



Ausklappbarer Haken zum Anhängen der Maschine an Gerüst oder Leiter

Sägen

					
RS 16 12-EC Leistungsstarke Akku-Säbelsäge	RS 25 18.0-EC Leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit großem Hub	RS 29 18.0 Akku-Säbelsäge mit Pendelhub	RSP DW 18.0-EC Akku-Säbelsäge mit Pendelhub	SBE 64 18-EC Akku-Bandsäge	SBE 127 18-EC Akku-Bandsäge

Akku-Sägen

Akkuspannung	V	12	18	18	18	18	18
Akkukapazität	Ah	2,5 / 5,0	2,5 / 5,0 / 8,0	2,5 / 5,0 / 8,0	2,5 / 5,0 / 8,0	2,5 / 5,0 / 8,0	2,5 / 5,0 / 8,0
Leistungsaufnahme	W	-	-	-	-	-	-
Leistungsabgabe	W	-	-	-	-	-	-
Spannung	V	-	-	-	-	-	-
Frequenz	Hz	-	-	-	-	-	-
Kabellänge	m	-	-	-	-	-	-
Leerlaufhubzahl	1/min	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3100	0 - 3000	-	-
Hub	mm	16	25	29	32	-	-
Pendelhubstufen		-	-	-	-	-	-
Drehzahlstufen		-	-	-	-	-	-
Schwenkbereich	°	-	-	-	-	-	-
Leerlaufdrehzahl		-	-	-	-	-	-
Sägebandlänge	mm	-	-	-	-	835	1140
Sägebandbreite	mm	-	-	-	-	13	13
Sägebanddicke	mm	-	-	-	-	0,5	0,5
Sägeblattdurchmesser	mm	-	-	-	-	-	-
Sägeblattbohrung	mm	-	-	-	-	-	-
Schnitttiefe	mm	-	-	-	-	64	127
Schnittlänge	mm	-	-	-	-	-	-
Schnittbreite	mm	-	-	-	-	64	127
Max. Materialstärke Metall	mm	60	-	-	20	-	-
Max. Materialstärke Holz	mm	90	210	-	300	-	-
Abmessung LxBxH	mm	330 x 75 x 138	-	450 x 100 x 168	450 x 170 x 100	384 x 200 x 193	539 x 279 x 165
Gewicht (ohne Akkup.)	kg	1,5	1,9	2,9	4,1	3,3	5,9

Metallrohre	■	■	■	■	■	■
Metallprofile	■	■	■	■	■	■
Metall-Vollmaterial	■	■	■	■	■	■
Metallbleche	■	■	■	■	■	■
Gitterroste	■	■	■	■	■	■
Kanthölzer	■	■	■	■	■	■
Spanholz/OSB	■	■	■	■	■	■
Gips/Zement/Beton	■	■	■	■	■	■
Aluminium	■	■	■	■	■	■
Acrylglas	■	■	■	■	■	■

Best.-Nr. (im Karton)	531314	530372	515981	491306	-	-
Preis zzgl. MwSt.	152,00 €	192,00 €	182,00 €	249,00 €	-	-

Best.-Nr. Set (inkl. Koffer)	531315	530374	-	466964	531748	531749
Preis zzgl. MwSt.	192,00 €	229,00 €	-	289,00 €	269,00 €	424,00 €

■ geeignet ■ bedingt geeignet

			
JSP 12-EC Akku-Stichsäge	JS 18-EC Akku-Stichsäge	JSB 18-EC Akku-Stichsäge	CSM 57 18-EC Akku Metall-Handkreissäge

	12	18	18	18
	2,5 / 5,0	2,5 / 5,0 / 8,0	2,5 / 5,0 / 8,0	2,5 / 5,0 / 8,0
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	800 - 3000	0 - 3500	0 - 3500	-
	23	26	26	-
	4	4	4	-
	1-5 +A	1-5 +A	1-5 +A	-
	0-45	0-45	0-45	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	150
	-	-	-	20
	-	-	-	57
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	10	8	8	8
	90	120	120	-
	220 x 69 x 183	275 x 82 x 197	240 x 77 x 220	300 x 200 x 205
	1,46	2,1	2,1	2,4

	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■

	531316	485403	489794	533686
	152,00 €	259,00 €	259,00 €	259,00 €

	531317	493775	493783	534530
	192,00 €	299,00 €	299,00 €	299,00 €

			
RS 11-28 Universal-Säbelsäge mit Gasgebeschalter	RS 13-32 Säbelsäge mit variabler Geschwindigkeit	RSP 13-32 Säbelsäge mit Pendelhub	SBG 4910 Metall-Bandsäge mit schwenkbarem Sägerahmen


Kabel-Sägen				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1100	1300	1300	850	-
600	600	600	445	-
230	230	230	230	-
50/60	50/60	50/60	50/60	-
4,0	4,0	4,0	4,0	-
0 - 2700	0 - 3000	0 - 3000	-	-
28	32	32	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	45
-	-	-	-	-
-	-	-	-	1335
-	-	-	-	13
-	-	-	-	0,65
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	100 (90°) / 68 (45°)
-	-	-	-	80 (90°) / 55 (45°)
20	20	20	-	-
230	230	230	-	-
510 x 94 x 170	510 x 93 x 175	510 x 93 x 175	640 x 310 x 390	-
3,6	4,6	4,6	18 (Sägebügel 7,9)	-

■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■

432776	438383	438367	390518
169,00 €	255,00 €	300,00 €	509,00 €

-	-	-	-
-	-	-	-

Akku Metall-Handkreissäge CSM 57 18-EC



Technische Merkmale

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Motorbremse stoppt das Sägeblatt in 0,5 Sekunden
- Exaktes Sägen von Metall ohne Kühlflüssigkeit
- Handliche Maschine zum Trennen von Profilen, Metallgitter und Vollmaterial aus Metall
- Werkzeuglos verstellbare Führungsplatte, stufenlose Verstellung der Sägetiefe bis 57 mm
- Späneauffangbehälter groß dimensioniert, werkzeuglos entleerbar
- Mit Metallhaken für eine flexible Befestigung
- Spindelarretierung: für schnellen Sägeblattwechsel
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.

- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff für ein sicheres und komfortables Arbeiten
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Verwendbar mit Führungsschienen GRS 80 (352280) und GRS 160 (359351)



TECHNISCHE DATEN

Akkuspannung	18 V
Schnitttiefe	57 mm
Sägeblattdurchmesser	150 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Max. Materialstärke Stahl	8 mm
Abmessung LxBxH	300 x 200 x 205 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,4 kg

CSM 57 18-EC C

- 1x Sägeblatt für Stahl und Edelstahl
- 1x Adapterplatte für Führungsschiene
- 1x Parallelanschlag

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
533686	€ 259,00

CSM 57 18-EC

- 1x Sägeblatt für Stahl und Edelstahl
- 1x Adapterplatte für Führungsschiene
- 1x Parallelanschlag
- 1x Transportkoffer L-BOXX® TK-L 238
- 1x Koffereinlage

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
534530	€ 299,00

JS 18-EC Akku-Stichsäge



Technische Merkmale

- Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- Stufenlose Einstellung der Schnitgeschwindigkeit über Potirad mit Anlaufautomatik in A Stellung
- Elektronikschalter beidseitig bedienbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurf Funktion
- Pendelhub 4-stufig
- Doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkel exakte Schnitte
- Freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion

- Perfekte Ergonomie durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- Vibrationsarm und komfortabel sägen
- Sägefisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung. Für randnahes Sägen nach hinten versetzbar
- Stabile Fußplatte mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz empfindlicher Oberflächen
- Electronic Management System (EMS)
- Mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz
- Absaugstutzen Ø 27 mm
- Spanreißschutz abnehmbar
- Integriertes LED-Licht



TECHNISCHE DATEN

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhauptstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metall	8 mm
Abmessung LxBxH	275 x 82 x 197 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg

JS 18-0-EC C

- 1x Gleitschuh
- 1x Innensechskantschlüssel
- 1x Spanreißschutz
- 1x Adapter
- 1x Spanflugschutz geschlossen

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
485403	€ 259,00

JS 18-0-EC

- 1x Gleitschuh
- 1x Innensechskantschlüssel
- 1x Spanreißschutz
- 1x Adapter
- 1x Transportkoffer L-BOXX® TK-L 136
- 1x Koffereinlage
- 1x Spanflugschutz geschlossen

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
493775	€ 299,00

Akku-Bandsäge SBE 64 18-EC



Technische Merkmale

- Durch die Bauweise perfekt ausbalancierte Bandsäge, unterstützt durch die optimale Gewichtsverteilung von Akku und Motor. Leichtestes Gerät der 18 Volt Klasse
- Besonders in brandgefährdeter Umgebung eignet sich die SBE für ein funkenfreies Trennen von Metall
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Regelbare Bandgeschwindigkeit für perfekte Schnitte von unterschiedlichen Materialien
- Werkzeugloser Sägebandwechsel, für mehr Sicherheit während des Gebrauchs dient eine zusätzliche Sägebandabdeckung

- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Mit Metallhaken für eine flexible Befestigung



TECHNISCHE DATEN

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Sägebandlänge	835 mm
Sägebandbreite	13 mm
Sägebanddicke	0,5 mm
Schnitttiefe	64 mm
Schnittbreite	64 mm
Abmessung LxBxH	384 x 200 x 193 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,3 kg

SBE 64 18-EC

- 1 x Transportkoffer L-BOXX® TK-L 238
- 1 x Koffereinlage
- 1 x Bimetall-Sägeband 14/18

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
531748	€ 269,00

Akku-Bandsäge SBE 127 18-EC




Technische Merkmale

- Durch die Bauweise perfekt ausbalancierte Bandsäge, unterstützt durch die optimale Gewichtsverteilung von Akku und Motor. Leichtestes Gerät der 18 Volt Klasse
- Besonders in brandgefährdeter Umgebung eignet sich die SBE für ein funkenfreies Trennen von Metall
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Regelbare Bandgeschwindigkeit für perfekte Schnitte von unterschiedlichen Materialien
- Werkzeugloser Sägebandwechsel, für mehr Sicherheit während des Gebrauchs dient eine zusätzliche Sägebandabdeckung
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.

- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Mit Metallhaken für eine flexible Befestigung
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz

Passender Arbeitstisch
WB SBE 127
(Best.-Nr. 531750)
als Zubehör
für 190,00 €
zzgl. MwSt.
erhältlich.



TECHNISCHE DATEN

Akkuspannung	18 V
Sägebandlänge	1140 mm
Sägebandbreite	13 mm
Sägebanddicke	0,5 mm
Schnitttiefe	127 mm
Schnittbreite	127 mm
Abmessung LxBxH	539 x 279 x 165 mm
Gewicht ohne Akkupack	5,9 kg

SBE 64 18-EC

- 1 x Transportkoffer
- 1 x Bimetall-Sägeband 10/14

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
531749	€ 424,00



Kompetenz Bohren + Schrauben

Wenn's rund geht.



Optimal für die Metallbearbeitung

Beim Bohren von Metall (Stahl bohren, NE-Metalle bohren, Edelstahl bohren usw.) werden Wendelbohrer verwendet, die die jeweils nötigen Eigenschaften mitbringen, um einen guten Arbeitsfortschritt zu garantieren. Dazu gehört aber auch

eine Bohrmaschine oder Akku-Bohrmaschine, die über den nötigen Drehzahlbereich und das nötige Drehmoment verfügt. FLEX bietet alle Spezialbohrer und -schrauber für die Metallbearbeitung und sorgt mit zahlreichen Sicherheitsfeatures für ein gutes Gefühl im Job.

Eine Klasse für sich: Der 4-Gang Bohrschrauber DD 4G 18.0-EC

Für bis zu 25 % mehr Verschraubungen!

Der DD 4G vereint das höchste Drehmoment seiner Klasse mit dem besten Anwenderschutz. Mit 4.000 U/

min ist er der einzige Bohrschrauber mit verlängerbarem Handgriff. So hast Du das stark aufkommende Drehmoment sicher im Griff.

Leerlaufdrehzahl:
0 - 4.200 min⁻¹

Gasgebeschalter

Sehr ergonomischer
Handgriff mit Softgrip

LED-Leuchte mit
Nachleuchtfunktion

Verlängerbarer
Seitenhandgriff

Elektronische Schnellbremse

Rechts- & Linkslauf

Abnehmbarer Gürtelclip
links & rechts verwendbar



Abnehmbares Röhm
Metallbohrfutter



Verlängerbar auf drei unter-
schiedliche Längen



Elektronische Drehmoment-
abschaltung.



Winkelvorsatz

Schrauber



SD 7-320 4.0
Akku-Schraubendreher
im Hosentaschen-
Format 4,0 V



DD 2G 12-EC
2-Gang Akku-
Bohrschrauber 12 V



DD 2G 18-EC LD2
Kompakter 2-Gang
Akku-Bohrschrauber 18 V



DD 2G 18-EC MD DC
2-Gang Akku-
Bohrschrauber 18 V

Bohrschrauber

Akku-Spannung	V	4	12	18	18	
Akkukapazität	Ah	2,0	2,5 / 5,0	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	2,5 / 5,0 / 8,0	
Leerlaufdrehzahl	1/min		0 - 450 / 1700	0 - 500 / 1800	0 - 600 / 2300	
Leerlaufschlagzahl	1/min		-	-	-	
Max. Drehmoment, hart	Nm	5	58	65	115	
Max. Drehmoment, weich	Nm	3,5	32	35	60	
Drehmomenteinstellung	Stufen	7+1	20	18+1	18+1	
Max. Bohrdurchmesser Holz	mm		25	52	68	
Max. Bohrdurchmesser Stahl	mm		13	13	13	
Bohrfutter-Spannweite	mm		1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	
Abmessung L x B x H	mm	190 x 35 x 35	200 x 66 x 185	149 x 69 x 208	168 x 65 x 208	
Gewicht ohne Akkupack	kg	0,307	1,09	1,14	1,4	

Standard-Ausführung (Grundausrüstung)	530728	€ 39,50	533846	€ 132,00	536279	€ 155,00	534901	€ 219,00	
Ausführung in L-BOXX®	-		532272	€ 172,00	-		534902	€ 259,00	

Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausrüstung. Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung.



ID 1/4" 18-EC LD
Akku-Schlagschrauber
18 V



ID 1/4" 18-EC HD2
Akku-Schlagschrauber
18 V mit Bitauswurf



IW 1/2" 18.0-EC
Akku-Schlagschrauber
18 V



IW 1/2" 400 18.0-EC
Kompakter Akku-
Schlagschrauber 18 V



IW 1/2" 750 18.0-EC
Akku-Schlagschrauber
18 V

Schlagschrauber

Akku-Spannung	V	18	18	18	18	18	
Akkukapazität	Ah	2,5 / 5,0 / 8,0	2,5 / 5,0 / 8,0	2,5 / 5,0 / 8,0	2,5 / 5,0 / 8,0	2,5 / 5,0 / 8,0	
Leerlaufdrehzahl	1/min	0 - 3400	0 - 4100	0 - 2500	0 - 1000 / 1800 / 2700	0 - 500 / 1000 / 2100	
Leerlaufschlagzahl	1/min	0 - 4300	0 - 4550	0 - 330	0 - 3750	0 - 1000 / 2000 / 2450	
Drehmomentstufen		3 Stufen	3 Stufen	3 Stufen	3 Stufen	3 Stufen	
Max. Drehmoment	Nm	45 / 145 / 175	70 / 100 / 240	140 / 170 / 250	406	150 / 200 / 750	
Max. Lösemoment	Nm	-	-	350	600	950	
Werkzeugaufnahme		1/4" Innen	1/4" Innen	1/2" Außen	1/2" Außen	1/2" Außen	
Abmessung L x B x H	mm	95 x 70 x 200	114 x 76 x 208	140 x 60 x 198	125 x 78 x 208	159 x 74 x 227	
Gewicht ohne Akkupack	kg	0,78	1,1	1,1	1,2	1,9	

Standard-Ausführung (Grundausrüstung)	535166	145,00 €	535167	€ 215,00	491268	€ 222,00	531502	€ 249,00	530231	€ 244,00	
Ausführung in L-BOXX®	-	-	535168	€ 259,00	438308	€ 269,00	531503	€ 289,00	530232	€ 284,00	

Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausrüstung. Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung.



DD 2G 18-EC HD2
2-Gang Akku-Bohrschrauber 18 V mit Turbo-Modus



DD 4G 18.0-EC
4-Gang Akku-Bohrschrauber 18 V

	18	18
	2,5 / 5,0 / 8,0	2,5 / 5,0 / 8,0
	550 - 700 / 3000	0 - 460 / 910 / 2100 / 4200
	-	-
	170	135
	-	64
	22+1	11
	160	76
	13	13
	1,5 - 13	1,5 - 13
	173 x 65 x 214	215 x 75 x 240
	1,6	1,5

535165	€ 249,00	491292	€ 249,00
535161	€ 289,00	447765	€ 289,00

Preisempfehlung zzgl. MwSt.



PD 2G 12-EC
2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 12 V



PD 2G 18-EC LD2
Kompakter 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18 V



PD 2G 18-EC MD DC
2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18 V



PD 2G 18-EC HD2
2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18 V mit Turbo-Modus

Schlagbohrschrauber			
12	18	18	18
2,5 / 5,0	2,5 / 5,0 / 8,0	2,5 / 5,0 / 8,0	2,5 / 5,0 / 8,0
0 - 450 / 1700	0 - 500 / 1800	0 - 600 / 2300	550 - 700 / 3000
0 - 5850 / 22100	0 - 8000 / 28800	0 - 9600 / 36800	8800 - 11200 / 41600
58	65	115	170
32	35	60	-
25	24+1	22+1	22+1
25	52	68	160
13	13	13	13
1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13
200 x 66 x 185		180 x 65 x 208	175,5 x 65 x 214
1,14	1,2	1,5	1,6

533847	€ 142,00	536280	€ 165,00	534903	€ 229,00	535162	€ 259,00
532273	€ 182,00	-		534904	€ 269,00	535163	€ 299,00



IW 1/2" 950 18.0-EC
Akku-Schlagschrauber 18 V



IW 3/4" 18.0-EC
Akku-Schlagschrauber 18 V



IW 1/2" 1500 18-EC
Akku-Schlagschrauber 18 V



IW 3/4" 1600 18-EC
Langlebiger Akku-Schlagschrauber 18 V

	18	18	18	18
	2,5 / 5,0 / 8,0	2,5 / 5,0 / 8,0	2,5 / 5,0 / 8,0	2,5 / 5,0 / 8,0
	0 - 500 / 1000 / 2100	0 - 1700	0 - 500 / 1000 / 1900	0 - 500 / 1000 / 1900
	0 - 1000 / 2000 / 2450	0 - 2200	0 - 2350	0 - 2350
	3 Stufen	3 Stufen	3 Stufen	3 Stufen
	280 / 700 / 950	300 / 590 / 1060	1500	1600
	1580	1680	2000	2100
	1/2" Außen	3/4" Außen	1/2" Außen	3/4" Außen
	222 x 77 x 240	230 x 82 x 238	199 x 98 x 243	209 x 98 x 243
	3,1	3,3	2,9	3,1

530189	€ 289,00	492612	€ 299,00	532063	€ 379,00	532072	€ 394,00
530187	€ 329,00	492620	€ 344,00	532064	€ 425,00	532073	€ 435,00

Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Für den letzten Schliff



Für alle Oberflächen

Wenn Schleifpapier und Schleifschwamm nicht mehr sinnvoll sind, kommt FLEX ins Spiel. Schnellerer Arbeitsfortschritt und mehr Abtrag und Fläche schaffen unsere Feilen und Schleifer. Und zum guten Schluss sorgt die Satiniermaschine für die perfekte Optik.

FLEX bietet Speziallösungen für alle Schleifvarianten und Bearbeitungsschritte und bietet sinnvolle Sets, die

Dich an der Werkbank oder auf der Baustelle wirklich weiterbringen.

Entdecke unser umfassendes Sortiment aus kabelgebundenen und Akku-Lösungen:

- Bandfeilen
- Rohrbandschleifer
- Kehlnahtschleifer
- Satiniermaschinen
- Geradschleifer
- Winkelschleifer
- Rotationsschleifer

18 V Akku-Bandfeile FBE 30-F 18-EC



Technische Merkmale

- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Schleifkopf: um 140° schwenkbar. Schleifarmer mit 9 mm oder 30 mm verwendbar
- + Schleifarmer verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm
- + Bearbeitungslänge Schleifarmer bis ca. 12 cm
- + Schleifbandwechsel: schnell und ohne Werkzeug
- + Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- + Spindelarretierung
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz



TECHNISCHE DATEN

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	4-30 mm
Leerlaufdrehzahl	1700/2390/3080/3760 1/min
Gewicht ohne Akkup.	2,6 kg

FBE 30-F 18-EC C

- 1x SA 9-B, Schleifarmer, 9 mm, ballig
- 1x SA 30-GR, Schleifarmer, 30 mm, große Rolle
- 1x GS-HP M10, Seitlicher Handgriff

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
535334	€ 469,00

18 V Akku-Rohrbandschleifer BRE 50-F 18-EC



Technische Merkmale

- + Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Schleifbandwechsel: schnell und ohne Werkzeug
- + Schleifbandabmessung: 533 x 4 - 30 mm
- + Hochwertiger, federnd gelagerter Schleifarmer: aus Leichtmetall mit 2 Umlenkrollen. Für optimale Umschlingung von Rohren bis max. 270° / Ø 50 mm
- + Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- + Spindelarretierung
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz



TECHNISCHE DATEN

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Bandlänge	533 mm
Bandgeschwindigkeit	2,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec
Bandbreite	4/9/30 mm
max. Ø Rohr	50 mm
Leerlaufdrehzahl	1700/2390/3080/3760 1/min
Gewicht ohne Akkup.	2,7 kg

BRE 50-F 18-EC C

- 1x BR 30 Set, Wechselrollensatz

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
535335	€ 599,00

18 V Akku-Kehlnahtschleifer LKE 152-F 18-EC



Technische Merkmale

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Für Feinbearbeitung von Oberflächen, Schleifarbeiten in besonders spitzen Winkeln, Ecken und schwer zugänglichen Stellen
- Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- Spindelarretierung
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz



TECHNISCHE DATEN

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheiben-Ø	152 mm
Leerlaufdrehzahl	2125/2990/3850/4700 1/min
Gewicht ohne Akkup.	2,9 kg

LKE 152-F 18-EC C

- 1x GS-HP M8, Seitlicher Handgriff
- 1x FixTec-Schnellspannmutter M 14

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
535336	€ 599,00

18 V Akku-Satiniermaschine BSE 50-F 18-EC



Technische Merkmale

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Vorsatz Satinieren variabel einstellbar, ermöglicht randnahe Arbeiten, auch für schmale Walzen geeignet, inkl. Parallelanschlag. Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem
- Verstellbare Schutzhaube: für Schleifwerkzeuge bis Ø 125 mm
- Zur optimalen Bearbeitung verschiedener Materialien zum Satinieren, Strukturieren, Polieren, Bürsten, Glätten, Entrosten, Entgraten von Stahl und Edelstahl-Oberflächen
- Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- Spindelarretierung

- Electronic Management System (EMS)



TECHNISCHE DATEN

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Bürsten-/Walzen-durchmesser Max.	125 mm
Bürsten-/Walzen-breite Max.	50 mm
Werkzeugaufnahme	19 mm
BSE/BBE	
Leerlaufdrehzahl	1700/2390/3080/3760 1/min
Gewicht ohne Akkup.	2,3 kg

BSE 50-F 18-EC C

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
535333	€ 399,00

Satiniermaschine BSE 16-3 100



Technische Merkmale

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Satiniereinheit variabel einstellbar, ermöglicht randnahes Arbeiten, auch für schmale Walzen geeignet, inkl. Parallelanschlag. Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem
- Komplette vergossene Elektronikbauteile verhindern Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Verstellbare Schutzhaube: für Schleifwerkzeuge bis Ø 125 mm, Breite 100 mm
- Spindelarretierung
- Zur optimalen Bearbeitung verschiedener Materialien zum Satinieren, Strukturieren, Polieren, Bürsten, Glätten, Entrosten, Entgraten von Stahl und Edelstahl-Oberflächen



TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme	1600 W
Bürsten-/Walzen-durchmesser Max.	125 mm
Bürsten-/Walzen-breite Max.	100 mm
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Leerlaufdrehzahl	1400 - 3900 1/min
Abmessung LxBxH	345 x 215 x 220 mm
Gewicht	2,8 kg

Satiniermaschine BSE 16-3 100

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
535339	€ 459,00

Rohrbandschleifer BRE 16-3 125



Technische Merkmale

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Komplette vergossene Elektronikbauteile verhindern Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Schleifbandwechsel: schnell und ohne Werkzeug
- Schleifbandabmessung: 760 x 40 mm
- Hochwertiger, federnd gelagerter Schleifarm: aus Leichtmetall mit 2 Umlenkrollen. Für optimale Umschlingung von Rohren bis max. 270° / Ø 125 mm
- Spindelarretierung



TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme	1600 W
Bandgeschwindigkeit	4.4 - 12.6 m/sec
Bandlänge	760 mm
Bandbreite	40 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	1400 - 3900 1/min
Abmessung LxBxH	495 x 185 x 350 mm
Gewicht	3,4 kg

Rohrbandschleifer BRE 16-3 125

- 1 x GS-HP M8, Seitlicher Handgriff

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
535341	€ 649,00

Kompetenz Geradschleifer

Immer geradeaus



Gerade für die schwer zugänglichen Stellen

Mit Geradschleifern bearbeitest du Metall präzise bis ins Detail - ideal zum Ausschleifen, Entgraten, Freihandfräsen, Trennen oder Entrostern. Durch ihre schlanke Bauform und hohe Drehzahl hast du maxi-

male Kontrolle, auch bei filigranen Arbeiten und schwer zugänglichen Stellen, etwa im Innenbereich von Bauteilen oder bei komplexen Konstruktionen.

18 V Akku-Geradschleifer DGE 25 18.0-EC



Technische Merkmale

- + Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, CDC-Konstantelektronik, Sanftanlauf, Überlastungsschutz, Wiederanlaufssperre, Temperaturüberwachung
- + Langhalsausführung für optimales Handling und bestes Erreichen schwer zugänglicher Stellen
- + Perfekte Führung mit Griffhaube und schlankem Handgriff mit nur 147 mm Umfang
- + Spindelarretierung für einen einfachen Werkzeugwechsel
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter

- + Das ideale Werkzeug zum Ausschleifen, Entgraten, Freihandfräsen, Trennen, Entrosten



DGE 25 18.0-EC C

- 1× Spannzange
- 1× Gabelschlüssel, SW 17

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
518867	€ 274,00

TECHNISCHE DATEN

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	10000 / 15000 / 20000 / 25000 1/min
Max. Schleifkörper-Ø	50 mm
Werkzeugaufnahme	Spannzange
Greifumfang	147 mm
Gewicht ohne Akkup.	1,47 kg

DGE 25 18.0-EC

- 1× Spannzange
- 1× Gabelschlüssel, SW 17
- 1× Transportkoffer L-BOXX® TK-L 136
- 1× Koffereinlage

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
518972	€ 314,00

Geradschleifer DGE 8-32



Technische Merkmale

- + Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufssperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- + 43 mm Spannhals für stationäre Fixierung oder Handgriffbefestigung (bei Entfernung der Griffhaube)
- + Langhalsausführung mit Griffhaube für optimales Handling und bestes Erreichen schwer zugänglicher Stellen
- + Leichte Ausführung für ermüdungsfreies Arbeiten
- + Spindelarretierung
- + Das ideale Werkzeug zum Ausschleifen, Entgraten, Freihandfräsen, Trennen, Entrosten



TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme	800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	10600 - 32000 1/min
Max. Schleifkörper-Ø	50 mm
Werkzeugaufnahme	Spannzange
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Greifumfang	147 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	380 x 83 x 83 mm
Gewicht	1,8 kg

DGE 8-32

- 1× Spannzange
- 1× Gabelschlüssel, SW 17

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
534685	€ 205,00

Kompetenz Spezialisten

Sondermaschinen



Ein Fall für die Spezialisten

Reinigen, Polieren, Schleifen und vieles mehr - die Stärke von FLEX zeigt besonders, wenn es darum geht, besondere Anwendungen in optimale Maschinenkonzepte umzusetzen. Das Spektrum geht dabei von der filigranen Bearbeitung, z.B. an Kfz oder Nutzfahrzeugen bis hin

zur großflächigen Reinigung von Stahl oder Edelstahl im harten Metall-Alltag. Neben mineralischen Untergründen können die Sondermaschinen besonders gut Metalloberflächen bearbeiten, zum Beispiel zum Entfernen von hartnäckigem Flugrost oder zum Entgraten.

1600 Watt Rotations-Schleifer L 1603 VR



Technische Merkmale

- Ideal geeignet für Polier- und Schleifarbeiten auf mineralischen Untergründen, zum Reinigen und Polieren von Metalloberflächen, sowie für den Einsatz mit Drahtbürsten und Klett-Teller
- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- Elektronik: Drehzahlvorwahl in 6 Stufen
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Griffhaube direkt über dem Werkzeug ermöglicht präzises Führen der Maschine
- Gedämpfter Klett-Teller für Schleif- und Polieranwendungen
- Spindelarretierung



TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme	1600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1400 - 3900 1/min
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	2,0 kg

L 1606 VR

- 1 x Klett-Teller gedämpft, M 14
- 1 x Handgriff

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
533693	€ 349,00

1600 Watt Winkelschleifer L 1606 VR



Technische Merkmale

- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- Elektronik: Drehzahlvorwahl in 6 Stufen
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Griffhaube direkt über dem Werkzeug ermöglicht präzises Führen der Maschine
- Spindelarretierung
- Schutzhaube Schleifen mit aufsteckbarem Trennschutzhauben-Clip



TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme	1600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	2400 - 6800 1/min
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	2,0 kg

L 1606 VR

- 1 x Schutzhaube Schleifen
- 1 x Trennschutz-Haube Clip
- 1 x Spannflansch
- 1 x Handgriff
- 1 x Spannmutter M 14

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
533694	€ 299,00

SUPRAFLEX SE 14-2 125/150



Technische Merkmale

- + Schleif-Spezialist zum Sanieren, Renovieren, Modernisieren, Bearbeitung von Inox, Metall, Natur-/Kunststein, Holzoberflächen, lackierten Oberflächen
- + VR-Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Kraftvoller 1600 Watt Motor mit leistungstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- + Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- + Die Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung
- + Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- + Griffhaube: ergonomisch geformt mit Softgrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- + Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Mit Schutzgitter am Wickelkopf des Ankers und gepanzerter Wicklung am Anker. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- + Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment
- + Einfache Bedienung durch griffgünstigen und staubgeschützten Ein-/Aus-Schalter
- + Spindelarretierung



TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme	1600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	800 - 2200 1/min
Max. Scheibendurchmesser	150 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessungen LxBxH	380 x 150 x 120 mm
Gewicht	2,9 kg

SE 14-2 125/150

- 1x Absaughaube Ø 150 mm mit drehbarem Randsegment
- 1x Klett-Schleifteller Ø 150 mm
- 1x Handgriff
- 1x Stirnlochschlüssel
- 1x Schlauchhalter

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
534832	€ 379,00

18 V Akku-SUPRAFLEX SE 125 18.0-EC



Technische Merkmale

- ⊕ Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- ⊕ Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung, Temperaturüberwachung und Anti-Kickback Funktion
- ⊕ Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für Geräuschreduzierung und bestes Drehmoment
- ⊕ Electronic Management System (EMS)
- ⊕ Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- ⊕ Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
- ⊕ Griffhaube: ergonomisch geformt mit Softgrip.
- ⊕ Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment
- ⊕ Einfache Bedienung durch griffgünstigen und staubgeschützten Ein-/Aus-Schalter
- ⊕ Spindelarretierung
- ⊕ Schleif-Spezialist zum Sanieren, Renovieren, Modernisieren, Bearbeitung von Inox, Metall, Natur-/Kunststein, Holzoberflächen, lackierten Oberflächen



TECHNISCHE DATEN

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheibendurchm.	125 mm
Max. Stütztellergröße	125 mm
Leerlaufdrehzahl	660/930/1195/1500 1/min
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht ohne Akkupack	2,2 kg

SE 125 18.0-EC

- 1 x Absaughaube/drehbares Randsegment
- 1 x Klett-Schleifteller
- 2 x Innensechskantschlüssel
- 1 x Stirnlochschlüssel
- 1 x Handgriff

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
534680	€ 359,00

Kompetenz Zubehör

Damit es an nichts fehlt.



Einfach alles, was du brauchst

Das leistungsstarke FLEX-Elektrowerkzeug ist die Basis. Doch für die beste Performance – die FLEX Performance – kommt es auf die Details an. Deshalb bieten wir umfassendes Zubehör, Ausstattungsergänzungen,

Service-Teile und Verschleißmaterial für alle unsere Produkte und für alle denkbaren Anwendungen. Intensives Testing und langjährige Erfahrung und Austausch mit unseren Anwendern in der Metallbearbeitung prägt unser Zubehörsortiment.

Trennen und Sägen



Dünne Trennscheibe (1 mm) für Edelstahl/Stahl Xtreme Plus

Produktschlüssel 220

Gerade, für schnelles Trennen ohne Kraftaufwand von dünnwandigen Rohren, Profilen und Blechen. Reduzierter Schnittdruck und minimale Zerspanung sorgen für einen kühlen Schnitt, gratarme bis gratfreie Kanten und vermeiden Blauverfärbung und reduzieren den Funkenflug. 30% mehr Standzeit durch Verpackung in der Dose mit Frischeversiegelung.

Bezeichnung	Scheiben- durchmesser	Aufnahme Scheiben	Form Scheibe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
M-CD 125/1 INOX VE10	125 mm	22.2	Gerade	533348	4030293271883	10	20,00 €	23,80 €



Trennscheibe für Stahl Xtreme

Produktschlüssel 220

Trennscheibe Xtreme für das Schneiden von Metall mit hervorragender Schnittleistung bei hoher Standzeit. Geringer Materialverbrauch und kraftsparende Nutzung reduzieren die Maschinenbelastung was das Arbeiten besonders effizient macht. Verpackt in praktischer Metalldose mit Frischeversiegelung.

Bezeichnung	Scheiben- durchmesser	Aufnahme Scheiben	Form Scheibe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
M-CD 125/1.2 INOX VE10	125 mm	22.2	Gerade	534474	4030293283145	10	9,90 €	11,78 €



Starterset Trenn-/Schruppscheibe

Produktschlüssel 220

Vierteiliges Zubehörset für den Mini-Winkelschleifer LBE 76 das viele Anwendungen abdeckt. Die dünne Trennscheibe für schnelles Trennen von Rohren, Profilen und Blechen, Stärke 1 mm, eine Universal-Schruppscheibe für die gesamte Metallbearbeitung, Stärke 4 mm. Abgerundet wird das Set durch eine Carbide Trennscheibe mit scharfer und widerstandsfähiger Schneidefläche, Stärke 1,8 mm. Hervorragend zum Schneiden von Materialien wie z.B. Holz mit Nägeln, Kunststoff, GFK und Trockenbauplatten. Alle Scheiben sind frei von eisen- und schwefelhaltigen sowie chlorierten Füllstoffen. Set bestehend aus: 2x Dünne Trennscheibe für Edelstahl, 1x Schruppscheibe Metall, 1x Trennscheibe Carbide, Scheibendurchmesser Ø 76 mm.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
S-Set LBE76	76 mm	533228	4030293270688	1	18,50 €	22,02 €



Dünne Trennscheibe (1 mm) für Edelstahl/Stahl

Produktschlüssel 220

Gerade, für schnelles Trennen ohne Kraftaufwand von dünnwandigen Rohren, Profilen und Blechen. Reduzierter Schnittdruck und minimale Zerspanung sorgen für einen kühlen Schnitt, gratarme bis gratfreie Kanten und vermeiden Blauverfärbung und reduzieren den Funkenflug.

Bezeichnung	Scheibendurch- messer	Form Scheibe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
M-CD 76/1 INOX VE5	76 mm	Gerade	533229	4030293270695	5	11,50 €	13,69 €



Carbide Trennscheibe

Produktschlüssel 220

Carbide Trennscheibe mit scharfer und widerstandsfähiger Schneidefläche, HM-bestückt, Stärke 1 mm, Ø 76 mm. Hervorragend zum Schneiden von Materialien wie z.B. Holz mit Nägeln, Kunststoff, GFK und Trockenbauplatten. Alle Scheiben sind frei von eisen- und schwefelhaltigen sowie chlorierten Füllstoffen.

Bezeichnung	Scheibendurch- messer	Form Scheibe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
CA-CD 76/1	76 mm	Gerade	533715	4030293275553	1	15,50 €	18,45 €



Schruppscheibe Metall

Produktschlüssel 220

Universalscheibe für die gesamte Metallbearbeitung. Besonders geeignet für Entgratungsarbeiten, Kantenschliff und Gussbearbeitung. Frei von eisen- und schwefelhaltigen sowie chlorierten Füllstoffen.

Bezeichnung	Scheiben- durchmesser	Scheiben- breite	Form Scheibe	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
M-GD 76/4 VE3	76 mm	4 mm	Gekröpft	533230	4030293270701	3	10,50 €	12,50 €



Fächerschleifscheibe

Produktschlüssel 222

Robuste Scheibe mit gleichmäßiger, hoher Schleifleistung und sehr geringen Vibrationen für Schleifarbeiten an Metall, Edelstahl, legiertem/nicht legiertem Stahl, Leichtmetall und Gusseisen. Zum Entfernen von Schweißpunkten/-raupen, Kanten brechen und verrunden.

Bezeichnung	Scheibendurch- messer	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FD P40 D76x10 VE3	76 mm	40	535799	4030293296398	3	9,90 €	11,78 €



Fächerschleifscheibe

Produktschlüssel 222

Robuste Scheibe mit gleichmäßiger, hoher Schleifleistung und sehr geringen Vibrationen für Schleifarbeiten an Metall, Edelstahl, legiertem/nicht legiertem Stahl, Leichtmetall und Gusseisen. Zum Entfernen von Schweißpunkten/-raupen, Kanten brechen und verrunden.

Bezeichnung	Scheibendurch- messer	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FD P60 D76x10 VE3	76 mm	60	535800	4030293296404	3	9,90 €	11,78 €



Fächerschleifscheibe

Produktschlüssel 222

Robuste Scheibe mit gleichmäßiger, hoher Schleifleistung und sehr geringen Vibrationen für Schleifarbeiten an Metall, Edelstahl, legiertem/nicht legiertem Stahl, Leichtmetall und Gusseisen. Zum Entfernen von Schweißpunkten/-raupen, Kanten brechen und verrunden.

Bezeichnung	Scheibendurch- messer	Korn	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FD P80 D76x10 VE3	76 mm	80	535801	4030293296411	3	9,90 €	11,78 €

**Topfbürste, Stahldraht 0,3 mm**

gewellt, Aufnahme M 14 (max. 12500 U/min).

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BO-ST D60 0,3/W M14	60 mm	124516	4030293006195	1	17,00 €	20,23 €

**Topfbürste, Stahldraht 0,5 mm**

gezopft, Aufnahme M 14 (max. 12500 U/min).

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BO-ST D65 0,5/Z M14	65 mm	124524	4030293006201	1	25,00 €	29,75 €

**Spannmutter M 14**

Bezeichnung

Bestell-Nr.

GTIN

VE

Produktschlüssel 300

Preis zzgl. MwSt.

Preis inkl. MwSt.

SFN M14	534344	4030293281844	1	5,00 €	5,95 €
---------	--------	---------------	---	---------------	---------------

**FixTec-Schnellspannmutter M 14**

Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FIXTEC M14	535365	4030293292055	1	19,90 €	23,68 €

**Schnellspannmutter M 14**

Für einen werkzeuglosen Scheibenwechsel, empfohlen für Scheiben-Ø 150-230 mm.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FFN M14	535459	4030293292994	1	19,90 €	23,68 €

**Stichsägeblatt Metall Xtreme**

Stichsägeblatt mit gewellten, gefrästen Zähnen für gerade Schnitte in Stahl, Buntmetall, Aluminium mit einer Stärke von 2,5-6 mm.

Produktschlüssel 253

Bezeichnung	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS M 75/2 VE5 Xtreme	75 mm	T 118 B	535872	4030293297128	5	9,90 €	11,78 €

**Stichsägeblatt Metall Xtreme Plus**

Longlife-Stichsägeblatt mit gewellten, gefrästen Zähnen, sehr robust und kraftvoll. Ideal geeignet für gerade Schnitte in Stahl, Stärke 1-3 mm, sowie Profile, Rohre und Sandwich-Materialien bis 80 mm.

Produktschlüssel 253

Bezeichnung	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS M 105/1.1 VE5 Xtreme Plus	105 mm	T 318 AF	535873	4030293297135	5	17,90 €	21,30 €

**Stichsägeblatt Metall Xtreme**

Stichsägeblatt mit gewellten, gefrästen Zähnen für gerade Schnitte in dünne Bleche aus Stahl, Stärke 1,2-3 mm.

Produktschlüssel 253

Bezeichnung	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS M 55/1.2 VE5 Xtreme	55 mm	T 118 A	535875	4030293297159	5	9,90 €	11,78 €

**Stichsägeblatt Metall Xtreme Plus**

Longlife-Stichsägeblatt mit gewellten, gefrästen Zähnen für gerade Schnitte in dünne Bleche aus Stahl und rostfreiem Stahl, Stärke 1,2-3 mm.

Produktschlüssel 253

Bezeichnung	Länge	entspricht Bosch Type	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS M 55/1.2 VE5 Xtreme Plus	55 mm	T 118 AF	535877	4030293297173	5	14,90 €	17,73 €

**Stichsägeblatt für Demontage Xtreme Plus**

Stichsägeblatt mit gefrästen, geschränkten Zähnen. Sehr robust und langlebig für Schnitte in Bauholz mit Metallrückständen/Nägeln, Stärke bis 80 mm. Sowie für gerade Schnitte in Stahlrohre, Profile mit einer Stärke von 2,5-10 mm.

Produktschlüssel 253

Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS W/M 75/1.8/2.5 VE5 Xtreme Plus	75 mm	536139	4030293299795	5	17,90 €	21,30 €



Stichsägeblatt-Set Holz, Metall Xtreme Plus

Produktschlüssel 253

Vieleseitig einsetzbares Stichsägeblatt-Set für saubere und präzise Schnitte in Holz, nicht abrasive Holzwerkstoffe, Kunststoff, dünne Bleche, Stahl, Buntmetall und Aluminium. Für jede Aufgabe das passende Sägeblatt mit unterschiedlichen Zahngeometrien. Inhalt: jeweils 1 Stichsägeblatt der Artikel-Nr. 535878, 535879, 535880, 535877, 535872.

Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
JS W/M 55-75 Set VE5 Xtreme Plus	75 mm	535897	4030293297371	5	13,90 €	16,54 €



Sägeblatt für Stahl und Edelstahl

Produktschlüssel 250

Spezial Sägeblatt 150 mm, für Stahl und Edelstahl. Kein Funkenflug. Die präzise Zahngeometrie sorgt für eine optimale Schnittleistung.

Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Außendurchmesser	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D150x1.3/1.0x20 HW Z=36/0°	36 Stück	150 mm	533692	4030293275324	1	75,00 €	89,25 €



Sägebänder

Produktschlüssel 252

Bi-Metall Sägebänder für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu. Sägebänder mit spezieller Vario-Zahnteilung. Sorgt für extrem schwingungsarmes Arbeiten, mit positivem Spanwinkel für garantiert optimale Schnittleistung und Wirtschaftlichkeit.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Zähne pro Zoll	Sägebanddicke	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SB 835x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532243	4030293260832	3	49,00 €	58,31 €
SB 835x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531752	4030293255920	3	49,00 €	58,31 €
SB 835x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531753	4030293255937	3	49,00 €	58,31 €
SB 1140x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532242	4030293260825	3	58,00 €	69,02 €
SB 1140x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531754	4030293255944	3	58,00 €	69,02 €
SB 1140x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531755	4030293255951	3	58,00 €	69,02 €

Metalloberflächen-Bearbeitung



Trennschutz-Haube Clip

Schutzhaube zum Trennen mit neuem Clip-on Aufnahme-System. Lässt sich werkzeuglos montieren inklusive Schnittstelle für Staubabsaugung.

Produktschlüssel 229

	Durchmesser		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GU-C D76 clip	76 mm	534106	4030293279469	1	8,50 €	10,12 €



Trennschutz-Haube Clip

Schutzhaube zum Trennen mit neuem Clip-on Aufnahme-System. Lässt sich werkzeuglos montieren inklusive Schnittstelle für Staubabsaugung.

Produktschlüssel 229

	Durchmesser		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GU-C D115 clip	115 mm	534107	4030293279476	1	9,50 €	11,31 €



Trennschutz-Haube Clip

Schutzhaube zum Trennen mit neuem Clip-on Aufnahme-System. Lässt sich werkzeuglos montieren inklusive Schnittstelle für Staubabsaugung.

Produktschlüssel 229

	Durchmesser	Für Schutzhaube		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GU-C D125 clip	125 mm	436860	534108	4030293279483	1	10,00 €	11,90 €



Trennschutz-Haube Clip

Schutzhaube zum Trennen mit neuem Clip-on Aufnahme-System. Lässt sich werkzeuglos montieren inklusive Schnittstelle für Staubabsaugung.

Produktschlüssel 229

	Durchmesser		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
GU-C D150 clip	150 mm	534109	4030293279490	1	10,50 €	12,50 €



Absaugung für Trennschutzhauben Clip

Verwendbar für Trennschutzhauben-Clip Ø 115, 125, 150 mm.

Produktschlüssel 229

			GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DE AG D115-150 clip		534567	4030293284074	1	12,50 €	14,88 €



Saugschlauchadapter

Passend für DE AG D115-150 clip und Absaugung LBE 76 12-EC.

Produktschlüssel 263

			GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SAD DE AG D76-150		534913	4030293287532	1	8,50 €	10,12 €



Staubschutzkappe

Perfekter Staubschutz durch aufsteckbare Staubschutzkappen für Winkelschleifer. Das führt zu einer deutlichen Reduktion von Schleifspänen im Innern der Maschine. Ideal für Schleifarbeiten mit keramischen Fächerschleifscheiben oder Fiberscheiben. Passend für: L 1400 125, L 12-11 125, L 15-11 125, LE 15-11 125, LB 17-11 125, LBE 17-11 125.

Produktschlüssel 229

			GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
ST-K SAG		520543	4030293239517	1	8,70 €	10,35 €



Stützteller M14 mit Kühlrippen

Zur Verwendung von 125 mm Fiberschleifscheiben, mit Spannmutter M14. Einsatz: zum Entgraten, Entrosten von Metallteilen sowie allgemeine grobe Schleifarbeiten. Die auf der Schleiffläche radial verlaufenden Kühlrippen verringern Überhitzung von Werkstück und Stützteller. Geeignet für alle FLEX Winkelschleifer außer L1606 VR/L1603 VR.

Produktschlüssel 205

	Durchmesser		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BP-H CF D125 M14	125 mm	535183	4030293290235	1	15,90 €	18,92 €



Klett-Schleifteller

Mit 8-Loch-System zur optimalen Staubabsaugung für alle FLEX Klett-Schleifmittel Ø 125 mm. Die 3 mm Zellkautschuk-Dämpfung reduziert die Abscherkräfte zwischen Trägerteller und Schleifmittel. Durch hohe Kletthaken wird mehr Temperaturbeständigkeit bei starker Beanspruchung erreicht.

Produktschlüssel 205

	Durchmesser		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SP D125-8 H/F M14	125 mm	535707	4030293295476	1	30,00 €	35,70 €



Superfinishing-Pad

Für Hochglanzflächen und Glanzflächen bei der Spachteltechnik.

Produktschlüssel 201

	Durchmesser	Korn		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D225 SU-S 1200 VE5	225 mm	S 1200	492272	4030293221642	5	29,00 €	34,51 €



Klett-Schleifvlies

Anrauen, reinigen und mattieren von alten Lackschichten vor der Neulackierung (Großfahrzeuge, Container ...)

Produktschlüssel 201

	Durchmesser	Korn		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D225 SC-A100 VE10	225 mm	A 100	281042	4030293096257	10	73,00 €	86,87 €



Klett-Schleifteller M 14

Elastischer Schleifteller mit Klettbelag bis max. 12.000 U/min.

Produktschlüssel 205

	Durchmesser			GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BP-H D115 M14	115 mm		535523	4030293293632	1	13,00 €	15,47 €
BP-H D125 M14	125 mm		535524	4030293293649	1	16,00 €	19,04 €



Klett-Teller gedämpft, M 14

12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln bis max. 12.000 U/min. (115) / 7.500 U/min. (125). Nicht für LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Produktschlüssel 205

	Durchmesser	Aufnahme Standard		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BP-M D115 M14	115 mm	M14	535525	4030293293656	1	16,00 €	19,04 €
BP-M D125 M14	125 mm	M14	535704	4030293295445	1	18,00 €	21,42 €



Spannzange

Mit Spannmutter. Passend für Geradschleifer DGE 8-32 und DGE 25 18.0-EC.

Produktschlüssel 101

	Durchmesser Spannzange			GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SPZ-DGE 06	6mm		535605	4030293294455	1	18,50 €	22,02 €
SPZ-DGE 08	8mm		535762	4030293296022	1	18,50 €	22,02 €
SPZ-DGE 1/4	1/4"		535607	4030293294479	1	18,50 €	22,02 €



Naturfaser-Filzpad

Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).

Produktschlüssel 210

	Durchmesser	Filzhärte		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
FP D125 H VE5	125 mm	hart	393347	4030293165205	5	45,00 €	53,55 €
FP D125 S VE5	125 mm	weich	393355	4030293165212	5	41,00 €	48,79 €



Schleifpapier ZIRCOFLEX Xtreme

Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen. Das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.

Produktschlüssel 200

	Durchmesser	Korn		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D125-8 ZI-A40 VE12 Xtreme	125 mm	A 40	532039	4030293258792	12	20,50 €	24,40 €
D125-8 ZI-A60 VE12 Xtreme	125 mm	A 60	532040	4030293258808	12	20,50 €	24,40 €
D125-8 ZI-A80 VE12 Xtreme	125 mm	A 80	532041	4030293258815	12	20,50 €	24,40 €




SC-Vlies Klettscheibe

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Produktschlüssel 201

	Durchmesser	Korn		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	4030293142329	10	54,00 €	64,26 €
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	4030293142336	10	44,00 €	52,36 €
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	4030293142343	10	44,00 €	52,36 €



Schleifpapier ZIRCOFLEX Xtreme

Produktschlüssel 200

Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen. Das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 150 mm.

	Durchmesser	Korn		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D150-14 ZI-P40 VE12 Xtreme	150 mm	P 40	531565	4030293254053	12	24,50 €	29,16 €
D150-14 ZI-P60 VE12 Xtreme	150 mm	P 60	531564	4030293254046	12	24,50 €	29,16 €
D150-14 ZI-P80 VE12 Xtreme	150 mm	P 80	532038	4030293258785	12	24,50 €	29,16 €



Kehlhaftscheibe

Produktschlüssel 225

Zum Verschleifen von Schweißnähten und Entfernen von Anlauffarben. Hochwertige Oberflächen an Schweißverbindungen in einem Arbeitsgang. Die perfekte Scheibe zur schnellen und hochwertigen Bearbeitung von Kehlflächen. Ideal für legierte und hochlegierte Stähle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Leichtmetalle, Buntmetalle und Stähle. Schweißnaht mit 6A hart vorschleifen, 3S fine für das Finishing.

	Scheiben- durchmesser	Aufnahme Scheiben	Ausführung Kehlhaht- scheibe	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
CFD 3S-F 127x6x22,2 VE2	127 mm	22.2	Weich	535579	4030293294196	2	59,00 €	70,21 €
CFD 6A-M 127x6x22,2 VE2	127 mm	22.2	Hart	535581	4030293294219	2	65,00 €	77,35 €



Kompaktschleifscheibe

Produktschlüssel 225

Profi-Schleifmittel: heiß verpresste Kehlhaftscheiben für Edelstahl, Metall und weitere Materialien in 2 unterschiedlichen Höhen und Härten: die harte Schleifscheibe dient zum Schleifen, die weiche zum Polieren.

	Scheibendurchmesser	Ausführung Kehlhaftscheibe	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	
CFD 3S-F 152x3x25 VE2	152 mm	Weich	535519	4030293293595	2	49,00 €	58,31 €
CFD 6A-M 152x3x25 VE2	152 mm	Hart	535520	4030293293601	2	55,00 €	65,45 €
CFD 3S-F 152x6x25 VE2	152 mm	Weich	535521	4030293293618	2	59,00 €	70,21 €
CFD 8A-C 152x6x25 VE2	152 mm	Hart	535522	4030293293625	2	65,00 €	77,35 €



Schleif-Mop

Produktschlüssel 203

Elastisches Schleifrad mit einzelnen, flexiblen Schleiflamellen und Keilnut. Zum Entlacken, Verschleifen und kräftigen Strukturieren. Beseitigt Kratzer, Rost, Altfarben, Zunder, Grate. Mit Korn 40 können selbst tiefe Kratzer auf Edelstahl beseitigt werden.

	Durchmesser	Breite	Korn		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SW-M P40 100x50	100 mm	50 mm	P 40	250496	4030293027398	1	20,00 €	23,80 €
SW-M P60 100x50	100 mm	50 mm	P 60	250498	4030293027411	1	20,00 €	23,80 €
SW-M P80 100x50	100 mm	50 mm	P 80	250499	4030293027428	1	20,00 €	23,80 €
SW-M P120 100x50	100 mm	50 mm	P 120	250501	4030293027442	1	20,00 €	23,80 €
SW-M P180 100x50	100 mm	50 mm	P 180	250504	4030293027466	1	23,00 €	27,37 €
SW-M P240 100x50	100 mm	50 mm	P 240	250505	4030293027473	1	23,00 €	27,37 €
SW-M P40 100x100	100 mm	100 mm	P 40	358827	4030293142510	1	33,00 €	39,27 €
SW-M P60 100x100	100 mm	100 mm	P 60	358835	4030293142527	1	33,00 €	39,27 €
SW-M P80 100x100	100 mm	100 mm	P 80	358843	4030293142534	1	33,00 €	39,27 €
SW-M P120 100x100	100 mm	100 mm	P 120	358851	4030293142541	1	33,00 €	39,27 €
SW-M P180 100x100	100 mm	100 mm	P 180	358878	4030293142558	1	38,00 €	45,22 €
SW-M P240 100x100	100 mm	100 mm	P 240	358886	4030293142565	1	39,00 €	46,41 €



Schleif-Vlies

Produktschlüssel 203

Elastische Vlieswalze aus schleifkorndurchsetztem Nylongewebe mit Keilnut. Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw. Auch zum Reinigen von oxidierten Schichten und zum Glätten von Kunststoffen und Holz.

	Durchmesser	Breite	Korn		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SW-V A80 100x50	100 mm	50 mm	A 80	250509	4030293027503	1	17,00 €	20,23 €
SW-V A160 100x50	100 mm	50 mm	A 160	250510	4030293027510	1	17,00 €	20,23 €
SW-V A280 100x50	100 mm	50 mm	A 280	250512	4030293027527	1	17,00 €	20,23 €
SW-V A400 100x50	100 mm	50 mm	A 400	250513	4030293027534	1	17,00 €	20,23 €
SW-V A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	256973	4030293054875	1	30,00 €	35,70 €
SW-V A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	256974	4030293054882	1	30,00 €	35,70 €
SW-V A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	256975	4030293054899	1	30,00 €	35,70 €
SW-V A400 100x100	100 mm	100 mm	A 400	256976	4030293054905	1	30,00 €	35,70 €



Schleif-Mop-Vlies

Produktschlüssel 203

Elastische Kombination aus Schleifmop und Schleifvlies. Eignet sich zum Mattieren und Satinieren. Beseitigt kleine Kratzer auf Metallen, Hartkunststoffen und Holz.

	Durchmesser	Breite	Korn		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SW-M/V P80/A160 100x50	100 mm	50 mm	P 80/A 160	250515	4030293027558	1	18,00 €	21,42 €
SW-M/V P150/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 150/A 280	250516	4030293027565	1	18,00 €	21,42 €
SW-M/V P240/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 240/A 280	358894	4030293142572	1	19,00 €	22,61 €
SW-M/V P80/A160 100x100	100 mm	100 mm	P 80/A 160	256977	4030293054912	1	32,00 €	38,08 €
SW-M/V P150/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 150/A 280	256978	4030293054929	1	32,00 €	38,08 €
SW-M/V P240/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 240/A 280	358908	4030293142589	1	32,00 €	38,08 €



Schleif-Vlies gefaltet

Produktschlüssel 203

Elastische Vlieswalze mit mehrfach gefaltetem Schleif-Vlies für einen fast ansatzfreien Schliff auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw.

	Durchmesser	Breite	Korn		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
SW-VG A100 100x100	100 mm	100 mm	A 100	347272	4030293133563	1	40,00 €	47,60 €
SW-VG A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	347280	4030293133655	1	40,00 €	47,60 €
SW-VG A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	347299	4030293133648	1	40,00 €	47,60 €



Superfinishing-Hülse

Produktschlüssel 211

Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen.

	Durchmesser	Breite	Korn		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
100x100 SU-S600	100 mm	100 mm	S 600	535700	4030293295407	1	19,50 €	23,21 €
100x100 SU-S1500	100 mm	100 mm	S 1500	535623	4030293294639	1	19,50 €	23,21 €



Schleifhülse ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200

Schleifhülse mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.

	Durchmesser	Breite	Korn		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
90x100 ZI-P60 VE5	90 mm	100 mm	P 60	256285	4030293051942	5	27,00 €	32,13 €
90x100 ZI-P100 VE5	90 mm	100 mm	P 100	256286	4030293051959	5	27,00 €	32,13 €
90x100 ZI-P180 VE5	90 mm	100 mm	P 180	256287	4030293051966	5	27,00 €	32,13 €
100x100 ZI-P60 VE5	100 mm	100 mm	P 60	434507	4030293187757	5	24,00 €	28,56 €
100x100 ZI-P80 VE5	100 mm	100 mm	P 80	434515	4030293187764	5	24,00 €	28,56 €
100x100 ZI-P120 VE5	100 mm	100 mm	P 120	434523	4030293187771	5	24,00 €	28,56 €



Schleifhülse CORUFLEX

Produktschlüssel 200

Hochflexible Schleifhülse mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.

	Durchmesser	Breite	Korn		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
100x100 CR-P180 VE5	100 mm	100 mm	P 180	434574	4030293187818	5	21,00 €	24,99 €
100x100 CR-P240 VE5	100 mm	100 mm	P 240	434582	4030293187825	5	21,00 €	24,99 €



Schleifhülse MESHFLEX

Produktschlüssel 201

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

	Durchmesser	Breite	Korn		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
90x100 ME-A100	90 mm	100 mm	A 100	535691	4030293295315	1	15,00 €	17,85 €
90x100 ME-A240	90 mm	100 mm	A 240	535692	4030293295322	1	15,00 €	17,85 €
90x100 ME-A400	90 mm	100 mm	A 400	535693	4030293295339	1	15,00 €	17,85 €
100x100 ME-A100	100 mm	100 mm	A 100	434590	4030293187832	1	21,00 €	24,99 €
100x100 ME-A240	100 mm	100 mm	A 240	434604	4030293187849	1	21,00 €	24,99 €
100x100 ME-A400	100 mm	100 mm	A 400	434612	4030293187856	1	21,00 €	24,99 €

Schleifband ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200

Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischen-schliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.



	Bandbreite	Bandlänge	Korn		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
760x40 ZI-P36 VE10	40 mm	760 mm	P 36	438464	4030293190849	10	41,00 €	48,79 €
760x40 ZI-P40 VE10	40 mm	760 mm	P 40	438472	4030293190856	10	40,00 €	47,60 €
760x40 ZI-P60 VE10	40 mm	760 mm	P 60	438480	4030293190863	10	40,00 €	47,60 €
760x40 ZI-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	438499	4030293190870	10	36,00 €	42,84 €
760x40 ZI-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	438502	4030293190887	10	36,00 €	42,84 €

Schleifband CORUFLEX

Produktschlüssel 200

Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.



	Bandbreite	Bandlänge	Korn		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
760x40 CR-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	326739	4030293123380	10	31,00 €	36,89 €
760x40 CR-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	326755	4030293123373	10	29,00 €	34,51 €
760x40 CR-P180 VE10	40 mm	760 mm	P 180	434906	4030293188112	10	29,00 €	34,51 €
760x40 CR-P240 VE10	40 mm	760 mm	P 240	434914	4030293188129	10	29,00 €	34,51 €

Schleifband MESHFLEX

Produktschlüssel 201

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.



	Bandlänge	Bandbreite	Korn		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
760x40 ME-A100 VE3	760 mm	40 mm	A 100	326895	4030293123311	3	55,00 €	65,45 €
760x40 ME-A240 VE3	760 mm	40 mm	A 240	326879	4030293123328	3	46,00 €	54,74 €
760x40 ME-A400 VE3	760 mm	40 mm	A 400	326852	4030293123335	3	46,00 €	54,74 €

Superfinishing-Band

Produktschlüssel 211

Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen.



	Bandbreite	Bandlänge	Korn		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
760x40 SU-S600	40 mm	760 mm	S 600	535633	4030293294738	1	19,50 €	23,21 €
760x40 SU-S1500	40 mm	760 mm	S 1500	535634	4030293294745	1	19,50 €	23,21 €

Schleifband ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200

Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischen-schliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.



	Bandbreite	Bandlänge	Korn		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
533x4 ZI-P60 VE10	4 mm	533 mm	P 60	303615	4030293105836	10	16,00 €	19,04 €
533x4 ZI-P80 VE10	4 mm	533 mm	P 80	434620	4030293187863	10	16,00 €	19,04 €
533x4 ZI-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	303623	4030293105843	10	16,00 €	19,04 €
533x9 ZI-P40 VE10	9 mm	533 mm	P 40	257101	4030293055858	10	19,00 €	22,61 €
533x9 ZI-P60 VE10	9 mm	533 mm	P 60	257105	4030293055896	10	18,00 €	21,42 €
533x9 ZI-P80 VE10	9 mm	533 mm	P 80	434639	4030293187870	10	18,00 €	21,42 €
533x9 ZI-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	257102	4030293055865	10	18,00 €	21,42 €
533x30 ZI-P40 VE10	30 mm	533 mm	P 40	256538	4030293052796	10	23,00 €	27,37 €
533x30 ZI-P60 VE10	30 mm	533 mm	P 60	255328	4030293047532	10	23,00 €	27,37 €
533x30 ZI-P80 VE10	30 mm	533 mm	P 80	434647	4030293187887	10	21,00 €	24,99 €
533x30 ZI-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	255329	4030293047549	10	22,00 €	26,18 €

Schleifband CORUFLEX

Produktschlüssel 200

Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.



	Bandbreite	Bandlänge	Korn		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
533x4 CR-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	434760	4030293187986	10	16,00 €	19,04 €
533x4 CR-P180 VE10	4 mm	533 mm	P 180	434779	4030293187993	10	16,00 €	19,04 €
533x4 CR-P240 VE10	4 mm	533 mm	P 240	434787	4030293188006	10	16,00 €	19,04 €
533x9 CR-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	434795	4030293188013	10	19,00 €	22,61 €
533x9 CR-P180 VE10	9 mm	533 mm	P 180	434809	4030293188020	10	19,00 €	22,61 €
533x9 CR-P240 VE10	9 mm	533 mm	P 240	434817	4030293188037	10	19,00 €	22,61 €
533x30 CR-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	434825	4030293188044	10	23,00 €	27,37 €
533x30 CR-P180 VE10	30 mm	533 mm	P 180	434833	4030293188051	10	23,00 €	27,37 €
533x30 CR-P240 VE10	30 mm	533 mm	P 240	434841	4030293188068	10	23,00 €	27,37 €

Schleifband MESHFLEX

Produktschlüssel 201

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.



	Bandlänge	Bandbreite	Korn		GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
533x9 ME-A240 VE3	533 mm	9 mm	A 240	318663	4030293118324	3	21,00 €	24,99 €
533x9 ME-A400 VE3	533 mm	9 mm	A 400	318671	4030293118331	3	21,00 €	24,99 €
533x30 ME-A100 VE3	533 mm	30 mm	A 100	434868	4030293188075	3	34,00 €	40,46 €
533x30 ME-A240 VE3	533 mm	30 mm	A 240	318647	4030293118300	3	28,00 €	33,32 €
533x30 ME-A400 VE3	533 mm	30 mm	A 400	318655	4030293118317	3	28,00 €	33,32 €

Bohren und Schrauben



HSS-G Bohrer Set

Hochwertiger HSS Stahlbohrer mit sehr guter Spanabfuhr. Ideal geeignet für Bohrungen in Stahl, Grauguß, Temperguß, Sintereisen, Graphit, Bronze, Messing, Aluminium und Hartkunststoffe.

Produktschlüssel 231

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D-M D1-10 Set HSS-G VE19	534072	4030293279124	19	29,00 €	34,51 €



HSS-G Bohrer Set

Hochwertiger HSS Stahlbohrer mit sehr guter Spanabfuhr. Ideal geeignet für Bohrungen in Stahl, Grauguß, Temperguß, Sintereisen, Graphit, Bronze, Messing, Aluminium und Hartkunststoffe.

Produktschlüssel 231

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D-M D1-13 Set HSS-G VE25	534073	4030293279131	25	59,00 €	70,21 €



HSS-Co Bohrer Set

Hochwertiger HSS Spiralbohrer mit sehr guter Spanabfuhr. Ideal geeignet für zähe und harte Werkstoffe. Für Bohrungen in Stahl legiert und unlegiert, V2A und V4A Stahl.

Produktschlüssel 231

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D-M D1-10 Set HSS-Co VE19	534075	4030293279155	19	71,00 €	84,49 €



HSS-Co Bohrer Set

Hochwertiger HSS Spiralbohrer mit sehr guter Spanabfuhr. Ideal geeignet für zähe und harte Werkstoffe. Für Bohrungen in Stahl legiert und unlegiert, V2A und V4A Stahl.

Produktschlüssel 231

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D-M D1-13 Set HSS-Co VE25	534076	4030293279162	25	149,00 €	177,31 €



Bit/Bohrerset

Praktisches Set in einer schlagfesten, verschleißbaren Box, durch seitliche Verriegelung aufeinander stapelbar. Die Bits und Bohrer sind sauber verstaut und schnell griffbereit. Set bestehend aus: Bit 50 mm T20, T25 (x2), T30, T40, PH2, Steckschlüssel 7/8/10, Universal Bithalter schlagfest magnetisch 60 mm, Multimaterial Bohrer Ø 4x100, Ø 5x100, Ø 6x100, Ø 8x120mm, Ø 10x 120 mm.

Produktschlüssel 234

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DB 15	534463	4030293283039	15	39,00 €	46,41 €



Bitset

Maßgeschneidertes Bitset für viele Anwendungen, sehr robust und schlagfest mit Außensechskantschaft der Größe 1/4 Zoll. Für Bohrschrauber, Schlagbohrschrauber, Schlagschrauber und Schraubendreher. Die spezielle Torsionszone sorgt für extreme Haltbarkeit bei Dauerbelastung. Sehr übersichtlich durch die eindeutige Beschriftung in der Box, die angibt, welche Bits im Set enthalten sind. Box passend zum STACK PACK System, aufeinander stapelbar. Inhalt: 1" (25 mm) PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, 2x PZ2, PZ3, H4, H5, H6, je 3x T10/T15, je 4x T20/T25, 3x T30, 2x T40 und 60 mm Universal Bithalter schlagfest, magnetisch.

Produktschlüssel 234

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DB31	533103	4030293269439	1	19,90 €	23,68 €



Bitset

Praktisches Bitset in einer schlagfesten, verschleißbaren Box, durch die seitliche Verriegelung aufeinander stapelbar. Die Bits sind sauber verstaut und schnell griffbereit. Hochwertiges 41-teiliges Set bestehend aus: 1" (25 mm): PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, je 3x T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm): T15, je 2x T20/T25/T30, T40. Magnethalter 1-7/8": 8, 10, 13 mm. Universal Magnethalterung 6" und Standard Magnethalter.

Produktschlüssel 234

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DB 41	530494	4030293243361	1	45,00 €	53,55 €



Bitset Box

Die Box für individuell zusammenstellbare Bitsets. Durch die seitliche Verriegelung aufeinander stapelbar. Die Bits sind sauber verstaut und schnell griffbereit.

Produktschlüssel 234

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DB 41E	530535	4030293243750	1	12,00 €	14,28 €



Bit/Schraubset

Produktschlüssel 234

Praktisches Set in einer schlagfesten, verschließbaren Box, durch seitliche Verriegelung aufeinander stapelbar. Die Bits, Steckschlüssel und Schlagnüsse sind sauber verstaut und schnell griffbereit. Set bestehend aus: Bits 25 mm: PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 (2x), PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 (2x) H3, H4, H5, H6, SL4, SL5, SL5.5, SL6, T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (3x) T40, Bits 50 mm: T25, T30, T40, PH2 (2x), H5, Bithalter magnetisch 60 mm, Adapter 1/4" auf 1/2", Steckschlüssel 6/8 mm und 1/2" Schlagnüsse Ø 10/13 mm, Länge 78 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DB 45	535105	4030293289451	45	47,00 €	55,93 €



Bitset

Produktschlüssel 234

Set bestehend aus hochwertigen Bits. Praktisches Bitset in einer verschließbaren Box. Einlegen in die Box DB 41 E und individuelles Set zusammenstellen. Box passend zum STACK PACK System, aufeinander stapelbar.

Bezeichnung	Länge	Torx	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DB Bulk T10-25mm VE25	25 mm	T10	534154	4030293279940	25	10,50 €	12,50 €
DB Bulk T15-25mm VE25	25 mm	T15	534155	4030293279957	25	10,50 €	12,50 €
DB Bulk T20-25mm VE25	25 mm	T20	530490	4030293243323	25	10,50 €	12,50 €
DB Bulk T25-25mm VE25	25 mm	T25	530491	4030293243330	25	10,50 €	12,50 €
DB Bulk T30-25mm VE25	25 mm	T30	530492	4030293243347	25	10,50 €	12,50 €
DB Bulk T40-25mm VE25	25 mm	T40	530493	4030293243354	25	10,50 €	12,50 €
DB Bulk T20-50mm VE15	50 mm	T20	534156	4030293279964	15	15,50 €	18,45 €
DB Bulk T25-50mm VE15	50 mm	T25	534157	4030293279971	15	15,50 €	18,45 €
DB Bulk T30-50mm VE15	50 mm	T30	534552	4030293283923	15	15,50 €	18,45 €



Bitset

Produktschlüssel 234

Set bestehend aus hochwertigen Bits. Praktisches Bitset in einer verschließbaren Box. Einlegen in die Box DB 41 E und individuelles Set zusammenstellen. Box passend zum STACK PACK System, aufeinander stapelbar.

Bezeichnung	Länge	Phillips	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DB Bulk PH2-25mm VE25	25 mm	PH2	530489	4030293243316	25	10,50 €	12,50 €
DB Bulk PH2-50mm VE15	50 mm	PH2	534158	4030293279988	15	15,50 €	18,45 €



Bitset

Produktschlüssel 234

Set bestehend aus hochwertigen Bits. Praktisches Bitset in einer verschließbaren Box. Einlegen in die Box DB 41 E und individuelles Set zusammenstellen. Box passend zum STACK PACK System, aufeinander stapelbar.

Bezeichnung	Länge	Pozidriv	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DB Bulk PZ2-25mm VE25	25 mm	PZ2	534550	4030293283909	25	10,50 €	12,50 €
DB Bulk PZ2-50mm VE15	50 mm	PZ2	534551	4030293283916	15	15,50 €	18,45 €



Bithalter

Produktschlüssel 239

Magnetisch, Ausführung PH Größe 2, E 6,3. Verwendbar mit DW 45 18.0-EC.

Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
UH-M 50 E6,3-C6,3	50 mm	395919	4030293166929	1	6,00 €	7,14 €



Bithalter

Produktschlüssel 236

Zur Aufnahme von 1/4" Bits.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BV 12-EC	532294	4030293261341	1	18,00 €	21,42 €
BV 18.0-EC	453994	4030293201453	1	18,00 €	21,42 €



Schlagnuss-Set

Produktschlüssel 234

Maßgeschneidertes Schlagnuss-Set mit dünnwandigem Gehäuse, ideal für enge Arbeitsbereiche mit 1/2 Zoll Stecknüssen. Gefertigt aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, somit besonders widerstandsfähig gegen hohe Drehmomente. Radius-Ecken im 6-Punkt-Design sorgen für einen sicheren Halt ohne Abrutschen oder Bruch. Box passend zum STACK PACK System, aufeinander stapelbar. Inhalt: Ø 10, 11, 13, 15, 17, 19 mm, Länge 35 mm und ein Adapter von 1/4 E6.3 auf 1/2 Zoll.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
IPS D10-19 1/2" Set	534707	4030293285477	7	44,90 €	53,43 €



Winkelvorsatz

Produktschlüssel 236

Werkzeugloses Schnellwechsel-System für den Einsatz bei schwer zugänglichen Bohr- und Schraubarbeiten. Mit magnetischer Bohrspindel zur Aufnahme von Bohr- und Schrauberbits und zur Aufnahme des Schnellspannbohrfutters und Bithalters (nur für DD/PD 12-EC).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WV 12-EC	532293	4030293261334	1	42,00 €	49,98 €



Winkelvorsatz

Produktschlüssel 236

Werkzeugloses Schnellwechsel-System für den Einsatz bei schwer zugänglichen Bohr- und Schraubarbeiten. Mit magnetischer Bohrspindel zur Aufnahme von Bohr- und Schrauberbits und zur Aufnahme des Schnellspannbohrfutters und Bithalters (nur für DD/PD 18.0-EC).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
WV 18.0-EC	454001	4030293201460	1	52,00 €	61,88 €



Schnellspannbohrfutter

Produktschlüssel 236

Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1,5-13 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BF 12-EC	532292	4030293261327	1	29,00 €	34,51 €



Schnellspannbohrfutter

Produktschlüssel 236

Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1,5-13 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	GTIN	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
BF 18.0-EC	453986	4030293201446	1	76,00 €	90,44 €

Mieten statt kaufen

Die flexible Lösung für Deinen Profi-Maschinenpark

Du willst technologisch exzellente Elektrowerkzeuge nutzen ohne viel Geld zu investieren? Dann solltest Du die FLEX Miete von Flexvelop nutzen. Dank niedriger Gebühren profitierst Du von effektiver Steuerersparnis und schonst Deine Liquidität. Nach 9 Monaten Nutzung hast Du dann die freie Wahl, ob Du die Produkte kaufen, weiter mieten oder zurückgeben willst. Einfacher lassen sich Elektrowerkzeuge nicht mieten. Mehr Informationen erhältst Du bei Deinem Fachhändler oder unter www.flex-tools.com.

9 Monate Laufzeit. Danach jederzeit kündbar.

Vorteil des Flexvelop-Leasing-Angebots

- + Sofort**
Abwicklung erfolgt papierlos in Sekundenschnelle.
- + Steuergünstig**
Die Miete kann zu 100 % als Betriebsausgabe abgesetzt werden. So erhältst Du den Mietpreis fast komplett über die Steuer zurück.
- + Sorgenfrei**
Alle Neugeräte haben den 3 Jahre FLEX Fullservice inklusive sowie Diebstahlschutz.
- + Kredit- & schufafrei**
Du hast Spielraum für wichtige Kredite.
- + FLEXibel**
Mieten, kaufen oder zurückgeben. Du hast die Wahl.
- + Liquide**
Der optimale Cashflow schafft die Grundlage für Dein planbares Wachstum.



3

JAHRE

FLEX GARANTIE

Einfach registrieren und die 3-Jahres-Garantie sofort nutzen.

Unsere Produkte werden auf Herz und Nieren geprüft, denn FLEX steht für höchste Qualität. Daher bieten wir Ihnen mit der 3-Jahres-Garantie ein kostenloses Rundum-Sorglos-Paket - und das auf alle Elektrowerkzeuge, Li-Ion-Akkus, zugehörige Ladegeräte sowie auf Laser-Messgeräte.



<https://warranty.flex-tools.com>

Gilt auch für Akku-Packs und Ladegeräte!

*Gilt nicht für Sauger der H-Klasse.

Weitere Informationen zu unserem Metall-Programm erhalten Sie bei Ihrem kompetenten Fachhändler

oder unter

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstraße 15 71711 Steinheim Germany

www.flex-tools.com



DE 536144 / 08-2026

Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausstattung. Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

FLEX