

Best of

#1/2025

Nouveautés et meilleures offres

Encore plus de puissance pour ton chantier

Offres valables jusqu'au 31/08/2025
Uniquement dans la limite des stocks disponibles et
uniquement auprès des revendeurs participants !

NOUVEAU ! Scie à onglet radiale sur batterie 18 V

Indispensable pour la charpenterie

→ Page 7

NOUVEAU ! Aspirateur à eau de 50 litres

Le spécialiste des liquides

→ Page 9

NOUVEAU ! FLEXPACK12

Maintenant aussi en 12 volts !

→ Page 14

NOUVEAU ! FLEXPACK18 XL

La possibilité d'avoir plus de 18 volts !

→ Page 22


FLEX
this is performance

La Giraffe® la plus légère de tous les temps

Regarde la vidéo !



Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® GE 6 R-EC




- Poids léger de seulement 2,8 kg : le carbone est un matériau particulièrement léger, ce qui a pour effet que la ponceuse pour murs et plafonds est globalement moins lourde. Cela permet de réduire la charge pour l'utilisateur et de minimiser la fatigue lors du ponçage pendant de longues périodes
- Cette machine exceptionnellement légère offre un confort d'utilisation unique. La ponceuse pour murs et plafonds est parfaitement équilibrée, ce qui permet un guidage parfait car le poids est réparti uniformément sur la ponceuse. La ponceuse est extrêmement confortable à manipuler grâce au tube de guidage ergonomique en carbone et au revêtement souple sur la poignée principale et le capot-poignée
- Grâce à l'engrenage planétaire sophistiqué dans la tête de ponçage, il en résulte un fonctionnement sans vibrations pour une rectification plane parfaite
- La tête de ponçage avec le plateau de ponçage innovant s'adapte parfaitement à la surface à poncer et procure, en outre, une sensation de ponçage sensiblement améliorée. Grâce à la grande flexibilité de la Giraffe®, aucune pression inutile ne doit être exercée pour obtenir des résultats optimaux
- Tête de ponçage avec segment de bord pivotant. Permet de traiter les raccords entre murs et entre murs et plafonds. La rotation s'effectue sans interruption du travail par le mouvement de la machine
- Avec le système de transport en textile innovant, la machine et les accessoires sont faciles à transporter. Il n'est pas nécessaire de monter la Giraffe® car elle est immédiatement opérationnelle
- Avec la vaste gamme d'abrasifs, convient idéalement pour le ponçage des plaques de plâtre et panneaux en polystyrène de protection thermique ainsi que pour la préparation de peintures
- Très grande flexibilité grâce à une rallonge de 500 mm en option (accessoire) pour les pièces à plafonds hauts, montage sans outil
- L'aspiration efficace entre la couronne de brossage et le plateau de ponçage empêche l'encrassement de l'abrasif et garantit un travail peu poussiéreux
- Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité FLEX avec optimisation du débit volumique sur le tube de guidage avec le système de clipsage FLEX, antistatique en combinaison avec un flexible d'aspiration antistatique
- Interrupteur marche/arrêt protégé contre la poussière

Référence 530900

- 1 GE 6 R
- 1 tête de ponçage ronde avec segment de bord pivotant
- 1 sacoche de transport

Tarif HT : 968,00 €

855,00 €



Une tête de ponçage très plate, reposant sur un cardan, avec une plage de pivotement de 160°, permet une grande flexibilité et une adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds.



Vitesse de rotation variable, réglable sur 1 à 6 niveaux avec indicateur LED Power



Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue



Tube de guidage en carbone 40 % plus léger que l'aluminium 10 fois plus dur que l'acier

Tu trouveras l'aspirateur industriel adapté aux pages 30/31 ou sur www.flex-tools.com



Giraffe® GE 6 R-EC + Aspirateur de sécurité VCE 33 L AC

- Fonctionnalités GE 6 R-EC voir p. 2
- Fonctionnalités VCE 33 L AC voir p. 31

Référence 534167

- 1 Giraffe® GE 6 R-EC
- 1 tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (12 feuilles) extra fin grain 150
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (12 feuilles) extra fin grain 220
- 1 sac de transport



Prix spécial HT

1 499,00 €



- 1 aspirateur de sécurité VCE 33 L AC
- 1 kit de nettoyage
- 1 flexible d'aspiration antistatique 4 m
- 1 L-BOXX® 102



Description VCE 33 L AC
voir p. 31

GIRAFFE® GE 5 + Aspirateur VCE 33 LMC (Décolmatage manuel)

Référence 920043

- 1 GE 5
- 1 housse de transport
- 1 VCE 33 LMC
- 1 kit de nettoyage complet



Tarif HT: 1 425,00 €

1 079,00 €



Giraffe® GE 5



- Manipulation facile : grâce à l'équilibre optimal entre le moteur et la tête de ponçage
- Transmission fiable de la puissance et grande flexibilité grâce à l'arbre d'entraînement flexible.

Référence 426903

- 1 Giraffe® GE 5 en housse
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32



Tarif HT: 862,00 €

699,00 €



Tu trouveras l'aspirateur industriel adapté aux pages 30/31 ou sur www.flex-tools.com

Niveau de vitesse	CONDITIONNEMENT		
		Référence	Tarif HT
	25	280739	94,40 €
4-6	25	260233	94,40 €
4-6	25	260234	94,40 €
4-6	25	260235	94,40 €
3-6	25	282405	94,40 €
2-4	25	311995	94,40 €
2-4	25	311987	94,40 €
2-4	25	260236	94,40 €
	12	531542	64,00 €
	12	531900	35,00 €
	25	307040	69,00 €
3-6	12	531901	35,00 €
3-6	25	307060	69,00 €
3-6	12	531902	35,00 €
3-6	25	307080	69,00 €
3-6	12	531896	35,00 €
3-6	25	307010	69,00 €
2-6	12	531897	35,00 €
2-6	25	307012	69,00 €
2-4	12	531898	35,00 €
2-4	25	307015	69,00 €
2-4	12	531543	35,00 €
2-4	12	531899	35,00 €
2-4	25	307022	69,00 €
	12	531908	51,00 €
4-6	12	531909	51,00 €
4-6	12	531544	51,00 €
3-6	12	531903	51,00 €
3-6	12	531904	51,00 €
2-5	12	531905	51,00 €
2-5	12	531906	51,00 €
2-5	12	531907	51,00 €

Abrasifs et accessoires

Xtreme **Xtreme**
PLUS

Abrasifs Ø 225 mm

	Produit	Type/Grain	Cond.	Référence	Tarif HT
	Papier abrasif ZIRCOFLEX qualité Xtreme	P 24	12	531918	138,10 €
	Le papier abrasif pour un enlèvement de matière extrêmement élevé et idéal pour le nettoyage des surfaces.	P 40	12	531916	122,10 €
		P60	12	531917	122,10 €
	Toile abrasive auto-agrippante	K 80	25	260237	145,60 €
		K 100	25	260230	145,60 €
	Toile auto-agrippante	A 100	10	281042	105,40 €
		A 180	10	281034	105,40 €

Tampon d'interface/Plaque de support

	Tampon d'interface, moyen SUNFLEX	IP D225-10 M GE 6 R		532674	21,90 €
	Tampon d'interface moyen pour papier abrasif extrafin MOUSSFLEX	IP D225-10 MF GE 6 R		532696	21,90 €
	Plaque de support D225	BP D225-10 GE 6 R		532221	27,70 €

Sac de transport

	Sac de transport	TB GE 6		532234	76,00 €
---	------------------	---------	--	--------	---------

Rallonge

	Rallonge de 50 cm	EB 500 GE 6		532222	149,00 €
---	-------------------	-------------	--	--------	----------

Adaptateur GM 270

	Insert pour porte-outil GM 270 pour GE 6	GM270-IR GE 6		533083	21,90 €
---	--	---------------	--	--------	---------

Petite Flex, mais puissante !

NOUVEAU

Mini-meuleuse d'angle sur batterie 12 V LBE 76 12-EC, 76 mm



Également disponible en set dans un coffret L-BOXX® au prix de 209,00 € hors T.V.A. (référence 531718).

- Mini-meuleuse d'angle très compacte et maniable avec fonction marche avant/arrière pour les travaux de tronçonnage les plus divers
- Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Électronique à microprocesseur avec démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, surveillance de la température, protection contre les surcharges
- Avec frein électronique, arrête l'outil en env. 3 secondes
- Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Interrupteur à coulisse verrouillable
- Carter d'engrenage caoutchouté pour une prise en main sûre et agréable
- Dispositif d'arrêt de broche pour un changement de disque facile
- Le système Electronic Management System (EMS) protège la machine, prolonge sa durée de vie et augmente son rendement



Qu'il s'agisse de couper des gaines de câbles, ...



... découper des carreaux et aspirer directement la poussière qui en résulte...



... ou couper des profilés - le nouveau petit "outil à tout faire" est le super-outil idéal pour les tâches et les matériaux les plus divers.

FLEX pack 12

Référence 531717

- 1 LBE 76 12-EC dans un emballage carton
- 1 carter de protection
- 1 carter de protection pour tronçonnage avec clip
- 1 adaptateur pour aspiration de la poussière Ø 32 mm
- 1 attache de ceinture
- 2 disques de tronçonnage pour métal M-CD 76/INOX (1 mm)
- 1 disque en carbure multi-matériaux CA-CD 76/1.8
- 1 disque à ébarber métal M-GD 76/4 (4 mm)



Tarif HT: 186,00 €
169,00 €



Tête orientable à 180°, pour le tronçonnage, idéale pour les droitiers/gauchers. La position à 90° est adaptée au ponçage.



Réglage de la vitesse variable sur 4 niveaux : 5 000 / 10 000 / 15 000 / 20 000 tr/min



Marche avant et arrière pour une coupe en traction ou en poussée et pour contrôler la projection d'étincelles. Aspiration (fournie) pouvant être directement attachée au clip du carter de protection pour tronçonnage.




Lampe LED intégrée à deux positions avec fonction d'éclairage continu.

Tu trouveras les accessoires correspondants sur www.flex-tools.com

Indispensable pour la charpenterie

Scie à onglet radiale sur batterie 18 V SMS 305 18-EC

NOUVEAU


- Résultats de coupe précis pour la construction d'ossatures en bois, de structures porteuses pour la charpenterie, la pose de sols stratifiés/parquets ainsi que de boiseries, de baguettes de recouvrement
- Scie à onglet radiale sur batterie puissante et précise avec une grande capacité de coupe : 101 x 330 mm et 92 x 356 mm.
- Moteur sans balais 18 V avec protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Le système Electronic Management System (EMS) protège la machine, prolonge sa durée de vie et augmente son rendement
- Dispositif de maintien à serrage rapide pour une fixation sûre de la pièce sur la table de scie
- Lampe LED avec indication de la ligne de coupe pour un positionnement facile de la pièce à usiner
- Très confortable, compacte et légère. Les tubes de guidage ne dépassent que vers l'avant, ce qui permet de travailler près des murs et facilite le transport. Avec sécurité de transport et arrêt de traction
- Pour une mobilité maximale sur le chantier. Se fixe sans outil sur le socle pliable WB 110-260 (accessoire disponible en option)
- Raccordement possible d'un aspirateur externe de 27, 36 mm de diamètre
- Sac collecteur de copeaux pour un travail peu poussiéreux, facile à vider
- Dispositif d'arrêt de broche pour un changement de lame rapide


Référence 532592

- 1 SMS 305 18-EC
- 1 lame de scie standard

Prix spécial HT
999,00 €


Graduation angulaire usinée au laser de 52° G / 60° D. Avec points de crantage d'angle de 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° G / 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60° D. Facilement lisible et réglable avec précision grâce à des éléments de commande intuitifs



Segment pivotant jusqu'à 48° G/D. Avec stoppeur de butée d'angle 0°, 22,5°, 33,9°, 45° G/D pour les contre-dépouilles, les coupes angulaires et les coupes combinées (à onglet et en biseau)



Vitesse de rotation variable sur 3 niveaux parfaitement adaptée aux différents matériaux. La présélection de la vitesse de rotation réglée est reprise comme vitesse constante.



Les rallonges de table des deux côtés aident à manipuler des pièces plus longues

Impeccable contre la poussière et les saletés

Préséparateur VCE-PS 25 Cyclone pour aspirateur de sécurité VCE



- Séparation efficace des matières aspirées fines à grossières grâce à la technologie cyclonique. Idéal en cas de grande quantité de poussières, taille maximale des particules séparables : Ø 20 mm
- Décharge le filtre principal des aspirateurs de sécurité. De grandes quantités de poussières sont recueillies avec une puissance d'aspiration élevée et constante avant d'atteindre l'aspirateur de sécurité
- Raccorder le préséparateur à l'aspirateur de sécurité VCE et au tuyau fourni. Les charges statiques dans le flexible d'aspiration sont évacuées vers l'aspirateur via le préséparateur et le tuyau de raccordement.
- Récipient transparent et robuste de 25 l, équipé de poignées de transport. Niveau de remplissage visible à tout moment
- Forme rectangulaire pour une position stable et un transport sûr
- Fixation sans outil possible sur la tête de l'aspirateur VCE 33 et 44

NOUVEAU



Raccord D50 adapté à tous les aspirateurs de sécurité FLEX standard



Référence 533294

- 1 VCE-PS 25 Cyclone
- 1 set de tuyaux pour préséparateur
- 1 sac à déchets en PE



Tarif HT : 286,00 €

254,00 €




Tu trouveras l'aspirateur industriel adapté aux pages 30/31 ou sur www.flex-tools.com

Le spécialiste des liquides

NOUVEAU

Aspirateur à eau de 50 l VCE 50 WET avec pompe à eau intégrée



- Avec pompe à eau sale puissante intégrée pour l'élimination des dégâts des eaux sur les chantiers, l'aspiration de grandes quantités de liquide, l'aspiration de réservoirs, l'utilisation en cas d'inondations, pour la rénovation de toitures plates, pour le nettoyage d'étangs de jardin et de piscines. Un sac collecteur de saletés grossières protège le filtre et la pompe du colmatage
- La hauteur d'aspiration maximale atteint jusqu'à 2,3 mètres en mode d'aspiration totale (immersion) et jusqu'à 8 mètres en cas d'aspiration d'un mélange d'eau et d'air (effet de siphon). La distance de refoulement maximale est de 50 mètres pour une différence de hauteur maximale de 3 mètres. Hauteur de refoulement maximale de 9 mètres pour une distance de refoulement de 10 mètres
- Fiable et sûr, même en cas d'utilisation dans un environnement humide, grâce à l'équipement des raccords de tuyaux avec classe de protection IP 68
- Avec coupleur C en aluminium et de nombreux accessoires



Disjoncteur de sécurité PRCD : intégré dans le câble



Grâce à la commande de nettoyage manuel du filtre, l'élément de filtrage est débarrassé de la poussière accumulée par un souffle d'air ciblé.



Réservoir stable avec poignée coquille intégrée pour faciliter le vidage du réservoir



Flexible à eau sale de 10 m avec raccord pour tuyau en C



Équipé de grandes roues et de deux roulettes pivotantes en métal

Référence 533349

- 1 VCE 50 Wet
- 1 flexible C D38, 10 m
- 1 filet filtrant
- 1 suceur étroit, D38, 240°mm
- 1 suceur pour sols humides, D38, 360 mm
- 1 tube d'aspiration D38
- 1 flexible d'aspiration D38, 7 m
- 1 buse de bassin D38, 90 mm

Tarif HT : 1 112,00 €

979,00 €



Tu trouveras d'autres aspirateurs industriels aux pages 30/31 ou sur www.flex-tools.com

Petite, légère et maniable. Et avec une méga puissance.

Attention à ne pas la sous-estimer.

La nouvelle génération 12 volts.



**100 % compatible
avec le système de
batterie FLEX 10,8 volts
existant !**

12V

**Li-Ion
Power System**

Meuleuse d'angle sur batterie LBE 76 12-EC C



Référence 531717

NOUVEAU

Tarif HT: 186.00 €

169,00 €

FLEX pack 12

Scie sauteuse sur batterie avec mouvement pendulaire JSP 12-EC C



Référence 531316

Tarif HT: 164.00 €

149,00 €

FLEX pack 12

Scie sabre sur batterie RS 16 12-EC C



Référence 531314

Tarif HT: 164.00 €

149,00 €

FLEX pack 12

Marteau perforateur combiné sur batterie FHE 1-16 12-EC C



Référence 531709

Tarif HT: 197.00 €

179,00 €

FLEX pack 12

Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie DW 37 12-EC C



Référence 531707

Tarif HT: 164.00 €

149,00 €

FLEX pack 12

Visseuse à percussion sur batterie à 2 vitesses PD 2G 12-EC C



Référence 533847

Tarif HT: 153.00 €

139,00 €

FLEX pack 12

Perceuse-visseuse sur batterie à 2 vitesses DD 2G 12-EC C



Référence 533846

Tarif HT: 142.00 €

129,00 €

FLEX pack 12

Perceuse-visseuse sur batterie à 2 vitesses DD 2G 12-LDBC/2.5



34 Nm

Référence 532274

Tarif HT: 189.00 €

149,00 €

FLEX pack 12

Lampe LED à spectre complet sur batterie 12/18 V DWL 2500 12/18



Référence 532325

Tarif HT: 219.00 €

199,00 €

FLEX pack 18

Projecteur de chantier LED sur batterie 12/18 V CL 5000 12/18



Référence 532324

Tarif HT: 186.00 €

169,00 €

FLEX pack 18

Projecteur de chantier LED sur batterie 12/18 V CL 10000 12/18



Référence 532323

Tarif HT: 307.00 €

285,00 €

FLEX pack 18

Laser à faisceaux croisés sur batterie 360° ALC 3/360-G/R 12



Référence 532277

Tarif HT: 650.00 €

595,00 €

Radio de chantier sur batterie digitale 12/18 V RD 12/18/230



Référence 532276

Tarif HT: 186.00 €

169,00 €

FLEX pack 18

Radio de chantier sur batterie digitale 12/18 V RD SP 12/18/230



Référence 532813

Tarif HT: 395.00 €

359,00 €

FLEX pack 18XL

Polisseuse sur batterie, rotative et excentrique à rotation libre PXE 80 12-EC



Référence 532267

Tarif HT: 263.00 €

235,00 €

FLEX pack 12



Accessoires

	Produit	Type	Description	Référence	Prix spécial HT
	Chargeur rapide 12 V	CA 10.8	<ul style="list-style-type: none"> Pour batteries 12 V Refroidissement de batterie intégré, protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge Avec indicateur de l'état de charge à LED 	418021	56,85 €
		CA 12.0		Temps de charge batteries 12 V <ul style="list-style-type: none"> 40 min pour batterie 2,5 Ah 50 min pour batterie 5,0 Ah 	532286
	Power 12-22 Q	P-Set 12-22 Q	<ul style="list-style-type: none"> Chargeur rapide CA 12 2 batteries 2,5 Ah 12,0 V 	531719	143,00 €
	Batterie Li-ion 12 V	AP 12/2.5		532290	62,00 €
	Batterie Li-ion 12 V	AP 12/5.0		531690	88,00 €
	Produit	Type	Description	Référence	Tarif HT
	Adaptateur angulaire	WV 12-EC		532293	75,40 €
	Porte-embout	BV 12-EC		532294	20,90 €
	Mandrin à serrage rapide	BF 12-EC		532292	33,70 €
	Adaptateur pour batteries	PS 12/18		532279	51,10 €

Procure-toi le set STACKPACK™ 12 V !



Maintenant
à un prix
avantageux !

Set avantageux STACKPACK™ comprenant :

- Boîte roulante TK-L SP RB
- Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie DW 37 12-EC
- Scie sauteuse sur batterie JSP 12-EC
- Scie sabre sur batterie RS 16 12-EC
- Marteau perforateur combiné sur batterie FHE 1-16 12-EC
- Visseuse à percussion sur batterie à 2 vitesses PD 2G 12-EC
- 2x P-Set 12-22 Q

Référence 533806

Prix spécial H.T

995,00 €

Tu trouveras d'autres articles de la gamme STACKPACK™
aux pages 52/53

FLEX pack 12



Maintenant aussi en 12 volts !

Trouve tes 2 nouveaux appareils 12 volts dans la puissante gamme d'outils sur batterie FLEX et n'économise pas uniquement sur les outils : chaque FLEXPACK12 est accompagné gratuitement d'une perceuse-visseuse DD 2G 12, de trois batteries, d'un chargeur et d'un sac de transport. Alors, prends ce que tu veux. Tu as le choix !

2 appareils 12 V
au choix

Prix spécial ^{H.T}

399,00 €

Inclus dans le FLEXPACK12 :

1 DD 2G 12 LDBC/2.5

2 batteries Li-ion AP 12/2,5 Ah
1 chargeur CA 12



2 appareils 12 V de ton choix*

(*voir gamme ci-dessous)



1 sac

1 sac de transport pratique
en plastique renforcé de
tissu résistant à la déchirure



1 AP 12/2,5 Ah

1 batterie Li-ion AP 12/2,5 Ah



Lors de ta commande,
indique la référence
suivante du FLEXPACK12
en complément des
références des appareils
mentionnés !

533888

Possibilité de sélectionner plusieurs fois le même outil.



Référence 533846

Perceuse-visseuse
sur batterie à 2 vitesses
DD 2G 12-EC C



Référence 533847

Visseuse à percussion
sur batterie à 2 vitesses
PD 2G 12-EC C



Référence 531707

Visseuse pour plaque
de plâtre sur batterie
DW 37 12-EC C



Référence 531316

Scie sauteuse sur batterie
avec mouvement pendulaire
JSP 12-EC C



Référence 531709

Marteau perforateur combi-
né sur batterie
FHE 1-16 12-EC C



Référence 531314

Scie sabre sur batterie
RS 16 12-EC C



Référence 532324

Projecteur de chantier LED
sur batterie
CL 5000 12/18



Référence 531717

Meuleuse d'angle sur batterie
LBE 76 12-EC

Systeme de batterie FLEX 18 V avec XLITHIUM POWER

Le système de batterie breveté Proformance tient ses promesses !



18V
Li-Ion
Power System

Longue durée de fonctionnement, longue durée de vie, puissance maximale durable. Seul FLEX peut le faire : avec le système de refroidissement breveté, FLEX assure une protection optimale de l'outil et des cellules de batterie. Le système de gestion de batterie contrôle l'échange permanent de données entre l'outil, la batterie et le chargeur afin que tous les paramètres soient réglés de manière optimale. Cela garantit la puissance dans la coopération entre la batterie et l'outil et permet une utilisation sans perte d'énergie.

Batteries Li-ion

Protection contre la charge et la décharge intégrée. Protection contre la poussière et les projections d'eau. Indicateur de l'état de charge intégré. Informe, d'un seul coup d'œil, de l'état de charge des cellules de batterie.

3
ANS

FLEX GARANTIE

Garantie 3 ans
Valable également pour les batteries
et les chargeurs !

Plus d'infos sur www.flex-tools.com

P-Set 18-88 R

- 1 chargeur rapide CA 12/18
- 2 batteries 18 V AP 18/8.0



Référence **533175**
Prix spécial HT 410,00 €

P-Set 55 R

- 1 chargeur rapide CA 12/18
- 2 batteries 18 V AP 18/5.0



Référence **532739**
Prix spécial HT 250,00 €

AP 18,0 V



Référence	532732	532733	532748
AP 18,0 V	2,5 Ah	5,0 Ah	8,0 Ah
Prix spécial HT	76,00 €	120,00 €	206,00 €

P-Set 22 Q

- 1 chargeur CA 18
- 2 batteries 18 V AP 18/2.5



Référence **532740**
Prix spécial HT 155,00 €



Keep Control

La technologie intelligente contrôle et surveille l'activité de l'outil et le processus de charge et informe de l'état de charge à l'aide d'un écran LCD.



Therma-Tech™

Le système de refroidissement unique et intégré garantit des températures constantes, même en cas de forte charge.



Power Battery

Les puissantes cellules Li-ion fournissent une alimentation de 18 V.



Lithium-ion

Pas d'autodécharge. Ni d'effet mémoire.




Moteur EC

Moteur sans balais résistant à l'usure avec technologie EC pour un rendement, une puissance et une durée de vie accrus.

1



Outil sur batterie



2



Technologie Therma-Tech™

3



Station de charge

Duo-Power

Chargeur double 12/18 V CA SP 2x 12/18

- Description de la petite boîte d'organisation STACKPACK™ à la page 52



Référence 534492

- 1 chargeur CA SP 2x 12/18
- 4 batteries Li-ion AP 18,0/5 Ah
- 1 petite boîte d'organisation TK-L SP SO

Prix spécial HT
499,00 €

Chargeur double 12/18 V CA SP 2x 12/18

- 1 CA SP 2x 12/18

Temps de charge batteries 18 V

- 40 min pour batterie 2,5 Ah
- 60 min pour batterie 5,0 Ah
- 95 min pour batterie 8,0 Ah

Référence

Prix spécial HT



533152

154,00 €

Station de charge CA 12/18

- Pour batteries 12 V et 18 V
- Refroidissement de batterie intégré, protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge
- Écran LCD

L'écran LCD grand format avec indicateur du temps et de l'état de charge signale la durée de charge restante.



Temps de charge batteries 18 V

- 40 min pour batterie 2,5 Ah
- 50 min pour batterie 5,0 Ah
- 75 min pour batterie 8,0 Ah

Référence

Prix spécial HT



532280

71,00 €

FLEX pack 18

Maintenant, tu as encore plus de choix !



Trouve tes 3 nouveaux appareils 18 volts dans la puissante gamme d'outils sur batterie FLEX et n'économise pas uniquement sur les outils : chaque FLEXPACK18 est livré gratuitement avec trois batteries, un chargeur et un sac. Alors, prends ce que tu veux. Tu as le choix !

3 appareils
18 V au choix


Prix spécial ^{H.T}

849,00 €

Inclus dans le FLEXPACK18 :

3 appareils 18 V de ton choix*

(*voir la gamme aux pages 20/21)



1 set de batteries

3 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah
1 chargeur rapide CA 12/18



1 sac

1 sac de transport pratique en
plastique renforcé de
tissu résistant à la déchirure



Lors de ta commande, indique la référence suivante du FLEXPACK18
en complément des références des appareils mentionnées !

497444

**Complément
idéal du
FLEX PACK**

Offre exceptionnelle pour l'achat
simultané des 3 coffrets L-Boxx®




Set économique de 3 coffrets L-BOXX®

Référence 920336

- 1 L-BOXX® 136
- 1 L-BOXX® 238
- 1 L-BOXX® 374
- 3 inserts antidérapants

Prix spécial^{H.T}

139,00 €



Trois appareils 18 V au choix

Possibilité de sélectionner plusieurs fois le même outil.



Référence 491225

Perceuse-visseuse sur batterie à 2 vitesses DD 2G 18.0-EC C



Référence 491268

Clé à choc sur batterie IW 3/4" 18.0-EC C



Référence 531737

Pistolet à colle chaude sur batterie GG 200 18



Référence 530497

Meuleuse d'angle sur batterie L 125 18.0-EC LD C



Référence 531272

Perceuse-visseuse sur batterie à 2 vitesses avec mode turbo DD 2G 18.0-EC HD C



Référence 492612

Clé à choc sur batterie IW 3/4" 18.0-EC C



Référence 531493

Décapeur thermique sur batterie HG 530 18



Référence 531770

Meuleuse d'angle sur batterie LBP 125-15 18-EC C



Référence 530531

Perceuse-visseuse sur batterie à 2 vitesses DD 2G 18.0-EC LD



Référence 491233

Visseuse à percussion sur batterie à 2 vitesses PD 2G 18.0-EC C



Référence 517674

Scie circulaire sur batterie CS 45 18.0-EC C



Référence 518867

Meuleuse droite sur batterie DGE 25 18.0-EC



Référence 491292

Perceuse-visseuse sur batterie à 4 vitesses DD 4G 18.0-EC C



Référence 530532

Visseuse à percussion sur batterie à 2 vitesses PD 2G 18.0-EC LD



Référence 491322

Scie circulaire sur batterie CS 62 18.0-EC C



Référence 532081

Ponceuse excentrique sur batterie ORE 2-125 18-EC



Référence 520756

Visseuse à choc sur batterie ID 1/4" 18.0-EC-HD C



Référence 515698

Visseuse à percussion sur batterie à 2 vitesses avec mode turbo PD 2G 18.0-EC-HD C



Référence 531279

Sécateur sur batterie GPS 35 18-EC



Référence 532087

Ponceuse delta sur batterie ODE 2-100 18-EC C



Référence 491241

Visseuse à choc sur batterie ID 1/4" 18.0-EC C



Référence 491276

Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie DW 45 18.0-EC C



Référence 504491

Moteur de base sur batterie TRINOXFLEX BME 18.0-EC C



Référence 532084

Ponceuse orbitale sur batterie OSE 2-80 18-EC C



Référence 531502

Clé à choc sur batterie IW 1/2" 400 18-EC C



Référence 531311

Marteau perforateur combiné sur batterie FHE 1-16 18.0-EC C



Référence 518409

Outil multifonction sur batterie 18,0 V avec emmanchement StarlockMAX MT 18.0-EC C



Référence 481491

Aspirateur compact sur batterie VC 6 L MC 18.0



Référence 530231

Clé à choc sur batterie IW 1/2" 750 18.0-EC C



Référence 491284

Marteau perforateur combiné sur batterie CHE 18.0 EC C



Référence 499307

Meuleuse d'angle sur batterie LB 125 18.0-EC C



Référence 509981

Aspirateur sur batterie compact VC 2 L MC HIP 18.0-EC



Référence 530189

Clé à choc sur batterie IW 1/2" 950 18.0-EC C



Référence 491314

Marteau perforateur combiné sur batterie CHE 2-26 18.0 EC C



Référence 499285

Meuleuse d'angle sur batterie LBE 125 18.0-EC C



Référence 503002

Ventilateur sur batterie CF 18.0/230

FLEX pack 18



Référence 531275

Taille-haie sur batterie
GHT 55 18-EC



Référence 489794

Scie sauteuse sur batterie
JSB 18.0-EC C



Référence 530610

Lampe LED sur batterie
WL 1000 18.0



Référence 531277

Coupe-bordures sur batterie
GLT 35 18-EC



Référence 485403

Scie sauteuse sur batterie
JS 18.0-EC C



Référence 504637

Lampe LED sur batterie
WL 2800 18.0



Référence 531278

Souffleur de feuilles
sur batterie
GBL 790 18-EC



Référence 531634

Affleureuse et défonceuse
sur batterie
CER 18.0-EC C



Référence 513075

Lampe LED sur batterie
WL 300 18.0



Référence 472913

Souffleur sur batterie
BW 18.0-EC



Référence 506648

Compresseur sur batterie
CI 11 18.0/12 V



Référence 504610

Lampe LED sur batterie
CL 10000 10.8/18.0



Référence 530372

Scie sabre sur batterie
RS 25 18.0 C



Référence 495964

Mélangeur 2 vitesses sur
batterie
MXE 18.0-EC
WR2 120

avec WR2



Référence 504602

Lampe LED sur batterie
CL 5000 10.8/18.0



Référence 515981

Scie sabre sur batterie
RS 29 18.0 C



Référence 484857

Radio de chantier
sur batterie
RD 10.8/18.0/230



Référence 486728

Lampe LED à spectre
complet sur batterie
DWL 2500 10.8/18.0



Référence 491306

Scie sabre sur batterie
RSP DW 18.0-EC C



Référence 532748

Batterie 18 V
AP 18.0/8.0



Référence 472921

Projecteur de chantier LED
sur batterie
CL 2000 18.0



Référence 531748

Scie à ruban sur batterie
SBE 64 18-EC en L-BOXX®



Référence 533152

Double chargeur
sur batterie
CA SP 2x 12/18



Référence 530375

Projecteur de chantier LED
sur batterie
TL 4000 18.0/230



Référence 531276

Tronçonneuse sur batterie
GCS 35 2x18-EC



Référence 531330

Ventouse électrique
sur batterie
VLP 18.0 C

Choix multiple impossible !



Garantie 3 ans
Valable également
pour les batteries et
les chargeurs !

Plus d'infos sur
www.flex-tools.com

FLEX pack 18XL

La possibilité d'avoir plus de 18 volts !



Trouve tes 3 nouveaux appareils 18 volts dans la puissante gamme d'outils sur batterie FLEX et n'économise pas uniquement sur les outils : chaque FLEXPACK18 XL est livré gratuitement avec trois batteries et un chargeur. Alors, prends ce que tu veux. Tu as le choix !

3 appareils
18 V au choix


Prix spécial ^{H.T}

1 199,00 €

Inclus dans le FLEXPACK18 XL :

3 appareils 18 V de ton choix*

(*voir gamme ci-dessous)



1 set de batteries

2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah
1 chargeur rapide CA 12/18



1x AP 18/8.0

1 batterie Li-ion AP 18/8,0 Ah



Lors de ta commande,
indique la référence suivante du
FLEXPACK18 XL en complément
des références des appareils
mentionnées !

534453

Possibilité de sélectionner plusieurs fois le même outil.



Référence 500631

Scie à onglet radiale
sur batterie
SMS 190 18.0-EC



Référence 532072

Clé à choc sur batterie
IW 3/4" 1600 18-EC C



Référence 532063

Clé à choc sur batterie
IW 1/2" 1500 18-EC C



Référence 531330

Ventouse électrique
sur batterie
VLP 18.0 C



Référence 532636

Scie circulaire sur batterie
avec carter pendulaire
CS 68 18-EC C



Référence 531749

Scie à ruban sur batterie
SBE 127 18-EC



Référence 532813

Radio de chantier sur
batterie digitale 12/18 V
RD SP 12/18/230



Référence 533175

P-Set 18-88 R

Ensemble de ponçage

Ponceuse à une main ergonomique et à faibles vibrations

- Légère et compacte
- Moteur sans balais à rendement amélioré
- Electronic Management System (EMS)
- Capuchon pratique de conception ergonomique avec insert SoftGrip
- Vitesse de ponçage adaptée aux matériaux grâce à la présélection électronique de la vitesse de rotation sur 4 niveaux
- Interrupteur électronique avec fonction d'arrêt rapide
- Raccordement possible d'un aspirateur externe de 27 mm de diamètre
- Aspiration intégrée de la poussière avec sac filtrant
- Plateau de ponçage auto-agrippant avec système multi-trous, adapté à tous les abrasifs courants

Ponceuse excentrique sur batterie 18 V avec réglage de la vitesse de rotation ORE 2-125 18-EC/2.5 Set + papier abrasif



Référence 534498

- 1 ORE 2-125 18-EC
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (25 feuilles) extrafin grain 60
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (25 feuilles) extrafin grain 80
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (25 feuilles) extrafin grain 100
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (25 feuilles) extrafin grain 120



Ponceuse orbitale sur batterie 18 V avec réglage de la vitesse de rotation OSE 2-80 18-EC/2.5 Set + papier abrasif



Référence 534499

- 1 OSE 2-80 18-EC
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (25 feuilles) extrafin grain 60
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (25 feuilles) extrafin grain 80
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (25 feuilles) extrafin grain 100
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (25 feuilles) extrafin grain 120



Ponceuse delta sur batterie 18 V avec réglage de la vitesse de rotation ODE 2-100 18-EC/2.5 Set + papier abrasif



Référence 534500

- 1 ODE 2-100 18-EC
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (25 feuilles) extrafin grain 60
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (25 feuilles) extrafin grain 80
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (25 feuilles) extrafin grain 100
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (25 feuilles) extrafin grain 120





Tu trouveras l'aspirateur industriel adapté aux pages 30/31 ou sur www.flex-tools.com



Accessoires



Abrasifs auto-agrippants Ø 125 mm

Produit	Type/Grain	Cond.	Référence	Tarif HT
 Papier abrasif auto-agrippant ZIRCOFLEX Pour un enlèvement de matière important et une durée de vie élevée. Usage universel :	A 40	12	532039	23,80 €
	A 60	12	532040	23,80 €
	A 80	12	532041	23,80 €
 Tampon en feutre de fibres naturelles Le tampon pour polir et cirer les surfaces.	dur	5	393347	63,60 €
	doux	5	393355	57,60 €
 Disque auto-agrippant en toile SC La toile abrasive pour toutes les peintures.	grossier	10	358614	77,20 €
	moyen	10	358622	63,30 €
	très fin	10	358630	63,30 €
 Toile auto-agrippante MESHFLEX	A 100	5	380717	31,10 €
	A 280	5	380725	25,10 €
	S 1500	5	380733	25,10 €
 Tampon abrasif diamanté Pour nettoyer, poncer et polir les surfaces minérales.	50	1	382817	66,30 €
	100	1	382825	66,30 €
	200	1	382833	66,30 €
	400	1	382841	66,30 €
	800	1	382868	66,30 €
	1500	1	382876	66,30 €
	3000	1	382884	66,30 €
 Papier abrasif extrafin Qualité Xtreme Le papier abrasif polyvalent qui convient à presque toutes les applications.	P 40	25	531922	31,40 €
	P 60	25	531923	31,40 €
	P 80	25	531924	31,40 €
	P 100	25	531925	31,40 €
	P 120	25	531926	31,40 €
	P 150	25	531549	31,40 €
	P 180	25	531550	31,40 €
	P 220	25	531927	31,40 €
	P 320	25	531551	31,40 €
	P400	25	531552	31,40 €

Plateau de ponçage auto-agrippant Ø 125 mm

Produit	Type	Cond.	Référence	Tarif HT
 Plateau de ponçage auto-agrippant moyen	SP-M D125-M	1	468975	61,50 €


Abrasifs auto-agrippants 80 x 133 mm

Produit	Type/Grain	Cond.	Référence	Tarif HT
 Toile auto-agrippante MESHFLEX	A 100	5	380946	25,90 €
	A 280	5	380954	16,50 €
	S 1500	5	380962	16,50 €
 Papier abrasif extrafin Qualité Xtreme Le papier abrasif polyvalent qui convient à presque toutes les applications.	P 40	25	531928	39,60 €
	P 60	25	531929	39,60 €
	P 80	25	531930	39,60 €
	P 100	25	531931	39,60 €
	P 120	25	531932	39,60 €
	P 150	25	531553	39,60 €
	P 180	25	531554	39,60 €
	P 220	25	531933	39,60 €
	P 320	25	531555	39,60 €

Abrasifs auto-agrippants 100 x 150 mm

Produit	Type/Grain	Cond.	Référence	Tarif HT
 Toile auto-agrippante MESHFLEX	A 100	5	381160	33,30 €
	A 280	5	381179	25,90 €
	S 1500	5	381187	25,90 €
 Papier abrasif extrafin Qualité Xtreme Le papier abrasif polyvalent qui convient à presque toutes les applications.	P 40	25	531934	41,20 €
	P 60	25	531935	41,20 €
	P 80	25	531936	41,20 €
	P 100	25	531937	41,20 €
	P 120	25	531938	41,20 €
	P 150	25	531560	41,20 €
	P 180	25	531561	41,20 €
	P 220	25	531939	41,20 €
	P 320	25	531562	41,20 €

Plateau de ponçage auto-agrippant

Produit	Type	Cond.	Référence	Tarif HT
 Plateau de ponçage auto-agrippant 80 x 130 mm	SP 80x130-M	1	469009	45,00 €
 Plateau de ponçage auto-agrippant 70 x 198 mm	SP 70x198-M	1	531313	40,60 €
 Plateau de ponçage auto-agrippant 100 x 150 mm	SP 100x150-M	1	468991	44,90 €

Se procurer dès maintenant les Power Sets 5,0 Ah !

Inclus en plus pour chaque offre sur cette page :
1 chargeur CA 18.0-LD
1 batterie Li-ion AP 18/5,0 Ah



Sécateur sur batterie 18 V GPS 35 18-EC



- Puissant sécateur sur batterie avec une capacité de coupe de 35 mm
- Avec arrêt automatique au bout de 3 minutes
- **Avec capteur de sécurité !**
Pour éviter les coupures aux doigts !

Référence 534493

- 1 GPS 35 18-EC
- 1 huile
- 1 clé de serrage
- 1 clé à six pans creux SW 2
- 1 clé à six pans creux SW 4

Prix spécial ^{HT}

269,00 €



FLEX pack 18

Également disponible sans Power Set (référence 531279) au prix de 189,00 € hors T.V.A.

Souffleur de feuilles sur batterie GBL 790 18-EC



- Conception compacte, appareil le plus léger de sa catégorie
- Régulation du débit d'air à 3 niveaux avec mode Boost
- Poignée ergonomique souple avec interrupteur marche/arrêt et arrêt pour le fonctionnement continu

Référence 534494

- 1 GBL 790 18-EC

Prix spécial ^{HT}

269,00 €



FLEX pack 18

Également disponible sans Power Set (référence 531278) au prix de 169,00 € hors T.V.A.

Taille-haie sur batterie GHT 55 18-EC



- Taille-haie léger et puissant avec poignée rotative pour une manipulation optimale
- Longueur de guide 55 cm, avec affûtage au laser des deux côtés de la lame et une capacité de coupe de 25 mm
- Double interrupteur de sécurité pour empêcher tout démarrage involontaire et protection supplémentaire de la main
- Le frein électronique arrête l'outil en 3 secondes

Référence 534495

- 1 GHT 55 18-EC

Prix spécial ^{HT}

269,00 €



FLEX pack 18

Également disponible sans Power Set (référence 531275) au prix de 169,00 € hors T.V.A.

Accessoires adaptés : guide, 55 cm (référence 531301) 69,20 € hors T.V.A.

Coupe-bordures sur batterie GLT 35 18-EC



- Coupe-bordures sur batterie puissant avec vitesse de coupe élevée sur 2 niveaux, largeur de coupe 30 cm
- Tête à fil avec « Easy load » - réglage simple de la longueur du fil par enrouleur de fil automatique. Avec coupe-fil et protection contre les projections
- Avec interrupteur d'accélération et fonction de service en continu

Référence 534496

- 1 GLT 35 18-EC

Prix spécial ^{HT}

269,00 €



FLEX pack 18

Également disponible sans Power Set (référence 531277) au prix de 189,00 € hors T.V.A.

Accessoires adaptés :
 Tête à fil (référence 531305) 18,10 € hors T.V.A.
 Fil, 5 m (référence 531304) 9,80 € hors T.V.A.

Se procurer dès maintenant les Power Sets 8,0 Ah !

Inclus en plus pour chaque offre sur cette page :
1 chargeur CA 12/18
2 batteries Li-ion AP 18/8,0 Ah



Tronçonneuse sur batterie GCS 35 2x18-EC



- Puissante tronçonneuse sur batterie 2 x 18 V avec un guide-chaîne de 35 cm pour des coupes rapides, par ex. pour l'ébranchage et dans des bois jusqu'à 30 cm env.
- La butée à griffes stable en métal fixe la tronçonneuse au bois, ce qui permet d'effectuer des coupes facilement et en toute sécurité
- Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Electronic Management System (EMS)
- Avec frein de recul, arrête la chaîne de manière fiable en 0,12 seconde et sécurité de transport
- Avec tension de chaîne sans outil par molette et lubrification automatique de la chaîne
- Travail agréable et sûr grâce à la conception ergonomique de la poignée tubulaire et de la poignée de commande arrière caoutchoutée
- Grâce à la réduction du bruit, idéale pour les travaux dans les zones sensibles au bruit comme pour l'entretien des jardins/paysages, ainsi que pour les entreprises artisanales

Référence 534497

- 1 GCS 35 2x18-EC

Prix spécial H.T.

549,00 €



Également disponible sans Power Set (référence 531276) au prix de 269,00 € hors T.V.A.

Accessoires adaptés :
 Chaîne de tronçonneuse (référence 531302) 21,60 € hors T.V.A.
 Guide-chaîne (référence 531303) 23,00 € hors T.V.A.

Scie circulaire sur batterie 18 V avec carter pendulaire CS 62 18.0-EC



- Idéale pour des utilisations classiques dans la pose à sec et l'assainissement. Par ex. pour les coupes à la scie à travers des plaques de plâtre et de fibrociment, des matériaux en bois comme les panneaux de coffrage et les panneaux de particules ou OSB
- Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Moteur EC 18 V avec protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Équipée du système Electronic Management System (EMS)
- Graduation angulaire de 0° à 50°. Avec préréglage angulaire de 22,5° / 45° et 50°. Facilement lisible et réglable avec précision à l'aide d'éléments de serrage maniables
- Segment pivotant à double serrage : empêche la lame de scie de se coincer lors des coupes angulaires et évite ainsi le risque de rebond
- Plage de pivotement de 0° à 50° pour les contre-dépouilles, ainsi que fonction de pré-rainure pour des bords visibles parfaits
- Réglage de la profondeur de coupe à l'aide d'un levier de blocage intuitif, lecture aisée de la profondeur de coupe
- Raccordement possible d'un aspirateur externe de 27 mm de diamètre ou d'un adaptateur de niveau
- Sac collecteur de copeaux pour un travail peu poussiéreux, facile à vider, fixation possible sans outil à l'aide d'une fermeture à baïonnette
- Selon les dernières prescriptions, sans couteau diviseur pour des coupes plongeantes et sans le démontage fastidieux du couteau diviseur
- Dispositif d'arrêt de broche pour un changement de lame rapide

FLEX pack 18

Référence 534501

- 1 scie circulaire sur batterie CS 62 18.0-EC
- 1 lame de scie circulaire standard avec denture alternée D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ
- 1 sac à poussière
- 1 L-BOXX® 374
- 1 adaptateur pour rail de guidage GR-A CS 62



AVEC

Rail de guidage GRS 160



Prix spécial H.T.

729,00 €

18 V à prix cassé !

Meuleuse d'angle sur batterie 18 V L 125 18.0-EC LD/5.0 Set



- Moteur sans balais
- Zone de préhension extrêmement mince avec revêtements souples
- Avec démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant et protection contre les surcharges
- Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- Position ergonomique du bras grâce à la poignée latérale inclinée
- Carter de protection réglable sans outil

Également disponible comme machine seule dans un carton (référence 530497) au prix de 171,00 € hors T.V.A.

Référence 530496

- 1 L 125 18.0-EC LD
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage
- 1 clé à ergots
- 1 poignée latérale M10
- 1 chargeur CA 18.0
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5,0 Ah
- 1 carter de protection pour le ponçage Ø 125 mm
- 1 coffret de transport

Tarif HT : 352,00 €

299,00 €



FLEX pack 18

Marteau perforateur combiné sur batterie 18 V FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/Set



- Avec seulement 1,37 kg, le marteau perforateur sur batterie 18 V le plus léger et le plus puissant de sa catégorie
- Moteur sans balais
- Commutateur à deux fonctions : percer, perforer
- Avec interrupteur d'accélération et fonction de service en continu
- Frein électronique rapide
- Antivibratoire

Également disponible comme machine seule dans un carton (référence 531311) au prix de 219,00 € hors T.V.A.

Référence 531312

- 1 FHE 1-16 18.0-EC
- 1 chargeur CA 18.0
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/2,5 Ah
- 1 coffret de transport

Tarif HT : 328,00 €

289,00 €



FLEX pack 18

Perceuse-visseuse sur batterie 18 V DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set



- Visseuses sur batterie compactes et puissantes avec une longueur de tête extrêmement courte
- Moteur sans balais
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Mandrin à serrage rapide en métal avec bague d'appui et blocage automatique
- Frein électronique rapide
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche
- Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu

Également disponible comme machine seule dans un carton (référence 530531) au prix de 179,00 € hors T.V.A.

Référence 519049

- 1 DD 2G 18.0-EC LD
- 1 chargeur CA 18.0
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/2,5 Ah
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffret de transport

Tarif HT : 229,00 €

199,00 €



65 Nm

FLEX pack 18

Visseuse à percussion sur batterie 18 V PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set



- Équipement identique à DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set
- avec fonction de percussion en plus

Également disponible comme machine seule dans un carton (référence 530532) au prix de 189,00 € hors T.V.A.

Référence 519057

- 1 PD 2G 18.0-EC LD
- 1 chargeur CA 18.0
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/2,5 Ah
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffret de transport

Tarif HT : 248,00 €

209,00 €



65 Nm

FLEX pack 18

Outil multifonction sur batterie avec emmanchement StarlockMAX MT 18.0-EC + perceuse-visseuse sur batterie DD 2G 18.0-EC LD



STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

- Angle d'oscillation de 2° des deux côtés
- Avec emmanchement StarlockMAX
- Moteur sans balais
- Éléments amortisseurs antivibratoires
- Changement d'outil sans outil
- Lampe intégrée à double LED

Référence 532843

- 1 MT 18.0-EC
- 1 DD 2G 18.0-EC LD
- 1 chargeur CA 18.0
- 2 batteries AP 2.5/18.0
- 1 coffret de transport

Tarif HT: 447,00 €

395,00 €

Outil multifonction sur batterie avec emmanchement StarlockMAX MT 18.0-EC + visseuse pour plaque de plâtre sur batterie DW 45 18.0-EC



STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

Référence 532427

- 1 MT 18.0-EC
- 1 DW 45 18.0-EC
- 1 chargeur CA 18.0
- 2 batteries AP 2.5/18.0
- 1 coffret de transport

Tarif HT: 483,00 €

425,00 €

Adaptateur pour chargeur de vis M-DW 55

Référence 531747

- 1 adaptateur pour chargeur de vis M-DW 55

AVEC

3 embouts, modèle PH
taille 2, E6,3

Prix spécial HT

145,00 €

Aspirateurs de sécurité avec nettoyage manuel du filtre

Aspirateur de 6 litres

VC 6 L MC

Référence 532024

- 1 VC 6 L MC
- 1 flexible d'aspiration Ø 32 mm x 0,5-2,5 m
- 1 filtre à plis plats classe L
- 1 sac aspirateur en non-tissé classe L
- 1 tube-rallonge
- 1 suceur étroit
- 1 brosse ronde
- 1 brosse plate
- 1 sangle de transport rembourrée
- 1 mécanisme de roulement



6L
Container Volume

L
Dust class

Prix spécial HT
139,00 €



Aspirateur de 20 litres

VC 21 L MC

Référence 409979

- 1 VC 21 L MC avec accessoires
- 1 kit de nettoyage complet
- 5 sacs aspirateur en non-tissé FS-F VC/E 21-26 L VE5



20L
Container Volume

L
Dust class

Prix spécial HT
219,00 €



VCE 22 M MC et VCE 33 L MC



VCE 22 M MC pour une utilisation sur les chantiers

Référence 519812

- 1 VCE 22 M MC
- 1 flexible d'aspiration antistatique avec réglage d'air auxiliaire
- 1 kit de nettoyage

20L
Container Volume

M
Dust class

4m
Suction hose



Tarif HT: 707,00 €
619,00 €

VCE 33 L MC

Référence 444103

- 1 VCE 33 L MC
- 1 flexible d'aspiration Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
- 1 sac à déchets PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 1 attache pour flexible
- 1 kit de nettoyage complet

30L
Container Volume

L
Dust class



Tarif HT: 607,00 €
525,00 €



Tu trouveras d'autres aspirateurs industriels sur www.flex-tools.com

Aspirateurs de sécurité avec nettoyage automatique du filtre



- Turbine à haut rendement pour une puissance d'aspiration et une dépression élevées
- Prise permanente avec dispositif de mise en marche/arrêt automatique
- Régulation du débit volumique par commutateur rotatif
- Contrôle électronique du niveau en cas d'aspiration de liquide
- Enclenchement différé et temporisation de l'arrêt
- L'arrêt de 15 secondes permet d'éliminer les résidus de poussière dans le flexible d'aspiration
- Équipement antistatique protégé contre la poussière
- Remplacement facile du filtre
- Plaque d'adaptation pour la fixation des coffrets L-BOXX et des systèmes de coffres empilables TANOS systainer

Équipement de base

- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé classe L/M
- 1 sac à déchets PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 2 attaches pour flexible
- 5 sacs aspirateur en non-tissé FS-F VCE L/M
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 102
- 1 kit de nettoyage complet



Aspirateur de 30 litres

VCE 33 M AC



Référence 471194

- 1 VCE 33 M AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Prix spécial ^{H.T}
892,00 €

VCE 33 L AC



Référence 471186

- 1 VCE 33 L AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Prix spécial ^{H.T}
679,00 €

Aspirateur de 42 litres

VCE 44 M AC



Référence 471216

- 1 VCE 44 M AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Prix spécial ^{H.T}
986,00 €

VCE 44 L AC



Référence 471208

- 1 VCE 44 L AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Prix spécial ^{H.T}
765,00 €

Tu trouveras d'autres aspirateurs industriels sur www.flex-tools.com



Protection maximale contre la poussière sur le chantier

Épurateur d'air de chantier VAC 800-EC

Regarde la vidéo !



Travailler en dépression dans la zone de travail

Pour éviter que les poussières ne se propagent dans l'environnement en dehors de la zone de travail, il convient d'installer un sas. L'air purifié est alors évacué de la zone de travail au moyen d'un tuyau ou réintroduit dans la zone de travail sous forme d'air purifié.

Ultra-puissant

Réduit considérablement la pollution dans les pièces jusqu'à 100 m² en peu de temps.

Très maniable

Aucun montage nécessaire. Il suffit d'installer et d'allumer l'épurateur pour obtenir de l'air pur. Le remplacement du filtre s'effectue sans outil.

Faibles coûts supplémentaires

S'il est utilisé correctement, le filtre HEPA 14 peut être utilisé pendant un an maximum. L'épurateur d'air VAC 800-EC est spécialement conçu pour un fonctionnement continu et convainc par sa très faible consommation d'électricité.

Mode silencieux

En mode nuit spécial, le niveau de pression acoustique n'est que de 38 dB (A). Cela signifie que le bruit de fonctionnement est inférieur au seuil de perturbation de la concentration et convient donc aussi parfaitement aux salles de classe et autres pièces comparables.

Poids léger

Avec un poids de 7,2 kg seulement, le VAC 800-EC est le plus léger de sa catégorie et peut donc être déplacé facilement.

Construction robuste

Spécialement conçu pour les conditions extrêmes sur chantier. Le VAC 800-EC est particulièrement robuste et convainc par sa longue durée de vie.



Changement de filtre « Top-Change » sans outil

Avec les leviers de serrage rapide faciles à manier. Empêche tout contact inutile avec les cartouches filtrantes usagées.

VAC 800-EC



Référence 532859

- 1 VAC 800-EC
- 1 filtre HEPA H14
- 1 élément préfiltrant G3
- 1 filtre grossier G4
- 1 flexible SH 125x5m C

Prix spécial HT

829,00 €



Accessoires

Produit	Désignation	Cond.	Référence	Tarif HT
Flexibles	SH 125x5m C	1	477672	84,00 €
	SH 125x6m C	1	488186	99,10 €
	SH 205x7,5m C	1	500399	198,30 €
Filtres	Éléments préfiltrants G3 VFE VAC G3	10	477699	37,60 €
	Filtre grossier G4 FE VAC G4	1	477702	35,90 €
	Filtre à charbon actif G4 FE VAC G4 AK	1	477710	82,20 €
	Filtre à poussières fines F7 FE VAC F7	1	477729	61,70 €
	Filtre HEPA 13 FE VAC H13/HEPA	1	477737	231,30 €
	Filtre HEPA 14 FE VAC H14/HEPA	1	488194	249,50 €

Ponçage sans compromis

Les ponceuses polyvalentes pour les travaux de rénovation. Forme compacte unique, aspiration efficace de la poussière et maniabilité - les ponceuses à une main FLEX avec régulation de vitesse sont désormais disponibles à un prix attractif pour que tu puisses les découvrir.

Ponceuses excentriques ORE 3-150-EC et ORE 5-150 EC



- Moteur sans balais
- Vitesse de rotation réglable
- Aspiration efficace de la poussière
- Avec frein de plateau
- Cartouche filtrante résistante aux chocs avec filtre PES remplaçable
- Raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 mm
- Plateau de ponçage auto-agrippant avec système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants Ø 150 mm

Ponceuse delta ODE 2-100 EC Ponceuse excentrique ORE 2-125 EC Ponceuse orbitale OSE 2-80 EC



- À faibles vibrations
- Moteur sans balais
- Réglage électronique de la vitesse de rotation sur 4 niveaux
- Capuchon pratique de conception ergonomique avec insert SoftGrip
- Aspiration efficace de la poussière grâce à l'auto-aspiration intégrée avec la cartouche filtrante

Référence 532020

- 1 ORE 3-150 EC
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant moyen
- 1 cartouche PES microfiltre
- 1 clé à six pans creux, SW 5

Prix spécial ^{HT}
329,00 €



Référence 532021

- 1 ORE 5-150 EC
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant moyen
- 1 cartouche PES microfiltre
- 1 clé à six pans creux, SW 5

Prix spécial ^{HT}
329,00 €



Référence 532017

- 1 ODE 2-100 EC
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant
- 1 cartouche PES microfiltre

Prix spécial ^{HT}
239,00 €



Référence 532018

- 1 ORE 2-125 EC
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant
- 1 cartouche PES microfiltre

Prix spécial ^{HT}
239,00 €



Référence 532019

- 1 OSE 2-80 EC
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant
- 1 cartouche PES microfiltre

Prix spécial ^{HT}
239,00 €



Tu trouveras l'aspirateur industriel adapté aux pages 30/31 et l'abrasif correspondant à la page 25

Pour des mélanges parfaits !

Les mélangeurs professionnels FLEX se couvrent le marché. Procure-toi une solution ergonomique optimale pour un mélange propre, puissant et rapide sur le chantier. L'offre découverte idéale pour les peintres, plâtriers, enduiseurs ou maçons.



- Pour mélanger
- Électronique à ondes pleines : avec démarrage progressif, surveillance de la température, protection contre les surcharges et réglage progressif de la vitesse de rotation par interrupteur d'accélération



Inclus avec les 4 offres de cette page :
1 télémètre laser ADM 30 Smart

Mélangeur 1 vitesse 1 010 watts MXE 1000

- Pour mélanger jusqu'à 40 kg
- Vitesse de rotation à vide 0 - 780 tr/min



Prix spécial HT

189,00 €

Référence 534502

- 1 mélangeur 1 vitesse MXE 1000
- 1 pale en spirale HP2 120x600 M 14

Mélangeur 2 vitesses 1 200 watts MXE 1202

- Pour mélanger jusqu'à 60 kg
- Interrupteur à 3 niveaux
Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter
- Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 210 / 325 / 530 tr/min
- Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 0 - 320 / 490 / 780 tr/min



Prix spécial HT

249,00 €

Référence 534503

- 1 mélangeur 2 vitesses MXE 1202
- 1 pale en spirale HP2 140x600 M 14

Mélangeur 2 vitesses 1 600 watts MXE 1602

- Pour mélanger jusqu'à 90 kg
- Robuste boîte 2 vitesses, engrenage surdimensionné - pour des vitesses de rotation adaptées au matériau et un couple élevé
- Interrupteur à 3 niveaux convivial sans interruption du travail, accessible depuis la position de préhension, protégé par une garniture en caoutchouc



Prix spécial HT

349,00 €

Référence 534504

- 1 mélangeur 2 vitesses MXE 1602
- 1 pale en spirale HP2 160x600 M 14

Mélangeur 2 vitesses sur batterie 18 V avec commutateur de vitesse à 3 niveaux MXE 18.0-EC



- Pour mélanger jusqu'à 30 kg
- Electronic Management System
- Interrupteur d'accélération
- Robuste boîte 2 vitesses
- Interrupteur à 3 niveaux / Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter
- Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 210/325/530 tr/min
- Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 0 - 320/490/780 tr/min



Référence 534505

- 1 mélangeur 2 vitesses sur batterie MXE 18.0-EC
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5,0 Ah
- 1 pale en spirale HP2 120x600 M 14

Prix spécial HT

539,00 €

Accessoires / Malaxeurs

Description	Désignation	Ø	Produit à mélanger	Raccord	Référence	Tarif H.T
 <p>Mélangeur de bitume BP En raison de sa forme de crochet, convient aux matériaux très visqueux à haute adhérence. L'effet de mélange parallèle empêche la formation de grumeaux et l'introduction d'air. Idéal pour le bitume et les masses fibreuses bitumineuses. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.</p>	BP 160x600 M14	140 mm	40-80 kg	M14	534041	39,50 €
	SP2 100x600 M14	100 mm	8-25 kg	M14	534023	29,00
 <p>Agitateur à disque SP Deux disques disposés négativement poussent le produit à mélanger vers le bas, ce qui évite les projections de matériau liquide. Idéal pour les matériaux liquides à visqueux : peintures, dispersions, vernis, lasures, revêtements, mastics, bitumes. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.</p>	SP2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	M14	534024	31,40
	SP2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	SW8	534025	19,80
	SP2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	SW10	534026	27,90
 <p>Pale en spirale HP2 Deux hélices tournant à droite pour le pétrissage et le mélange de matériaux visqueux à pâteux. La tige d'agitateur se visse spontanément vers le bas et presse le mélange vers le haut. Usage extrêmement polyvalent pour : colle à carrelage, masse de jonction, mastic, enduit de finition, mortier à coller, masse d'équilibrage, plâtre. Résistante et durable grâce au revêtement par poudre.</p>	HP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534027	34,80
	HP2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534028	40,60
	HP2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	M14	534029	52,20
 <p>Pale en spirale HP3R Trois hélices tournant à droite se vissent spontanément dans la matière. Même les masses à mélanger difficiles et visqueuses sont mélangées rapidement et intensément sans grand effort. Connue également comme agitateur de mortier et de matériaux tenaces. Idéale pour : mortier, béton, crépi, plâtre, agents liants de préparation, revêtements épais. Résistante et durable grâce au revêtement par poudre.</p>	HP3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534030	45,30
	HP3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534031	51,10
	HP3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534032	58,00
 <p>Pale en spirale HP3L Trois hélices tournant à gauche pressent le mélange vers le bas dans le récipient. Les dépôts de pigments, de matières solides ou de fibres sont dirigés vers le haut et mélangés de manière homogène. Le mélange ne produit pas de projections. Idéale pour les mélanges liquides et crémeux : peintures, peintures de dispersion, enduit de plâtre, masses de scellement, matériaux contenant des fibres. Résistante et durable grâce au revêtement par poudre.</p>	HP3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534033	45,30
	HP3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534034	51,10
	HP3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534035	56,90
 <p>Mélangeur à disque DP2 Deux disques à ailettes tournant à contre-sens forment une circulation dynamique dans le récipient de mélange. Les ailettes sur les disques pressent le mélange à contre-sens vers le bas ou vers le haut. Idéal pour les matériaux liquides à visqueux : peintures, dispersions, mastics, colles, masses de scellement. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.</p>	DP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534036	40,60
	DP2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534037	53,40
 <p>Fouet BE Les bras mélangeurs en matériau rond évitent la formation de bulles d'air. Idéal pour tous les matériaux où les bulles d'air doivent être évitées : masses d'équilibrage, mastics, adhésifs, produits d'étanchéité. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.</p>	BE 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	M14	534038	33,70
	BE 140x600 M14	140 mm	30-60 kg	M14	534039	40,60
	BE 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	M14	534040	45,30
 <p>Adaptateur SDS-plus M 14 Tige d'agitateur avec filet M 14. Utilisable avec le marteau perforateur SDS-plus.</p>	Adaptateur SDS-plus - M14 i	-	-	-	374091	33,20
 <p>Rallonge M 14 Rallonge pour tiges d'agitateur M 14. Pour l'agitation des liquides (peintures) dans de grands récipients.</p>	R-V 400 M14 M/F	-	-	-	374113	45,20

Marteau perforateur combiné 4 kg CHE 4-32 R SDS-plus



- Marteau perforateur et burineur de 900 watts à configuration en D avec énergie d'impact élevée et faibles vibrations
- Mandrin amovible sans outil
- Arrêt de pivotement pour buriner
- Plage de perforation max. jusqu'à 32 mm
- Système d'outils à changement rapide : SDS-plus
- Commutateur à quatre fonctions : percer, perforer, buriner et ajuster le burin
- Interrupteur d'accélération pour un démarrage en douceur
- Poignée supplémentaire antitorsion avec butée de profondeur



Référence 534506

- 1 CHE 4-32 R SDS-plus
- 1 poignée
- 1 mandrin à serrage rapide avec arrêt de rotation Ø 1,5-13 mm
- 1 mandrin SDS-plus
- 1 butée de profondeur de perçage
- 1 L-BOXX® TK-L 238

Prix spécial ^{HT}

449,00 €

AVEC

set de 7 pièces de haute qualité avec 4 taillants

Xtreme PLUS



Burineur DH 5 SDS-max



- Poignée arrière amortissant les vibrations
- Poignée latérale, orientable sur les plans radial et axial
- Puissance 1 050 watts
- Nombre de coups 3 500 tr/min
- 12 réglages du burin
- Force de frappe max. (selon EPTA) 6,7 J
- Poids 5,4 kg



Référence 534507

- 1 DH 5 SDS-max
- 1 poignée
- 1 tube de graisse
- 1 coffret de transport

Prix spécial ^{HT}

519,00 €

AVEC kit de 2 burins

Xtreme



Perforateur universel CHE 2-28 SDS-plus + télémètre laser ADM 30 Smart



- Marteau perforateur et burineur léger de 800 watts
- Perforation avec fonction de marteau
- Plage de perforation max. jusqu'à 28 mm dans le béton
- Idéal pour la perforation/perforation au marteau, diamètre de 4 à 18 mm dans la maçonnerie et le béton pour la fixation de chevilles et les perçages traversants
- Pour travaux de burinage légers lors de l'élimination d'enduit et de dalles
- Arrêt de pivotement pour buriner
- Rotation droite/gauche avec la commutation par balai de charbon, résultat : presque le même couple dans les deux sens
- Butée de profondeur de perçage : pour un travail précis
- Avec interrupteur d'accélération et fonction de service en continu



Référence 534508

- 1 CHE 2-28 SDS-plus
- 1 poignée
- 1 butée de profondeur de perçage
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 136

Prix spécial ^{HT}

199,00 €

AVEC

ADM 30 Smart



Qualité supérieure grâce à un foret à 4 taillants




Type	Description	Ø mm	Longueur totale mm	Longueur de travail mm	Référence	Tarif HT	
	HD 4-C D5x 50/110 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	5,0	110	50	533566	8,00 €
	HD 4-C D6x 50/110 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	6,0	110	50	533567	8,00 €
	HD 4-C D8x 50/110 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	8,0	110	50	533568	9,00 €
	HD 4-C D5x 100/160 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	5,0	160	100	533569	8,20 €
	HD 4-C D6x 100/160 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	6,0	160	100	533570	8,20 €
	HD 4-C D6,5x 100/160 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	6,5	160	100	533571	10,20 €
	HD 4-C D8x 100/160 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	8,0	160	100	533572	9,20 €
	HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	10,0	160	100	533573	10,80 €
	HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	12,0	160	110	533574	13,20 €
	HD 4-C D6x 150/210 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	6,0	210	150	533575	12,40 €
	HD 4-C D8x 150/210 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	8,0	210	150	533576	10,90 €
	HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	10,0	210	150	533577	12,90 €
	HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	12,0	210	160	533578	15,30 €
	HD 4-C D14x 160/210 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	14,0	210	160	533579	22,60 €
	HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	16	210	160	533580	29,60 €
	HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	6,0	260	200	533581	14,70 €
	HD 4-C D6,5x 200/260 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	6,5	260	200	533582	17,60 €
	HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	8,0	260	200	533583	13,90 €
	HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	10,0	260	200	533584	16,50 €
	HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	12,0	260	210	533585	19,90 €
HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	14,0	260	210	533586	24,90 €	
HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	16,0	260	210	533587	31,90 €	
HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	18,0	250	200	533588	43,80 €	
HD 4-C D20x 200/250 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	20,0	250	200	533589	47,90 €	
HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	8,0	310	250	533590	19,80 €	
HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	10,0	310	250	533591	19,80 €	
HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	12,0	310	260	533592	22,80 €	
HD 4-C D14 260/310 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	14,0	310	260	533593	28,80 €	
HD 4-C D16 260/310 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	16,0	310	260	533594	36,90 €	
HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	8,0	460	400	533595	32,50 €	
HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	10,0	450	390	533596	27,90 €	
HD 4-C D12x 400/450 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	12,0	450	400	533597	33,90 €	
HD 4-C D14x 400/450 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	14,0	450	400	533598	41,90 €	
	CH-PO 250 SDS-plus	Burin pointu SDS-plus Xtreme	-	250	-	533599	7,50 €
	CH-FL 20x250 SDS-plus	Burin plat SDS-plus Xtreme	20	250	-	533600	7,50 €
	CH-SC 40x250 SDS-plus	Burin bêche SDS-plus Xtreme	40	250	-	533601	10,50 €
	CH-TI 40x250 SDS-plus	Burin à carrelage coudé SDS-plus Xtreme	40	250	-	533602	15,50 €
	CH-PO 250 SDS-max	Burin pointu SDS-Max Xtreme	-	400	-	533603	15,50 €
	CH-FL 25x400 SDS-max	Burin plat SDS-Max Xtreme	25	400	-	533604	15,50 €
	CH-SC 50x400 SDS-plus	Burin bêche SDS-Max Xtreme	50	400	-	533605	19,50 €
	CH-TI 50x300 SDS-plus	Burin à carrelage SDS-Max Xtreme	50	300	-	533606	51,00 €
	CH SET SDS-max VE2	Kit de burins SDS-max : burins pointu/plat Xtreme	400	2 pièces	-	533607	35,00 €
	CH SET SDS-max VE3	Kit de burins SDS-max : burins pointu/plat/large Xtreme	400	3 pièces	-	533608	40,00 €
CH SET SDS-plus VE3	Kit de burins SDS-plus : burins pointu/plat/large Xtreme	250	3 pièces	-	533609	23,00 €	
	HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	Marteau perforateur 2 taillants SDS-Plus Xtreme	5	110	-	414026	28,40 €
			6	110	-		
			6	160	-		
			8	160	-		
			10	160	-		
	HD 4-C D5-12 Set SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	5	110	-	533610	65,00 €
			6	110	-		
			8	110	-		
			6	160	-		
			8	160	-		
	CH/HD 4-C Set SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus Burin plat SDS-Plus Xtreme Burin pointu SDS-Plus Xtreme	5	110	-	533611	49,00 €
			6	110	-		
			6	160	-		
			8	160	-		
			10	160	-		
	CH/HD 2-C Set SDS-plus	Marteau perforateur 2 taillants SDS-plus Xtreme Burin plat SDS-plus Xtreme Burin pointu SDS-plus Xtreme	5	110	-	533612	39,00 €
			6	110	-		
			6	160	-		
			8	160	-		
			10	160	-		
	HD 4- C Set 1 SDS-max VE4	Marteau perforateur 4 taillants SDS-Max Xtreme Plus	16	540	-	533717	349,00 €
			18	540	-		
			20	520	-		
			22	520	-		
	HD 4- C Set 2 SDS-max VE4	Marteau perforateur 4 taillants SDS-Max Xtreme Plus	18	540	-	533718	399,00 €
			20	520	-		
			22	520	-		
			32	570	-		
	HD 4- C Set 3 SDS-max VE5	Marteau perforateur 4 taillants SDS-Max Xtreme Plus	16	540	-	533719	449,00 €
			18	540	-		
			20	520	-		
			22	520	-		
			25	520	-		

Précision sur toute la ligne



Laser à lignes sur batterie 360° ALC 3/360-G/R 12 Set



- Mode récepteur
- Une ligne laser horizontale et deux lignes laser verticales à 360°, commutables individuellement
- Fonction d'aplomb
- Verres antireflet
- Portée jusqu'à 100 m, jusqu'à 120 m avec le récepteur
- Fonction de nivellement automatique commutable
- 3 niveaux de luminosité
- Protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Signal d'avertissement optique lors du dépassement de la plage de nivellement automatique

Référence 532862

- 1 ALC 3/360-G/R 12
- 1 plaque de mire et lunettes de vision laser
- 1 support universel pour laser
- 1 chargeur CA 12
- 1 batterie 2,5 Ah AP 12/2.5
- 1 coffret de transport L-BOXX® 136

Prix spécial H.T
699,00 €



AVEC
Trépied LKS 65-170 F 1/4



Consigne de sécurité ! Les appareils de mesure laser FLEX répondent à toutes les normes de sécurité internationales. Ils sont conformes à la classe laser 2 ou 2M selon la norme DIN EN 60825-1: 2001-11 (longueur d'onde 635-670 nm, puissance de sortie < 1 mW) et ne présentent aucun risque pour les yeux et la peau s'ils sont utilisés conformément à l'usage prévu. Toutefois, il ne faut jamais regarder directement le faisceau laser lors de la manipulation des appareils de mesure laser.

Laser à lignes croisées autonivelant ALC 2/1-G/R

- Ligne laser horizontale et ligne laser verticale commutables individuellement
- Verres antireflet
- Portée jusqu'à 50 mètres/ jusqu'à 70 mètres avec le récepteur
- Nivellement automatique commutable
- Manipulation facile
- Batterie Li-polymère intégrée



Lumière laser verte



Référence 530443

- 1 ALC 2/1-G/R
- 1 support magnétique
- 1 sac de transport
- 1 câble USB
- 1 chargeur USB

AVEC

Trépied LKS 65-170 F 1/4



Prix spécial H.T.

274,00 €

Laser à lignes croisées autonivelant ALC 3/1-G/R

- Avec une ligne laser horizontale et deux lignes laser verticales à un angle de 90° plus aplomb (laser rouge), commutables individuellement.
- Portée jusqu'à 50 mètres/ jusqu'à 70 mètres avec le récepteur
- Verres antireflet
- Autonomie de la batterie : plus de 6 heures



Lumière laser verte



Référence 530444

- 1 ALC 3/1-G/R
- 1 support magnétique
- 1 sac de transport
- 1 câble USB
- 1 chargeur USB

AVEC

Trépied LKS 65-170 F 1/4



Prix spécial H.T.

369,00 €

Télémètres laser ADM 100 G jusqu'à 100 m / ADM 70 G jusqu'à 70 m



- Laser vert pour des mesures rapides et précises
- Mesures de longueur, de surface, de volume et indirectes
- Mesure d'angle permanente
- La fonction de mémorisation permet d'enregistrer jusqu'à 99 valeurs
- Mode de mesure continu
- Bouton Unit/Sound : silencieux ou avec son et réglage de l'unité de mesure souhaitée
- Écran éclairé à quatre lignes
- Carter protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Filetage de raccordement 1/4" pour trépied
- Fonctionnement possible avec des piles AAA 1,5 V ou sur batterie

ADM 100 G Référence 518964

- 1 batterie lithium-ion
- 3 piles AAA 1,5 V
- 1 câble USB vers micro-USB
- 1 étui de protection

Tarif H.T. : 252,00 €

219,00 €



ADM 70 G Référence 518956

- 1 batterie lithium-ion
- 3 piles AAA 1,5 V
- 1 câble USB vers micro-USB
- 1 étui de protection

Tarif H.T. : 195,00 €

169,00 €

Télémètre laser ADM 30 Smart jusqu'à 30 m



- Détermination rapide des dimensions en intérieur
- Manipulation facile
- Calcul de la longueur, de la surface et du volume
- Mesure indirecte de la hauteur
- Mode de mesure continu
- Dimensions indiquées commutables en m/mm, pouce/pied
- Batterie intégrée
- Arrêt automatique
- Écran éclairé
- Carter protégé contre la poussière

ADM 30 Smart Référence 504599

- 1 ADM 30 Smart
- 1 dragonne
- 1 câble USB


Tarif H.T. : 49,00 €

42,00 €



Consigne de sécurité ! Les appareils de mesure laser FLEX répondent à toutes les normes de sécurité internationales. Ils sont conformes à la classe laser 2 ou 2M selon la norme DIN EN 60825-1: 2001-11 (longueur d'onde 635-670 nm, puissance de sortie < 1 mW) et ne présentent aucun risque pour les yeux et la peau s'ils sont utilisés conformément à l'usage prévu. Toutefois, il ne faut jamais regarder directement le faisceau laser lors de la manipulation des appareils de mesure laser.

Ventouse électrique sur batterie 18 V VLP 18.0



FLEX
pack 18XL

Jusqu'à 170 kg
selon le matériau



- Le palonnier à ventouse électrique, mobile et ergonomique permet de lever, de déplacer et de placer avec précision et sans effort presque tous les objets. Ce palonnier à ventouse est parfaitement adapté à différents matériaux tels que le carrelage, les panneaux de cloison sèche, les blocs de béton, le verre, les métaux, les meubles et les grands appareils électriques.
- Sa fonctionnalité puissante garantit une manipulation efficace et fiable des objets lourds.
- Avec une force de maintien jusqu'à 170 kg selon le matériau
- La capacité de charge autorisée est de 130 kg
- La sécurité au travail est une priorité absolue. Le palonnier à ventouse est doté d'une fonction de réaspiration automatique et l'écran numérique fournit en continu des informations sur la dépression actuelle.
- La pompe à vide puissante permet un arrêt automatique lorsque le vide est maximal.
- Le système Electronic Management System (EMS) protège la machine, prolonge sa durée de vie et augmente son rendement

Référence 534509

- 1 VLP 18.0
- 1 étui de protection
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 1 batterie Li-ion AP 18.0/2,5 Ah

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VLP 18.0

Débit d'air nominal	20 l/min
Vide max.	0,8 bar
Capacité de charge max.	130 kg
Force de maintien max.	170 kg
Température de travail	0 °C ~ 60 °C
Dimensions L x l x H	300 x 184 x 121 mm
Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Poids sans batterie	1,48 kg

Prix spécial ^{HT}

349,00 €

L'alternative à la petite table de tronçonnage Scie circulaire à eau CS 60 WET



- Moteur à haut rendement : ultra-puissant, pour la découpe dans la pierre et le fraisage de joints
- Réglage en continu des profondeurs de coupe de 0 à 60 mm, avec rail de guidage jusqu'à 54 mm. En coupe d'onglets de 0 à 44 mm, avec rail de guidage jusqu'à 38 mm
- Réglage d'angle en continu pour coupes d'onglets de 0 à 45°
- Marquage de la coupe sur la percée de guidage de 0°/30°/45° pour une orientation rapide
- Carter de protection et plateau de guidage de haute qualité en fonte de magnésium
- La protection du moteur en caoutchouc évite l'aspiration directe de projections d'eau
- Approvisionnement d'eau : pour un refroidissement efficace de l'outil diamant
- Raccord rapide en laiton : pour flexible à eau 1/2"
- Disjoncteur de sécurité PRCD : intégré dans le câble

Référence 531029

- 1 scie circulaire à eau CS 60 WET
- 1 clé pour changement d'outil
- 1 butée parallèle
- 1 L-BOXX® 238
- 1 disque de tronçonnage diamanté avec bord segmenté



Prix spécial ^{HT}

929,00 €

AVEC

Rail de guidage
GRS 160



Ponceuse béton à variateur LDE 16-8 125R, Kit 28

- Électronique avec maintien constant de la vitesse de rotation, démarrage progressif, protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Moteur à haut rendement fiable de 1 600 watts
- Vitesse de rotation à vide réglable en continu de 4 500 à 7 800 tr/min
- Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Carter de protection avec segment pivotant pour le ponçage jusqu'au mur
- Poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en continu
- Raccordement du flexible par clip FLEX pour un raccord à cran Ø 32 mm inclus dans l'équipement de base
- Dispositif d'arrêt de broche encastré pour éviter tout actionnement imprévu
- Idéale pour le traitement des murs, plafonds et sols. Travail efficace et économique grâce à une adaptation optimale de la machine et du plateau de ponçage



Référence 920367

- 1 LDE 16-8 125 R
- 1 disque diamanté Ø 125 mm
- 1 plateau velcro Ø 125 mm
- 1 pad diamant Ø 125 mm
- 1 carter d'aspiration avec couronne de brosse
- 1 poignée étrier
- 3 attaches pour câble
- 1 clé à six pans creux, SW 4
- 1 clé à ergots
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238



Prix spécial HT

734,00 €

Puissante ponceuse à rénover de 1 800 watts pour surfaces, 150 mm LD 18-7 150 R, Kit 8

- Bague en caoutchouc souple avec anneau métallique résistant à l'usure
- Dispositif d'aspiration protégeant contre la poussière abrasive
- Démarrage progressif pour démarrer en toute sécurité
- Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
- Carter d'aspiration à réglage en hauteur continu
- Manchon d'aspiration Ø extérieur 32 mm
- Convient parfaitement pour le décapage de grandes surfaces
- Hauteurs des plateaux de ponçage adaptés comprises entre 22 mm et 28 mm
- Avec poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en continu



Référence 920257

- 1 LD 18-7 150 R
- 1 disque diamanté Ø 150 mm
- 1 carter d'aspiration Ø 125 mm
- 1 poignée étrier
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots
- 1 clé à six pans creux, SW 4
- 3 attaches pour câble
- 1 coffret de transport



Tarif HT : 949,00 €

838,00 €

RETECFLEX Rabot béton

RE 16-5 115, kit de tête de fraisage pointue + PKDFLEX90

- Système d'outils à usage universel qui peut être adapté à de nombreuses applications de rénovation et de modernisation. Compact, maniable et convient idéalement pour le traitement de petites surfaces ou des bords de grandes surfaces
- Présélection de la vitesse de rotation, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Arrêt Kickback
- Transmission spéciale : démultiplication de transmission spéciale pour un couple élevé dans la plage des bas et moyens régimes
- Avec poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en continu
- Système de clipsage FLEX. Aucun adaptateur ou raccord de réduction requis
- Carter d'aspiration à réglage en hauteur continu
- Dispositif d'arrêt de broche



Référence 920330

- 1 RE 16-5 115
- 1 tête de fraisage pointue
- 1 carter d'aspiration Ø 115 mm pour le ponçage avec couronne de brosse
- 1 table de support pour le fraisage Ø 80 mm
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant Ø 115/M14
- 1 kit de meules corindon Ø 115
- 1 poignée étrier
- 1 clé polygonale, SW 13
- 1 clé à six pans creux, SW 4
- 3 vis de fixation, M8
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238



Tarif HT : 1104,00 €

954,00 €



Tu trouveras l'aspirateur industriel adapté aux pages 30/31 ou sur www.flex-tools.com

Meuleuse d'angle 2 600 watts L 26-6 230 TK-S

Ø 230



- Moteur : très résistant, à haut rendement pour une puissance utile élevée
- Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC
- Arrêt Kickback
- Poignée SoftVib pour atténuer les vibrations, montage en trois positions
- Poignée arrière avec revêtement souple, orientable de 90° vers la droite et vers la gauche pour une position de travail optimale
- Dispositif d'arrêt de broche



Référence 466239

- 1 L 26-6 230 TK-S
- 1 coffret de transport
- 1 écrou de serrage rapide SDS-Clic M 14
- 1 disque de tronçonnage diamanté pour béton standard Ø 230 mm

Tarif HT : 337,00 €

269,00 €

Meuleuse d'angle 2 200 watts L 2200 230 + carter d'aspiration DCG AG 230

Ø 230

- Carter du moteur et du mécanisme robuste. Le mécanisme stable et robuste en acier ainsi que le palier d'axe protégé par une coiffe de protection en métal améliorent la fiabilité et la durée de vie
- Poignée arrière avec revêtement souple pour une prise en main sûre
- Interrupteur avec blocage de la mise en marche et arrêt
- Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
- Démarrage progressif : pour démarrer en toute sécurité sans surcharge du réseau électrique
- Carter de protection réglable sans outil

Carter d'aspiration pour le tronçonnage avec aspiration efficace de la poussière pour des coupes précises lors du travail avec des disques de tronçonnage diamantés en combinaison avec des meuleuses d'angle de 230 mm. Extrêmement stable, aucune torsion due au poids latéral de la meuleuse d'angle, grâce à l'élément stabilisateur. Plaque de base avec roulettes pour faciliter l'avance, poignée latérale pouvant être montée à gauche ou à droite au choix. Raccord d'aspiration pour le système de clipsage FLEX et adaptateur pour rail de guidage inclus. Butée de profondeur avec échelle pour le pré réglage de la profondeur de coupe pour une utilisation avec ou sans rail de guidage. Profondeur de coupe maximale 60 mm.

Référence 534511

- 1 L 2200 230
- 1 carter de protection Ø 230 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots
- 1 carter d'aspiration DCG AG 230

Prix spécial HT

279,00 €



Meuleuse d'angle 1 500 watts LE 15-11 125



- Avec démarrage progressif, verrouillage de redémarrage, surveillance de la température et régulation électronique constante CDC
- Moteur et boîte de vitesses protégés efficacement contre les poussières
- Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Forme compacte et ergonomique
- Carter de protection réglable sans outil
- Poignée SoftVib avec clé pour écrou de serrage intégrée et brevetée et amortissement des vibrations

Référence 501638

- 1 LE 15-11 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 carter de protection pour tronçonnage avec clip Ø 125 mm
- 1 carter de protection avec segment de bord amovible SG-R D125
- 1 jupe d'aspiration DE AG D125 Set
- 1 adaptateur d'aspiration SAD-C D25-32 AS
- 1 adaptateur d'aspiration SAD-C 32 AS
- 1 poignée SoftVib
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 coffret de transport L-BOXX® 136



Prix spécial HT

349,00 €



Ø 125

AVEC

Jupe d'aspiration DE AG D125 Set

Set de carters d'aspiration pour travailler avec des disques à tronçonner pour meuleuses d'angle de 125 mm. Comprendant une aspiration et un couvercle en aluminium. Montage possible sans outil sur un carter de protection existant.



AVEC

Carter de protection avec segment de bord amovible SG-R D125

Travail près des bords possible avec une puissance d'aspiration maximale. Le réglage en hauteur à l'aide d'une vis à six pans creux permet une adaptation rapide du carter d'aspiration à la hauteur de l'outil. Remarque : une meuleuse d'angle d'au moins 1 500 watts est recommandée pour travailler avec le carter d'aspiration et les disques diamantés. Convient uniquement aux meuleuses d'angle dotées d'un carter de protection avec mécanisme d'encliquetage.



10 disques de tronçonnage minces (1 mm) pour acier inoxydable/acier, Ø 125 mm

Forme droite, pour une découpe rapide et sans effort des tubes à parois minces, profils et tôles. La pression de coupe réduite et l'enlèvement de copeaux minimal assurent une coupe froide, des arêtes avec peu ou pas de bavures, évitent tout bleuissement et réduisent les étincelles. 30 % de durée de vie en plus grâce à l'emballage dans la boîte avec scellage fraîcheur.


Xtreme
PLUS

Référence 533348

- 10 pièces dans une boîte

Tarif HT

23,20 €



3 disques de tronçonnage diamantés pour béton standard, Ø 230 mm


Disque de tronçonnage universel rapide et durable, convient pour le béton et la pierre.

Référence 534512

- 3x D-TCS S 230x22,2

Prix spécial HT

89,00 €



Meuleuse d'angle 850 watts L 850 125

Ø 125



- Conception ergonomique et légère avec poignée fine
- Moteur : très résistant, à haut rendement pour une puissance utile élevée
- Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
- Moteur et boîte de vitesses protégés efficacement contre les poussières
- Position ergonomique du bras grâce à la poignée latérale inclinée
- Durée de vie accrue grâce au refroidissement optimisé et à la structure de carbone modifiée
- Carter de protection incluant un carter clipsable sans outil pour les applications de tronçonnage



Référence 534491

- 1 L 850 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 carter de protection pour tronçonnage avec clip Ø 125 mm
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots

AVEC
100 disques de tronçonnage minces (1 mm) pour acier inoxydable/acier



Machine également disponible seule sans disques de tronçonnage (référence 533120) au prix de 69,00 € hors T.V.A.

Prix spécial HT

200,00 €

Meuleuse d'angle 1 100 watts L 1100 125

Ø 125



- Forme compacte et ergonomique
- Ultra-légère et maniable
- Position ergonomique du bras grâce à la poignée latérale inclinée
- Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
- Démarrage progressif
- Dispositif d'arrêt de broche
- Interrupteur à coulisse verrouillable
- Carter de protection réglable sans outil
- Poignée supplémentaire



Référence 532609

- 1 L 1100 125
- 1 poignée
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 carter de protection pour tronçonnage avec clip Ø 125 mm
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots
- 1 bride de serrage

Tarif HT : 102,00 €

89,00 €

Meuleuse d'angle 1 400 watts L 1400 125

Ø 125



- Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, surveillance de la température, régulation électronique constante CDC
- Moteur : très résistant, à haut rendement
- Durée de vie accrue grâce au refroidissement optimisé et à la structure de carbone
- Moteur et boîte de vitesses protégés efficacement contre les poussières
- Position ergonomique du bras grâce à la poignée latérale inclinée
- Carter de protection réglable sans outil avec levier de serrage
- Interrupteur à coulisse verrouillable



Référence 492329

- 1 L 1400 125
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 carter de protection pour tronçonnage avec clip Ø 125 mm

Tarif HT : 135,00 €

115,00 €

Meuleuse d'angle 2 200 watts L 2200 230

Ø 230



- Carter du moteur et du mécanisme robuste. Le mécanisme stable et robuste en acier ainsi que le palier d'axe protégé par une coiffe de protection en métal améliorent la fiabilité et la durée de vie
- Poignée arrière avec revêtement souple pour une prise en main sûre
- Interrupteur avec blocage de la mise en marche et arrêt
- Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
- Démarrage progressif pour un démarrage confortable, sans à-coups
- Dispositif d'arrêt de broche
- Carter de protection réglable sans outil avec levier de serrage



Référence 492280

- 1 L 2200 230
- 1 carter de protection Ø 230 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots

Tarif HT : 159,00 €

129,00 €

Meuleuse d'angle 900 watts LE 9-11 125

Ø 125



- Avec maintien constant de la vitesse de rotation, réglage de la vitesse de rotation, démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, protection contre les surcharges
- Réglage de la vitesse variable (6 niveaux)
- Moteur : très résistant, à haut rendement
- Forme compacte, étroite et ergonomique
- Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Carter de protection réglable sans outil



Référence 534513

- 1 LE 9-11 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 carter de protection pour tronçonnage avec clip Ø 125 mm
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots

Prix spécial H.T

135,00 €

AVEC

20 disques de tronçonnage minces (1 mm) pour acier inoxydable/acier



Meuleuse d'angle 1 700 watts LBE 17-11 125

Ø 125

Vitesse de rotation variable



- Également avec vitesse de rotation variable de 2 800 à 11 500 tr/min
- Moteur très résistant, à haut rendement
- Durée de vie accrue grâce au refroidissement optimisé et à la structure de carbone modifiée
- Moteur et boîte de vitesses protégés efficacement contre les poussières
- Avec frein mécanique, arrête l'outil en 3,5 secondes
- Carter de protection réglable sans outil
- Interrupteur à coulisse verrouillable
- Poignée SoftVib avec clé pour écrou de serrage intégrée et amortissement des vibrations



Référence 534514

- 1 LBE 17-11 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 carter de protection pour tronçonnage avec clip Ø 125 mm
- 1 poignée SoftVib
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14

Prix spécial H.T

279,00 €

AVEC

60 disques de tronçonnage minces (1 mm) pour acier inoxydable/acier



Meuleuses d'angle 2 200 / 850 watts L 2200 230 / L 850 125

Ø 230

Ø 125

Meuleuse d'angle 2 200 watts L 2200 230

- Ø max. de la meule 230 mm
- Vitesse de rotation à vide 6 500 tr/min
- Puissance absorbée 2 200 watts
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 64 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 5,8 kg

Meuleuse d'angle 850 watts L 850 125

- Ø max. de la meule 125 mm
- Vitesse de rotation à vide 12 000 tr/min
- Puissance absorbée 850 watts
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 40,3 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 1,8 kg

Référence 533121

- 1 L 2200 230
- 1 L 850 125
- 1 coffret de transport



Tarif H.T. : 275,00 €

215,00 €

Meuleuses d'angle 2 200 / 1 100 watts L 2200 230 / L 1100 125

Ø 230

Ø 125

Meuleuse d'angle 2 200 watts L 2200 230

- Ø max. de la meule 230 mm
- Vitesse de rotation à vide 6 500 tr/min
- Puissance absorbée 2 200 watts
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 64 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 5,8 kg

Meuleuse d'angle 1 100 watts L 1100 125

- Ø max. de la meule 125 mm
- Vitesse de rotation à vide 12 000 tr/min
- Puissance absorbée 1 100 watts
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 40,3 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 2,0 kg

Référence 532779

- 1 L 2200 230
- 1 L 1100 125
- 1 coffret de transport



Tarif H.T. : 295,00 €

225,00 €

Metal Work

Le travail des surfaces métalliques est possible partout sans problème avec les kits TRINOXFLEX sur batterie 18 V.

Lime à bande sur batterie 18 V FBE 30 18-EC

- Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Adaptateur d'outil unique avec raccord rapide pour le changement sans outil des quatre adaptateurs système
- Tête de ponçage : pivotante à 140°. Bras de ponçage de 9 mm ou 30 mm utilisables
- Bras de ponçage réglable pour des longueurs de bande de 520 mm et 533 mm
- Longueur de travail du bras de ponçage jusqu'à env. 12 cm
- Changement des bandes abrasives : rapide et sans outil

Référence 532117

- 1 BME 18.0-EC C
- 1 adaptateur de ponçage lime à bande BF 140
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P60
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P120



Tarif HT : 672,00 €
599,00 €

Ponceuse à bande pour tubes sur batterie 18 V BRE 50 18-EC

- Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Adaptateur d'outil unique avec raccord rapide pour le changement sans outil des quatre adaptateurs système
- Bras de ponçage de haute qualité à logement élastique : en alliage léger avec 2 poulies de guidage. Pour un enroulement optimal des tubes jusqu'à 270°
- Changement des bandes abrasives : rapide et sans outil

Référence 532118

- 1 BME 18.0-EC C
- 1 adaptateur de ponçage à bande pour tubes BR 50
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P60
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P120



Tarif HT : 787,00 €
699,00 €

Ponceuse pour soudure d'angle sur batterie 18 V LKE 152 18-EC

- Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Adaptateur d'outil unique avec raccord rapide pour le changement sans outil des quatre adaptateurs système
- Pour l'usinage de précision des surfaces, les travaux de ponçage dans les angles particulièrement aigus, les coins et les endroits difficiles d'accès
- Électronique à microprocesseur : présélection de la vitesse de rotation, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, protection contre les surcharges et surveillance de la température

Référence 532120

- 1 BME 18.0-EC C
- 1 adaptateur de ponçage soudure d'angle LK 152



Tarif HT : 897,00 €
799,00 €

Tu trouveras les batteries et chargeurs adaptés aux pages 16/17

Satineuse sur batterie 18 V BSE 50 18-EC

- Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Adaptateur d'outil unique avec raccord rapide pour le changement sans outil des quatre adaptateurs système
- Adaptateur de satinage à réglage variable, permet un travail près du bord, convient aussi pour les rouleaux étroits, butée parallèle incluse. Changement d'outil de ponçage sans outil grâce au système breveté de changement rapide
- Pour l'usinage optimal de divers matériaux à des fins de satinage, texturisation, polissage, brossage, lissage, décapage et ébavurage des surfaces en acier et en acier inoxydable

Référence 532119

- 1 BME 18.0-EC C
- 1 adaptateur de ponçage pour satinage BS 50



Tarif HT : 561,00 €
499,00 €



Tu trouveras de plus amples informations concernant l'usinage des métaux avec le système TRINOXFLEX sur notre site Internet !



Meuleuse droite sur batterie 18 V DGE 25 18.0-EC avec vitesse variable



- Machine très fine et légère pour un maniement optimal
- Circonférence de préhension de seulement 147 mm
- Présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux (10 000 / 15 000 / 20 000 / 25 000 tr/min)

FLEX
pack 18

AVEC
P-Set 22 Q



Également disponible dans un coffret L-BOXX® (sans batterie ni chargeur) au prix de 316,00 € hors T.V.A. (référence 518972).

Référence 534515

- 1 DGE 25 18.0-EC
- 1 pince de serrage Ø 6 mm
- 1 clé à fourche SW 17



Prix spécial HT
375,00 €

Meuleuse droite DGE 8-32 avec vitesse variable



- Moteur puissant et robuste de 800 W
- Vitesse variable de 10 600 à 32 000 tr/min
- Machine fine et légère pour un maniement optimal
- Collier de serrage de 43 mm pour une fixation stationnaire ou une fixation de la poignée
- Capot de protection de la poignée pour un guidage sûr de la machine
- Interrupteur marche/arrêt latéral verrouillable

Référence 522279

- 1 DGE 8-32
- 1 pince de serrage Ø 6 mm
- 1 clé à fourche SW 17



Tarif HT - 436.00-€
379,00 €

2 scies sabres 1 100 watts RS 11-28



- Avec maintien constant du nombre de courses, démarrage progressif avec interrupteur d'accélération
- Emmanchement de lame universel : pour un changement de lame simple
- Changement de lame sans outil avec la fonction d'éjection
- Lame de scie tournante à 180°
- Support de scie démontable, pivotant et réglable en profondeur sans outil
- Poignée caoutchoutée, ergonomique et antidérapante
- Carter d'engrenage caoutchouté pour une prise en main sûre et agréable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RS 11-28

Puissance absorbée	1 100 W
Puissance utile	600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de cycle à vide	0 à 2 700 tr/min
Course	28 mm
Épaisseur de matériau max. bois	230 mm
Épaisseur de matériau max. métal	20 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions LxlxH	510 x 94 x 170 mm
Poids	3,6 kg



Référence 534516

- 2 RS 11-28
- 2 coffrets de transport

Prix spécial H.T
299,00 €

Scie à ruban métallique avec bâti pivotant 850 watts SBG 4910



- Utilisable avec une table de scie ou également guidée à la main
- Réglage progressif et sans outil de l'angle de coupe de 0° à 45°
- Guidage du ruban 3 points sur roulement à billes pour une coupe optimale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SBG 4910

Puissance absorbée	850 W
Puissance utile	445 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Longueur du ruban de scie	1 335 mm
Largeur du ruban de scie	13 mm
Épaisseur de ruban de scie	0,65 mm
Réglage angulaire	45°
Longueur de coupe 90°	100 mm
Largeur de coupe 90°	80 mm
Longueur de coupe 45°	68 mm
Largeur de coupe 45°	55 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions LxlxH	640 x 310 x 390 mm
Poids archet de scie	7,9 kg
Poids	18 kg




Référence 406236

- 1 SBG 4910
- 1 butée parallèle
- 4 rubans de scie bimétalliques
- 1 griffe de serrage SBG-SP 10 VE2

Prix spécial H.T
539,00 €



Scie à ruban sur batterie SBE 127 18-EC



- Scie à ruban parfaitement équilibrée, soutenue par la répartition optimale du poids de la batterie et du moteur.
- La SBE est particulièrement adaptée aux environnements à risque d'incendie pour un tronçonnage sans étincelles des métaux.
- Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Vitesse de bande réglable pour des coupes parfaites de différents matériaux
- Changement de ruban de scie sans outil
- Lampe LED intégrée pour un éclairage optimal de la zone de travail.
- Poignée caoutchoutée, ergonomique et antidérapante
- Avec crochet métallique pour une fixation flexible
- Le système Electronic Management System (EMS) protège la machine, prolonge sa durée de vie et augmente son rendement

FLEX
pack 18XL




Référence 534517

- 1 SBE 127 18-EC
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 1 batterie Li-ion AP 18.0/2,5 Ah
- 1 ruban de scie bimétallique
- 1 coffret de transport
- 1 WB SBE 127




Prix spécial ^{H.T}
719,00 €

+ Table de travail WB SBE 127



- Montage simple avec un grand bouton rotatif et un levier de blocage pour une fixation rapide
- Le bras est soutenu par un ressort et supporte le poids de la scie à ruban
- Échelle graduée bien lisible de 0 à 45°
- Comprend un étau stable avec des mâchoires d'insertion pour les tubes et autres profilés à surfaces fragiles
- Avec butée de longueur flexible des deux côtés, jusqu'à 310 mm à droite et 380 mm à gauche
- Si nécessaire, la table peut être montée sur le socle WB 110-260



FLEX
**STACK
 PACK™**



Atelier mobile

Tout à portée de main dès le début : le FLEX STACKPACK™ est un atelier mobile au format valise à roulettes offrant de nombreuses possibilités de personnalisation. Voici la boîte à outils.

Le pack polyvalent pour toutes les situations

TK-L SP SET-1

STACKPACK™

Set avantageux 1 composé de

- Boîte roulante TK-L SP RB
- Boîte moyenne TK-L SP MB
- Grande boîte d'organisation TK-L SP BO

Maintenant
à un prix
avantageux !

Référence 531461

Prix spécial ^{H.T}

349,00 €



Le STACKPACK™ est un véritable talent d'organisation sur le chantier ! Spécialement conçu pour les artisans, il convainc par des caractéristiques telles qu'une poignée amovible, une fermeture rapide pratique ainsi qu'une solide fermeture à verrou métallique. Les coins renforcés en aluminium avec interface de fixation garantissent que les outils sont toujours rangés de manière ordonnée et sûre. La poignée avant facilite le transport, tandis que l'enrouleur de câble intégré contribue parfaitement à l'organisation de ton outil électrique.

Le STACKPACK™ est étanche à la pluie et à l'eau avec la classe de protection IP 65, de sorte que ton équipement est protégé de la poussière et des projections d'eau, même dans les environnements de travail extrêmes. De plus, grâce à ses roues robustes de 23 cm, le STACK-PACK™ t'amène sur tous les terrains. Se déplacer sans effort, même sur un terrain accidenté, n'est pas un défi pour le STACKPACK™. Choisis le STACKPACK™ et mets de l'ordre sur ton chantier pour travailler efficacement !



Poignée amovible

Fermeture rapide

Fermeture à verrou métallique

Coins renforcés en aluminium avec interface de fixation

Poignée avant

Enrouleur de câble TKH KW (accessoire)



Toutes les boîtes avec classe de protection IP65

Rails du porte-outil côté TKH WS (accessoires)

Roues robustes Ø 23 cm

Support de niveau à bull TKH ADL (accessoire)

Le pack organisateur en set avantageux

TK-L SP SET-2

STACKPACK™

Set avantageux 2 composé de

- Chariot TK-L SP RD
- Boîte à tiroirs TK-L SP 3DB
- Boîte à tiroirs TK-L SP 2DB
- Plan de travail TK-L SP WT

Maintenant à un prix avantageux !

Référence 533247

Prix spécial ^{H.T}

499,00 €



Petite boîte d'organisation TK-L SP SO

Référence 531468

- Capacité de chargement 11 kg
- Couvercle clair transparent
- Quatre bacs à accessoires avec séparateurs inclus

Tarif HT: 62,30 €
53,40 €



Grande boîte d'organisation TK-L SP BO

Référence 531467

- Capacité de chargement 22 kg
- Huit bacs à accessoires avec séparateurs inclus

Tarif HT: 101,10 €
94,40 €



Top Box TK-L SP TB

Référence 531466

- Capacité de chargement 50 kg
- Quatre bacs à accessoires avec séparateurs inclus

Tarif HT: 126,10 €
108,10 €



Boîte roulante TK-L SP RB

Référence 531464

- Pneus robustes Ø 23 cm
- Capacité de chargement 110 kg
- Crochet universel
- Poignée amovible
- Bac à accessoires amovible inclus
- Vérins à gaz

Tarif HT: 301,50 €
258,50 €



Boîte moyenne TK-L SP MB

Référence 531465

- Capacité de chargement 63 kg
- Bac à accessoires amovible inclus
- Poignée télescopique renforcée en métal
- Vérins à gaz

Tarif HT: 167,50 €
143,60 €



Enrouleur de câble TKH KW

Référence 531472



Tarif HT
30,40 €

Set de 41 embouts DB 41

Référence 530494

- Configuration variable du contenu
- Système de boîtes emboîtables et empilables FLEX STACKPACK™
- Verrouillage fixe de la fonction d'empilage
- Ouverture facile par touche

Tarif HT
52,20 €

Boîte également disponible sans contenu (référence 530535) au prix de 14,00 € hors T.V.A.



Set de 31 embouts DB 31

Référence 533103

- Set d'embouts sur mesure pour de nombreuses applications, très robuste et résistant aux chocs avec queue six pans mâle de taille 1/4 pouce.
- La zone de torsion spéciale assure une durabilité extrême en cas de charge continue.
- Boîte adaptée au système FLEX STACKPACK™, empilable l'une sur l'autre.

Tarif HT
23,10 €



Support de niveau à bulle TKH ADL

Référence 531469



Tarif HT
30,40 €

Rails du porte-outil côté TKH WS

Référence 531471



Tarif HT
63,80 €

Différents sets d'embouts

+ DB Bulk PH2 (25 pièces)
Longueur 25 mm
Référence 530489

+ DB Bulk T20 (25 pièces)
Longueur 25 mm
Référence 530490

+ DB Bulk T10 (25 pièces)
Longueur 25 mm
Référence 534154

+ DB Bulk T25 (25 pièces)
Longueur 25 mm
Référence 530491

+ DB Bulk T15 (25 pièces)
Longueur 25 mm
Référence 534155

+ DB Bulk T30 (25 pièces)
Longueur 25 mm
Référence 530492

+ DB Bulk T40 (25 pièces)
Longueur 25 mm
Référence 530493

Référence voir à gauche

Tarif HT
12,20 €



+ DB Bulk PH2 (15 pièces)
Longueur 50 mm
Référence 534158

+ DB Bulk T20 (15 pièces)
Longueur 50 mm
Référence 534156

+ DB Bulk T25 (15 pièces)
Longueur 50 mm
Référence 534157

Référence voir ci-dessus

Tarif HT
18,00 €

Caisse TK-L SP C

- Fermetures rapides
- Prête pour les accessoires
- Capacité de chargement 32 kg
- Protection contre les chocs

Référence **533238**

Tarif HT: ~~103.70 €~~

88,90 €



Boîte à tiroirs TK-L SP 3DB

- 3 tiroirs à verrouillage automatique, séparateurs inclus
- Rails en acier robustes
- Capacité de chargement 32 kg

Référence **533239**

Tarif HT: ~~349.40 €~~

299,50 €



Boîte à tiroirs TK-L SP 2DB

- 2 tiroirs à verrouillage automatique, séparateurs inclus
- Rails en acier robustes
- Tiroir inférieur surdimensionné
- Capacité de chargement 32 kg

Référence **533240**

Tarif HT: ~~333.40 €~~

285,80 €



Boîte de rangement TK-L SP CB

- Porte à verrouillage automatique
- Grand espace de rangement
- Fermetures rapides
- Capacité de chargement 32 kg

Référence **533241**

Tarif HT: ~~285.60 €~~

244,80 €



Boîte profonde TK-L SP DO

- Fermetures rapides
- Compartiments profonds avec séparateurs amovibles
- Capacité de chargement 27 kg

Référence **533242**

Tarif HT: ~~158.00 €~~

135,50 €



Sacoche à outils TK-L SP TT

- Poignée pivotante simple
- Sangle de transport rembourrée
- Matériau en polyester de qualité
- 44 poches et compartiments

Référence **533243**

Tarif HT: ~~173.90 €~~

149,10 €



Petite sacoche TK-L SP TP

- Crochet et clip métallique
- Matériau en polyester de qualité
- Double paroi avec 6 poches

Référence **533244**

Tarif HT: ~~51.90 €~~

44,50 €



Plan de travail TK-L SP WT

- Plateau en contreplaqué 3/4", renouvelable
- Compartiments de rangement inclus
- Supports pour les outils
- Crochets pliables

Référence **533245**

Tarif HT: ~~94.20 €~~

80,80 €



Chariot TK-L SP RD

- Déplacer sans effort des caisses STACKPACK™ chargées
- Roues robustes et pivotantes à 360° pour une mobilité maximale
- Capacité de charge jusqu'à 110 kg

Référence **533246**

Tarif HT: ~~158.00 €~~

135,50 €



Pour que tout soit comme neuf

FILAIRE

À BATTERIE

Polisseuses rotatives

La polisseuse haut de gamme pour la restauration professionnelle de voitures. Plage de vitesses parfaite combinée à un couple élevé.



PE 14-2 150

Équipement de base

- 1 poignée

Référence

373680



Tarif HT: 538,00 €

469,00 €

PE 150 18-EC C

Équipement de base

- 1 Plateau auto-agrippant M 14 (350745)

Référence

532508



Disponible avec 2 batteries 18 V / 5 Ah + chargeur (référence 533019) au prix de 649,00 € hors T.V.A.

Tarif HT: 470,00 €

429,00 €

Polisseuses excentriques forcées

Mouvements rotatifs et excentriques réunis dans une polisseuse pour un traitement de surface efficace et performant.



XCE 10-8 125

Équipement de base

- 1 plateau support auto-agrippant spécial, Ø 125

Référence

418072



Tarif HT: 491,00 €

425,00 €

XCE 8 150 18-EC C

Équipement de base

- 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487988)

Référence

532646



Disponible avec 2 batteries 18 V / 5 Ah + chargeur (référence 533020) au prix de 649,00 € hors T.V.A.

Tarif HT: 470,00 €

409,00 €

Polisseuses excentriques libres

Idéale pour les débutants ou pour les processus en 2 étapes. En complément de la polisseuse à rotation, elle garantit une élimination rapide des hologrammes et une finition parfaite.



XFE 7-15 150

Équipement de base

- 1 plateau support auto-agrippant spécial, Ø 125
- 1 plateau support auto-agrippant spécial, Ø 150

Référence

418080



Tarif HT: 491,00 €

425,00 €

XFE 15 150 18-EC C

Équipement de base

- 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487988)

Référence

532647



Disponible avec 2 batteries 18 V / 5 Ah + chargeur (référence 533021) au prix de 639,00 € hors T.V.A.

Tarif HT: 459,00 €

415,00 €



De brillantes perspectives

Ton cœur bat pour des surfaces vernies parfaites ? Alors, tu fais le bon choix en optant pour les systèmes FLEX Automotive. Tu trouveras ici toutes les informations sur la technologie de polissage.



THERMA-TECH™

**X LITHIUM
POWER**

18V

**Li-Ion
Power System**



Obtiens encore plus de FLEX Power avec ta **BATTERIE GRATUITE !**



C'est aussi simple que cela :

Enregistre ton outil de jardinage sur batterie FLEX 18 V ou un autre outil sur batterie FLEX 18 V faisant partie d'une sélection d'outils sur <https://warranty.flex-tools.com> et tu recevras gratuitement une batterie 18 V / 5,0 Ah d'une valeur de 138,10 € hors T.V.A.

Encore mieux :

En enregistrant ton outil sur batterie, tu bénéficieras également de la garantie 3 ans de FLEX.

**3
ANS**

FLEX GARANTIE

Garantie 3 ans

Il suffit d'enregistrer ton outil sur warranty.flex-tools.com pour bénéficier de la garantie.

FLEX
this is performance

**RETROUVEZ - NOUS
STAND : 6L92**

**LE SALON
GLOBAL
INDUSTRIE** | **11 / 14 MARS
2025** EUREXPO
LYON

*Offre valable jusqu'au 31/08/2025, uniquement sur une sélection d'outils et dans la limite des stocks disponibles. Non combinable avec FLEXPACK. Tu trouveras les conditions de participation sur <https://warranty.flex-tools.com>

FLEX FEMA SAS
Eco-Parc de Bonvert
19 Rue Barthélémy Thimonnier
42300 Mably
Tel. 04 77 72 73 77
Fax. 04 77 68 67 56 Fax 04 77 68 67 56
fema@fema.fr
www.flex-tools.com

Votre revendeur FLEX :

FR / 01-2025 Impression en Allemagne.
L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modification de la T.V.A., de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent hors T.V.A.

