



## **RFE 40 18.0-EC**

Fraiseuse sur batterie pour poser les pattes de fixation des chéneaux 18 V
Référence 521582
GTIN 4030293239890

- Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- 1 Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Électronique: présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, protection contre les surcharges, verrouillage de redémarrage, surveillance de la température et arrêt Kickback
- 4 lames réversibles en acier à coupe très rapide
- Largeur de rabot 40 mm, guidage contrôlé des copeaux
- Interrupteur marche/arrêt avec fonction d'homme mort
- Support à cannelures réglables à 6 et 8 mm
- Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- 🛟 L'affichage LED de la capacité de la batterie
- Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18 V. Livré sans accu et chargeur.















Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	3800 - 6200 tr/min
Largeur de rabot	40 mm
Profondeur de rabot	6/8 mm
Poids sans batterie	2,96 kg

## **Equipement de base**

- 1 Lames réversibles HSS (241091)
- 1 Tournevis (258861)
- 1 Clé à fourche simple SW 17 (106461)
- 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093)
- 1 Insert pour coffret (502820)