



## CHE 2-28 R SDS-plus

Martello tassellatore universale 2,5 kg, SDSplus

Numero d'ordine 461490 GTIN 4030293205611

- Martello tassellatore reversibile 800 watt leggero e maneggevole con impugnatura a pistola
- Foratura con o senza percussione
- Capacità di foratura massima 28 mm nel calcestruzzo
- 😝 Particolarmente adatto per foratura e percussione D. 4-18 mm in muratura e cemento, per forature passanti e tracciature di linee elettriche e tubazioni
- Utilizzabile per la rimozione di intonaco e piastrelle
- 😝 Sistema di cambio rapido dell'utensile: impiegabile in modo universale, con attacco punte di foratura SDS Plus o mandrino a serraggio rapido
- Mandrino smontabile senza l'uso di attrezzi
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa con commutazione tramite invertitore. Grazie a questo, la coppia è pressoché uguale in entrambi i sensi di rotazione
- Arresto della profondità di foratura per lavorazioni precise
- Blocco della rotazione per operare solo in percussione
- 1 Interruttore con pulsante di blocco e regolazione della velocità









## Dati tecnici

Dati tecinci	
Potenza assorbita	800 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	2,7 J
Numero di giri a vuoto	0 - 1300 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4000 1/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura calcestruzzo	28 mm
Max. diametro di foratura legno	30 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	390 x 83 x 205 mm
Peso	2,8 kg

## **Dotazione**

- 1 Mandrino (468843)
- 1 Maniglia (417661)
- 1 Arresto di profondità (417769)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
- 1 Inserto valigetta (469033)