this is proformance



BME 18.0-EC

Akku-Basismotor TRINOXFLEX 18,0 V Bestell-Nr. 530759 GTIN 4030293245990



- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der vier System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen, zum Schleifen mit Bandfeile oder Kehlnahtschleifer
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Werkzeugloser Vorsatzwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem
- Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Spindelarretierung
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät



















Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
Max. Werkzeugdurchmesser	125 mm
Max. Werkzeugbreite	50 mm
Mit Ladegerät	Ja
Gewicht ohne Akkupack	1,7 kg

Lieferumfang

- 1 Koffereinlage (502812)
- 1 Koffereinlage (502804)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)