## this is proformance



## IW 3/4" 18.0-EC

Clé à choc sur batterie 18,0 V Référence 492620 GTIN 4030293222939

- O Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- Prise carrée pour douilles à percussion 3/4»
- Frein électronique rapide
- Poignée découplée du moteur par élément d'amortissement pour réduire nettement les vibrations
- Le mécanisme de percussion puissant pour un rendement maximal permet de desserrer les raccords à vis bloqués, par exemple rouillés, même dans des applications extrêmes
- Réglage progressif de la vitesse de rotation
- Commutateur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- 3 Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression
- O Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- 🛟 L'affichage LED de la capacité de la batterie
- Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.















Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	300 Nm
Couple max. niveau 2	590 Nm
Couple max. niveau 3	1060 Nm
Couple de desserrage max.	1680 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2200 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	3/4" extérieur
Dimension LxlxH	230 x 82 x 238 mm
Poids sans batterie	3,3 kg
Dimension LxlxH	230 x 82 x 238 mm
Poids sans batterie	3,3 kg

## **Equipement de base**

- 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085)
- 1 Insert pour coffret (493996)