




DD 2G 12-EC C

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 12 V Numero d'ordine 533846 GTIN 4030293276864



- L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- Mandrino smontabile senza l'uso di attrezzi
- Mandrino a serraggio rapido con funzione auto-lock
- Freno elettronico ad azione rapida
- Avviamento progressivo con blocco di accensione
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa con pulsante di sicurezza
- Robusto corpo in pressofusione di alluminio
- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- 🕀 Luce LED integrata con funzione di illuminazione notturna
- 1 LED indicatore della capacità della batteria
- 1 Inclusi clip per cintura e portabit
- Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 12 V. Fornita senza batteria, caricabatteria









Dati tecnici

Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 450 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1700 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	58 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	32 Nm
Max. diametro di foratura legno	25 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Dimensioni LxLaxA	200 x 66 x 185 mm
Peso con batteria	1,09 kg
Regolazione della coppia	20 stadi

Dotazione

- 1 Clip per cintura (430714)
- 1 Alloggiamento bit (430862)
- 1 Portabit (532294)