



Klett-Schleifmittel Ø 225 mm

Produkt	IP D225-10 M 532674	IP D225-10 MF 532696	Pad-saver GE 6 R 534179	Basis-Inhaltsstoffe Spachtelmassen								Drehzahl-Stufe	VE	Typ/Korn	Best.-Nr.
				Weich				Mittel			Hart				
				Pulverspachtel	Dispersionsbasis	Leichtspachtel	Gips-Zellulose	Gips-Kunststoff	Silikatpachtel	faserverstärkt, mineralisch	Kunstharz-weiß- zement				
 D225 PF Klett-Schleifpapier Xtreme Plus Das bewährte Premium-Schleifpapier mit kompromissloser Qualität und hervorragender Absaugung dank Multihole. Für nahezu alle Anwendungen geeignet.	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	280739
	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	4-6	25	P 60	260233
	●	○	●	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 80	260234
	●	○	●	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 100	260235
	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	3-6	25	P 120	282405
	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	2-4	25	P 150	311995
	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 180	311987
	●	○	●	○	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	260236
 D225 -10 SF Schleifpapier Wand/Decke Xtreme Das Schleifpapier für extremen Abtrag. Universell einsetzbar mit besonders hoher Wirtschaftlichkeit.	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 24	531542
	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531900
	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	533818
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	12	P 60	531901
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	25	P 60	533819
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 80	531902
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	25	P 80	533820
	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531896
	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	25	P 100	533821
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	12	P 120	531897
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	25	P 120	533822
	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	12	P 150	531898
	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	25	P 150	533823
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 180	531543
	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-4	25	P 180	534772
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 220	531899
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	533824
 D225-10 MF Schleifpapier exzentrisch Xtreme Das Super-Finishingpapier für extra feine Oberflächenqualität. Besonders geeignet für weiche Materialien.	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531908
	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 60	531909
	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 80	531544
	●	●	○	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531903
	●	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	3-6	12	P 120	531904
	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	2-5	12	P 150	531905
	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-5	12	P 180	531906
	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	2-5	12	P 220	531907


● geeignet ● bedingt geeignet ○ nicht geeignet

Hook-and-loop sanding disc Ø 225 mm


Product	IP D225-10 M 532674	IP D225-10 MF 532696	Pad-saver GE 6 R 534179	Base ingredients for fillers								Speed setting	QTY	Type/grit	Order No.
				Soft				Medium			Hard				
				Powder filler	Dispersion base	Lightweight filler	Gypsum cellulose	Gypsum plastic	Silicate filler	Fibre-reinforced, mineral	Synthetic resin white cement				
 D225 PF Hook-and-loop sandpaper Xtreme Plus The tried-and-tested premium sandpaper with uncompromising quality and outstanding extraction - thanks to Multihole. Suitable for almost all applications.	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	280739
	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	4-6	25	P 60	260233
	●	○	●	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 80	260234
	●	○	●	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 100	260235
	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	3-6	25	P 120	282405
	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	2-4	25	P 150	311995
	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 180	311987
	●	○	●	○	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	260236
 D225 -10 SF Sandpaper wall/ceiling Xtreme The sandpaper for extreme removal. Universal and extremely economical.	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 24	531542
	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531900
	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	533818
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	12	P 60	531901
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	25	P 60	533819
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 80	531902
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	25	P 80	533820
	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531896
	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	25	P 100	533821
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	12	P 120	531897
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	25	P 120	533822
	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	12	P 150	531898
	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	25	P 150	533823
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 180	531543
	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-4	25	P 180	534772
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 220	531899
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	533824
 D225-10 MF Sandpaper eccentric Xtreme The super finishing paper for extra-fine surface quality. Particularly suitable for soft materials.	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531908
	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 60	531909
	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 80	531544
	●	●	○	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531903
	●	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	3-6	12	P 120	531904
	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	2-5	12	P 150	531905
	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-5	12	P 180	531906
	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	2-5	12	P 220	531907

● suitable ● partially suitable ○ not suitable

Abrasifs auto-agrippants Ø 225 mm


Produit	IP D225-10 M 532674	IP D225-10 MF 532696	Pad-saver GE 6 R 534179	Composants de base des enduits								Niveau de vi- tesse	CONDITION- NEMENT	Type/Grain	Référence
				Doux				Moyen			Dur				
				Enduit en poudre	Base de disper- sion	Enduit léger	Plâtre-cellulose	Plâtre-plastique	Enduit au silicate	Renforcé par des fibres, minéral	Ciment blanc à base de résine synthétique				
 Papier abrasif auto-agrippant D225 PF Xtreme Plus Le papier abrasif premium éprouvé avec une qualité irréprochable et une excellente aspiration grâce aux trous multiples. Convient à presque toutes les applications.	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	280739
	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	4-6	25	P 60	260233
	●	○	●	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 80	260234
	●	○	●	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 100	260235
	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	3-6	25	P 120	282405
	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	2-4	25	P 150	311995
	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 180	311987
	●	○	●	○	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	260236
 D225 -10 SF Papier abrasif mur/plafond Xtreme Le papier abrasif pour un enlèvement de matière extrême. Utilisation universelle avec un rendement extrême.	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 24	531542
	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531900
	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	533818
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	12	P 60	531901
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	25	P 60	533819
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 80	531902
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	25	P 80	533820
	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531896
	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	25	P 100	533821
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	12	P 120	531897
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	25	P 120	533822
	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	12	P 150	531898
	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	25	P 150	533823
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 180	531543
	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-4	25	P 180	534772
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 220	531899
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	533824
 D225-10 MF Papier abrasif excentrique Xtreme Le papier de superfinition pour une qualité de surface extra fine. Particulièrement adapté aux matériaux souples.	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531908
	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 60	531909
	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 80	531544
	●	●	○	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531903
	●	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	3-6	12	P 120	531904
	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	2-5	12	P 150	531905
	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-5	12	P 180	531906
	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	2-5	12	P 220	531907

Abrasivi a strappo Ø 225 mm

Prodotto	IP D225-10 M 532674	IP D225-10 MF 532696	Pad saver GE 6 R 534179	Ingredienti di base per stucchi								Livello velocità	CONF.	Tipo/Grana	Cod. ordine
				Morbido				Medio			Duro				
				Stucco in pol- vere	Base di disper- sione	Stucco leggero	Gesso e cellu- losa	Gesso e materia- le sintetico	Stucco ai silicati	rinforzato con fibre, minerale	Cemento bianco a base di resina sintetica				
 D225 PF Carta abrasiva a strappo Xtreme Plus La comprovata qualità della carta abra- siva Premium si distingue per l'integrità e le eccellenti prestazioni di aspirazione grazie al sistema multihole. Adatta a pressoché tutte le applicazioni.	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	280739
	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	4-6	25	P 60	260233
	●	○	●	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 80	260234
	●	○	●	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 100	260235
	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	3-6	25	P 120	282405
	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	2-4	25	P 150	311995
	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 180	311987
	●	○	●	○	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	260236
 D225 -10 SF Carta abrasiva per pareti/soffitti Xtreme La carta abrasiva per il massimo grado di asportazione. Per un utilizzo univer- sale e un'economicità particolarmente elevata.	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 24	531542
	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531900
	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	533818
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	12	P 60	531901
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	25	P 60	533819
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 80	531902
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	25	P 80	533820
	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531896
	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	25	P 100	533821
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	12	P 120	531897
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	25	P 120	533822
	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	12	P 150	531898
	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	25	P 150	533823
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 180	531543
	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-4	25	P 180	534772
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 220	531899
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	533824
 D225-10 MF Carta abrasiva eccentrica Xtreme La carta di superfinitura per una qualità delle superfici extra fine. Particolar- mente indicata per i materiali morbidi.	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531908
	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 60	531909
	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 80	531544
	●	●	○	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531903
	●	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	3-6	12	P 120	531904
	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	2-5	12	P 150	531905
	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-5	12	P 180	531906
	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	2-5	12	P 220	531907


● adatta ● parzialmente adatta ○ non adatta

Klittenband-schuurmiddel Ø 225 mm

Product	IP D225-10 M 532674	IP D225-10 MF 532696	Pad-saver GE 6 R 534179	Basingrediënten voor egalisatiemiddelen								Toentalstand	VE	Type/korrel	Bestelnr.
				Zacht				Middel			Hard				
				Egalisatiemiddel in poedervorm	Dispersiebasis	Lichtgewicht egalisatiemiddel	Gipscellulose	Gipskunststof	Silicaategalisa- tiemiddel	glasvezelver- sterkt, mineraal	Wit cement met kunsthars				
 D225 PF klittenband-schuurpapier Xtreme Plus Het beproefde premium schuurpapier met compromisloze kwaliteit en uitstekende afzuiging dankzij multihole. Geschikt voor bijna alle toe- passingen.	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	280739
	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	4-6	25	P 60	260233
	●	○	●	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 80	260234
	●	○	●	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 100	260235
	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	3-6	25	P 120	282405
	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	2-4	25	P 150	311995
	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 180	311987
	●	○	●	○	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	260236
 D225 -10 SF Schuurpapier wand/plafond Xtreme Het schuurpapier voor extreem hoge af- name. Universeel te gebruiken met een bijzonder hoog rendement.	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 24	531542
	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531900
	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	533818
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	12	P 60	531901
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	25	P 60	533819
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 80	531902
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	25	P 80	533820
	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531896
	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	25	P 100	533821
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	12	P 120	531897
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	25	P 120	533822
	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	12	P 150	531898
	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	25	P 150	533823
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 180	531543
	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-4	25	P 180	534772
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 220	531899
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	533824
 D225-10 MF Schuurpapier excentrisch Xtreme Het super-finishing-schuurpapier voor extra fijne oppervlaktekwaliteit. Bijzon- der geschikt voor zachte materialen.	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531908
	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 60	531909
	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 80	531544
	●	●	○	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531903
	●	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	3-6	12	P 120	531904
	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	2-5	12	P 150	531905
	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-5	12	P 180	531906
	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	2-5	12	P 220	531907


● geschikt ● onder voorwaarden geschikt ○ ongeschikt

Brusný výsek na suchý zip Ø 225 mm

Výrobek	IP D225-10 M 532674	IP D225-10 MF 532696	Pad-saver GE 6 R 534179	Základní složky tmelů								Stupeň otáček	KS	Typ/zrnitost	Obj. č.
				Měkký				Střední			Tvrdý				
				Práškový tmel	Disperzní základ	Lehčený tmel	Sádra/celulóza	Sádra/plast	Silikátový tmel	vyztužený vlákný, minerální	Bílý cement ze syntetické pryskyřice				
 D225 PF Brusný papír na suchý zip Xtreme Plus Osvědčený prémiový brusný papír s nekompromisní kvalitou a vynikajícím odsáváním díky využití systému více otvorů. Vhodné pro téměř všechny aplikace.	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	280739
	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	4-6	25	P 60	260233
	●	○	●	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 80	260234
	●	○	●	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 100	260235
	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	3-6	25	P 120	282405
	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	2-4	25	P 150	311995
	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 180	311987
	●	○	●	○	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	260236
 D225 -10 SF Brusný papír stěna/strop Xtreme Brusný papír pro potřeby náročného odstranění materiálu. Univerzální použití s mimořádně vysokou účinností.	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 24	531542
	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531900
	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	533818
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	12	P 60	531901
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	25	P 60	533819
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 80	531902
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	25	P 80	533820
	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531896
	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	25	P 100	533821
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	12	P 120	531897
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	25	P 120	533822
	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	12	P 150	531898
	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	25	P 150	533823
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 180	531543
	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-4	25	P 180	534772
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 220	531899
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	533824
 D225-10 MF Brusný papír excentrický Xtreme Skvělý papír na dokončovací práce pro zajištění mimořádně jemného povrchu. Vhodný zejména na měkké materiály.	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531908
	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 60	531909
	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 80	531544
	●	●	○	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531903
	●	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	3-6	12	P 120	531904
	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	2-5	12	P 150	531905
	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-5	12	P 180	531906
	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	2-5	12	P 220	531907


● vhodné ● podmíněně vhodné ○ nevhodné

Kardborreslipmaterial Ø 225 mm

Produkt	IP D225-10 M 532674	IP D225-10 MF 532696	Pad-saver GE 6 R 534179	Innehåll i spackelmassor								Varvtalsnivå	Förpack- ningsenhet	Typ/kornstor- lek	Artikelnr
				Mjuk				Medel			Hård				
				Pulverspackel	Dispersionsbas	Lätt spackel	Gipscellulosa	Gips-plast	Spackel av si- likat	fiberförstärkt, mineraliskt	Vit cement av syntetiskt harts				
 D225 PF slippapper med kardborrefäste Xtreme Plus Det beprövade premiumslippapperet med kompromisslös kvalitet och utmärkt utsugning tack vare Multihole. Passar nästan alla användningsområden.	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	280739
	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	4-6	25	P 60	260233
	●	○	●	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 80	260234
	●	○	●	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 100	260235
	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	3-6	25	P 120	282405
	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	2-4	25	P 150	311995
	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 180	311987
	●	○	●	○	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	260236
 D225 -10 SF Slippapper vägg/tak Xtreme Slippapper för extrem slipning. Universellt användbart med särskilt hög effektivitet.	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 24	531542
	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531900
	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	533818
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	12	P 60	531901
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	25	P 60	533819
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 80	531902
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	25	P 80	533820
	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531896
	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	25	P 100	533821
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	12	P 120	531897
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	25	P 120	533822
	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	12	P 150	531898
	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	25	P 150	533823
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 180	531543
	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-4	25	P 180	534772
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 220	531899
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	533824
 IP D225-10 MF Slippapper excentriskt Xtreme Superfinishpapper för extra fin ytkvalitet. Speciellt lämpligt för mjuka material.	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531908
	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 60	531909
	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 80	531544
	●	●	○	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531903
	●	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	3-6	12	P 120	531904
	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	2-5	12	P 150	531905
	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-5	12	P 180	531906
	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	2-5	12	P 220	531907

● lämpligt ● lämpligt i vissa fall ○ inte lämpligt

Borrelås-slipemiddel Ø 225 mm

Produkt	IP D225-10 M 532674	IP D225-10 MF 532696	Pad-saver GE 6 R 534179	Grunnleggende innholdsstoffer i sparkelmasser								Hastighetstrinn	VE	Type/korn	Bestillingsnr.
				Myk				Middel			Hard				
				Pulversparkel	Dispersjonsbase	Lett sparkel	Gipscellulose	Gips-plast	Silikatsparkel	fiberarmert, mi-neralsk	Hvit sement av kunstharpiks				
 D225 PF borrelås-slipepapir Xtreme Plus Det velprøvde premium-slipepapiret med kompromissløs kvalitet og glimrende avsug takket være Multihole. Passer til nesten alle bruk-sområder.	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	280739
	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	4-6	25	P 60	260233
	●	○	●	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 80	260234
	●	○	●	○	○	○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 100	260235
	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	3-6	25	P 120	282405
	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	2-4	25	P 150	311995
	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 180	311987
	●	○	●	○	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	260236
 D225 -10 SF Slipepapir vegg/tak Xtreme Slipepapir for ekstrem materialfjerning. Universelt anvendelig med spesielt høy lønnsomhet.	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 24	531542
	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531900
	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		25	P 40	533818
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	12	P 60	531901
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	○	3-6	25	P 60	533819
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 80	531902
	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	25	P 80	533820
	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531896
	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	3-6	25	P 100	533821
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	12	P 120	531897
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2-6	25	P 120	533822
	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	12	P 150	531898
	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	2-4	25	P 150	533823
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 180	531543
	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-4	25	P 180	534772
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 220	531899
	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	533824
 D225-10 MF Slipepapir eksentrisk Xtreme Superfinishpapir for ekstra fin over-flatekvalitet. Spesielt egnet for myke materialer.	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		12	P 40	531908
	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 60	531909
	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 80	531544
	●	●	○	○	○	○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531903
	●	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	3-6	12	P 120	531904
	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	2-5	12	P 150	531905
	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	2-5	12	P 180	531906
	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	2-5	12	P 220	531907

● egnet ● delvis egnet ○ ikke egnet