## this is proformance



## GCE 6-EC

Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem
Bestell-Nr. 497568
GTIN 4030293225589

- Ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung
- 1 Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen
- 6 Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- 😝 Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
- 3 Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- Definierte Schlauchführung und wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt. Der Saugschlauch wird direkt mit dem FLEX Clip-System an die Maschine angeschlossen
- 😛 Gerät ohne Schleifköpfe als Ergänzung zur Giraffe® GE 7

















## **Technische Daten**

Leistungsaufnahme	600 W
Leistungsabgabe	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3800-5700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3100-4600 1/min
Werkzeugaufnahme Wand- und De- ckenschleifer	kletten
Kabellänge	4,0 m
Länge	360 mm
Abmessung LxBxH	360 x 110 x 150 mm
Gewicht	1,2 kg

## Lieferumfang