this is proformance



L 26-6 230 TK-S + Diamantjet

Smerigliatrice angolare 2600 watt, 230 mm Numero d'ordine 466239 GTIN 4030293208612

- Cuffia di protezione regolabile senza chiavi
- 1 Motore ad alto rendimento per elevate prestazioni
- Arresto dell'albero porta accessorio
- Impugnatura SoftVib per ridotte vibrazioni, inseribile in tre diverse posizioni
- Anti-Kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Robusta carcassa del motore e dell'ingranaggio. L'ingranaggio in acciaio ed il cuscinetto del mandrino protetto da un coperchio metallico aumentano l'affidabilità e la durata
- 🛟 Cappuccio di protezione rimovibile per un facile cambio dei carboncini
- Impugnatura supplementare SoftVib, regolabile fino a 90° per una presa più sicura durante l'uso dell'utensile
- Microprocessore per l'avvio progressivo della maccina, blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente, limitazione della corrente di spunto per un avviamento sicuro senza sovraccarico della corrente feedback elettronico
- Un anello di assorbimento aggiuntivo tra il corpo motore ed il corpo macchina riduce ulteriormente le vibrazioni
- Cuffia di protezione per troncatura (389.625) e coperchio di protezione (446.068) fornibili come accessorio opzionale















Dati tecnici

Potenza assorbita	2600 W
Potenza erogata	1800 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	230 mm
Numero di giri a vuoto	6500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	6,35 kg

Dotazione

- 1 Impugnatura SoftVib (325384)
- 1 Cuffie per la levigatura (442828)
- 1 Valigetta di trasporto (444391)
- 1 Mola di troncatura diamantata Diamantjet Standard per calcestruzzo (349054)
- 1 Dado di serraggio rapido M 14 (530726)