

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

## Universal-Bohrhammer 2,5 kg, SDS-plus

### CHE 2-28 R SDS-plus

Order number 461.490



### Universal-Bohrhammer 2,5 kg, SDS-plus

- + Leichter 800 Watt Bohr- und Meißelhammer in Pistolenbauform, mit der Funktion Rechts-Linkslauf
- + Bohren mit Hammerfunktion
- + Max. Bohrbereich bis 28 mm in Beton
- + Ideal geeignet zum Bohren/Hammerbohren, Durchmesser 4-18 mm in Mauerwerk und Beton für Dübelbefestigungen und Durchgangsbohrungen
- + Für leichte Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen
- + Werkzeug-Schnellwechselsystem: universell einsetzbar, mit SDS Plus-Bohreraufnahme oder 13 mm-Schnellspannbohrfutter
- + Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar
- + Rechts-/Linkslauf mit Umschaltung über Kohlewender. Dadurch nahezu gleiches Drehmoment in beide Drehrichtungen
- + Bohrtiefenanschlag: für präzises Arbeiten
- + Drehstopp zum Meißeln
- + Mit Gasbeschalter und Dauerbetriebsfunktion

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

## Accessories

### SDS 2-plus Bohrer



#### Order number

367.931

367.958

367.966

367.974

367.982

367.990

368.008

368.016

368.024

368.032

368.040

368.059

368.067

368.075

368.083

368.091

368.105

368.113

368.121

368.148

368.156

368.164

368.172

368.180

368.199


Bohrer mit 2 Vollhartmetall Schneiden, Armierungsfasern und Zentrierspitze für einfaches, punktgenaues Arbeiten. Schnelles Abfordern des Bohrgutes durch asymmetrische, großvolumige Doppel-Förderspirale. Kernverstärkung für maximale Energieübertragung vom Bohrhammer zur Bohrerspitze. Dämpft Schwingungen, bringt mehr Schlagenergie auf die Bohrschneide. Ideal geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

## Accessories

### Flachmeißel SDS-plus


Order number 368.490



Extrem hart, ideal geeignet für Abbruch-Arbeiten.

### Spitzmeißel SDS-plus

Order number 368.504



Extrem hart, ideal geeignet für Abbruch-Arbeiten.

### Spatmeißel SDS-plus

Order number 368.512



Der Spatmeißel eignet sich hervorragend für das Abschlagen von verputzten Wänden und Mauern. Höhere Abtragsleistung durch mehr Brechkraft und mehr Materialverwendung pro Meißel.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

## Accessories

### Fliesenmeißel SDS-plus

Order number 368.628



Der Fliesenmeißel eignet sich für Renovierungsarbeiten. Er verfügt über eine größere Blattbreite, kann optimal in Fugen angesetzt werden und schont den Untergrund.

### Meißel-/Bohrerset SDS-plus

Order number 368.571



Set bestehend aus: SDS 2-plus Bohrern 1x 5 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 160 mm, 1x 8 Ø x 160 mm, 1x 10 Ø x 160 mm, 1x Spitzmeißel SDS-plus 250 mm, 1x Flachmeißel SDS-plus 250 mm.

### Hammerbohrerset SDS-plus

Order number 414.026



Set bestehend aus 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

## Accessories

### Hammerbohrerset SDS-plus

Order number 414.034



Bohrer mit 2 Haupt-, 2 Nebenschneiden und Zentrierspitze für einfaches, punktgenaues Bohren auch in armierten Beton. Mit 4-spiraligem Bohrerschaft für einen schnelleren, optimalen Abtransport des Bohrmehls und zur Reduzierung der Bohrertemperatur.

### Bohrfutter

Order number 468.835



Für SDS-plus Aufnahme, passend für die CHE 2-28 R SDS-plus.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

## Accessories

### Bohrfutter

Order number 468.843



Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen  $\varnothing$  1,5-13 mm, passend für die CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.

### Adapter SDS-plus M 14

Order number 374.091



Rührstab mit Gewinde M 14. Einsetzbar mit Bohrhammer SDS-plus.

### Bohrstaubadapter

Order number 394.025



Die Bohrstaubabsaugung wird auf den Saugschlauch der FLEX Sauger oder auf verschiedene Adapter gesteckt, somit wird der Staub direkt am Bohrloch abgesaugt. Es entstehen keine Staubrückstände. Für Bohrarbeiten bis Bohr- $\varnothing$  24 mm.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

## Accessories

### Transportkoffer L-BOXX®

Order number 414.085



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

### Koffereinlage

Order number 469.033

Passende Einlage für die CHE 2-28 R SDS-plus zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

### Rastschaum-Einlage L-BOXX®

Order number 419.370



Rasterschaumstoff-Einlage für die L-BOXX® Typ 136. Der vorperforierte Schaumstoff ermöglicht die individuelle Anpassung des Schaumstoffeinsatzes auf den Inhalt.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

## Accessories

### Rollwagen L-BOXX®

Order number 419.400



Rollwagen für die L-BOXX®en aus Kunststoff mit 4 Lenkrollen, davon zwei feststellbar. Belastbar bis 100 kg.

### Bohrstaubadapter

Order number 513.776



Die Bohrstaubabsaugung verfügt über eine große Unterdruckkammer und eine weiche, flexible Gummidichtung. Dadurch saugt sich der Bohrstaubadapter auch auf unebenen Untergründen fest, der kraftvolle Luftstrom erfasst den Bohrstaub und befördert diesen zum Sauger. Das zusätzliche Bürstensegment verschließt auch bei kleineren Bohrer-Durchmessern die Öffnung automatisch, so kann kein Staub nach außen entweichen. Es entstehen keine Staubrückstände. Für Bohrarbeiten bis Bohr-Ø 67 mm. Clip Schlauchanschluss Ø 32 mm.