this is proformance



DD 2G 18.0-EC LD C

Trapano avvitatore compatto a batteria a 2 velocità 18.0 V

Numero d'ordine 530531 GTIN 4030293243736

- C'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- Avvitatore a batteria efficiente e compatto con testata particolarmente corta. L'avvitatore universale per ogni artigiano
- Avviamento progressivo con blocco di accensione
- Mandrino a serraggio rapido con funzione auto-lock
- Mandrino autoserrante in metallo con anello di fermo e blocco automatico
- 🛟 Freno elettronico ad azione rapida
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa con pulsante di sicurezza
- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- Luce LED integrata con funzione di illuminazione notturna
- LED indicatore della capacità della batteria
- 1 Inclusi clip per cintura e portabit
- Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria







Dati tecnici

| 2411 10111111 | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Tensione batteria | 18 V |
| Capacità batteria | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Numero di giri a vuoto velocità 1 | 0 - 500 g/min |
| Numero di giri a vuoto velocità 2 | 0 - 1800 g/min |
| Max. coppia di serraggio, duro | 65 Nm |
| Max. coppia di serraggio, morbido | 35 Nm |
| Max. diametro di foratura legno | 52 mm |
| Max. diametro di foratura acciaio | 13 mm |
| Apertura mandrino | 1,5 - 13 mm |
| Dimensioni LxLaxA | 149 x 69 x 208 mm |
| Peso con batteria | 1,14 kg |

Dotazione

- 1 Alloggiamento bit (430862) 1 Clip per cintura